

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27/11/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/11/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 25-372/27-11-2018

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». Προϋπολογισμού: 2.499,72(πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

Το αποφρακτικό μηχάνημα δύναται να επισκευαστεί σε δύο εξουσιοδοτημένα συνεργεία – αντιπροσωπίες της εταιρίας Mercedes, επειδή η ανίχνευση της ακριβούς αιτίας της βλάβης και η επισκευή της περιλαμβάνει ηλεκτρονική διάγνωση με πρόγραμμα υπολογιστή που είναι αποκλειστικότητα της συγκεκριμένης εταιρίας.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην πόλη του Κιλκίς λόγω βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων και μετά από πολλή προσπάθεια φορτώθηκε σε άλλο όχημα μεταφοράς και μεταφέρθηκε στην αντιπροσωπεία της εταιρίας Mercedes στη Θεσσαλονίκη. Από τον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν αντικατάστασης τα εξαρτήματα που φαίνονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί. Έγινε έλεγχος των φθαρμένων ανταλλακτικών από προσωπικό της ΤΥ, (μηχανολόγ των ΤΕΙ και συντηρητή των οχημάτων), υπήρξε διαπραγμάτευση και ποια ανταλλακτικά χρήζουν άμεσης αντικατάστασης και κατατέθηκε προσφορά με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 4412/2006.

Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί περιγράφει αναλυτικά τα υλικά και το κόστος εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Θα προσκομισθεί Οικονομική Προσφορά .

3. ΣΚΟΠΟΣ: Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην άμεση συντήρηση των μεταφορικών της μέσων.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η υπηρεσία περιλαμβάνει την άμεση επισκευή του αποφρακτικού μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ME 80671. Απαιτείται η επισκευή του άμεσα διότι χρησιμοποιείται καθημερινά από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας για τις αποφράξεις του δικτύου Αποχέτευσης. Η επισκευή του θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο της MERCEDES.

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για την υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των **2.499,72 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) ή 3.099,65€ με Φ.Π.Α.** και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Δότης σασμάν ATEGO/ACTROS	TEM.	1	123,6	123,6
2.	Σετ συμπλέκτη 430 (2) ACTROSMP2 κοντό ρουλεμάν (βαρελα)	TEM.	1	1.243,31	1.243,31
3.	Στεγανό αργό – γρήγορο 155/240	TEM.	1	7,93	7,93
4.	Φλαν.τσιμούχαOVER+αργό G125/21*32*8 D.M.	TEM.	1	7,41	7,41
5.	Λαστιχάκι κυλίνδρου αργό-γρήγορο	TEM.	1	0,34	0,34
6.	Μπρούτζινο δακτυλίδι οβερG125/135/155/180/200/210/240	TEM.	1	4,74	4,74
7.	Πειράκι – καβίλια άξονα πύργο	TEM.	1	3,30	3,30
8.	Ελατήριο έμβολο αργό – γρήγορο MERC.G210	TEM.	1	1,79	1,79
9.	Μαγνητικό εμβόλου αργό-γρήγορο MERC.G210	TEM.	1	6	6
10.	Έμβολο αργό-γρήγορο MERC.G210/211	TEM.	1	88,51	88,51
11.	Δακτύλιος ασφάλισης	TEM.	1	5,49	5,49
12.	Λάδι 75W80	ΛΙΤΡΑ	20	9,99	199,80
13.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				100

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ					1.792,22€
14.	Σύντομος έλεγχος διενέργεια		0,3	50	15
15.	Κιβώτιο ταχυτήτων αφαίρεση, τοποθέτηση οχημ. με G210-330/GE2/GE3/GE7/GS7		6,1	50	305
16.	Φλάντζα εξόδου ισχύος κιβ.ταχ. Στεγανοποίηση, Κ.Δ. αντ.		1,5	50	75
17.	Σετ πλανητικών γραναζιών με καπ. περιβλ. για κιβ. εκ των υστ. επιλογής αργό / γρήγορο καταχ. διάγνωσης αφαιρ. και τοποοθ. στο όχημα		5,25	50	262,50
18.	Αντλ. αλλ. ταχ. για αργό/γρήγορο αφαίρεση, τοποθέτηση, κ.δ. αντικατάσταση		0,7	50	35
19.	Δότης ηλεκτρονικού ταχογράφου αντικατάσταση (μετά τον έλεγχο)		0,3	50	15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					707,50€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					2.499,72 €
Φ.Π.Α.24%					599,93 €
ΣΥΝΟΛΟ					3.099,65 €

6. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Σχετικά CPV: 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά), 24951100-6 (Λιπαντικά), 50116500-6 (Υπηρεσίες επισκευής).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». Προϋπολογισμού: 2.499,72(πλέον ΦΠΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ_200/08-11-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ ΩΤΛΚΟΛΚ8-47Ψ, και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης.
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση.

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». Προϋπολογισμού: 2.499,72(πλέον ΦΠΑ).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ». Προϋπολογισμού: 2.499,72(πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412), προς οικονομικούς φορείς.

- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 3.099,65€ σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.01 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει η χρηματοδότηση της υπηρεσίας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.01 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) , του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **25-372/27-11-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς