

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

Από το πρακτικό της αριθμό **5/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 28/05/2015 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 13:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/05/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

### **ΘΕΜΑ 2ο – Απόφαση 5-81/28-5-2015 – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Αποχετευτικά Δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της **ΠΡΟ** ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον κ. Παραγιό Ιωάννη Πολιτικό Μηχανικό και προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος είπε έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Αποχετευτικά Δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Μετά την υπογραφή της σύμβασης από την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του Κατσίκη Κων. Βασιλείου, Γεωλόγος - Μελετητής, Α.Μ. 11355, Δ/νση : Πηλέως 6 – Θεσσαλονίκη και της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών από 01-09-2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 2099 της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς :

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ:

### Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ Δήμου ΚΙΛΚΙΣ.

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η μελέτη του τίτλου εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από τον επιβλέποντα μελετητή και η μελέτη παραδόθηκε σε χρονικό διάστημα πολύ μικρότερο από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και με την με ΑΔΑ : 7Ζ4ΕΟΡΙΥ-897 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την έκδοση της απόφασης παραλαβής της μελέτης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αποχετευτικά Δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς, όπως παραδόθηκε από τον μελετητή Κατσίκη Κων. Βασίλειο, Γεωλόγο - Μελετητή, με Α.Μ. 11355, Δ/νση : Πηλέως 6 – Θεσσαλονίκη.
- Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό **11.02.1** εξόδων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2015 όπου υπάρχει η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **5-81/28-5-2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης

