

: 1 μ , 61100
: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, : www.deyak.gr

μ 02/2016 μ μ

: 09/02/2016 μ : : 11:00
: μ μ : 03/02/2016

(6) μ μ (7) μ

- 1) μ μ , μ
- 2) μ , μ μ ,
- 3) μ , μ μ ,
- 4) , μ μ ,
- 5) μ ,
- 6) μ , μ ,

- 1) , ,

13 - 2-23/09.02.2016.

μ μ

μ .

μ μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

μ μ μ μ

. 2 2016 10:15

« μ μ

μ » μ
•
•

• μ μ

μ μ

/		μ.
1	CAPRARI HELLAS A.E	191/29-1-2016
2	INTEL WATER	190/29-1-2016
3	CHEMO FLUID OE	197/29-1-2016
4	ALSON A.E.	205/1-2-2016
5	. . .	203/1-2-2016
6	200/1-2-2016
7	202/1-2-2016

μμ μ μ prospectus-

μ μ μ μ

1. CAPRARIHELLASA.E :

μ μ μ μ prospectus μ :

1. μ μ μ DOSEUROtype SSC115 μ
 μ 30ml/h 1,2 bar, μ

2.
 3.

CAPRARIHELLASA.E

2. INTELWATER . . . :

μ μ μ μ prospectus μ :

1. μ μ μ INJECTA ATHENA μ
 μ 30ml/h 1,2 bar. μ

2. μ INJECTA

3. μ INJECTA μ 10 cm, μ μ μ
μ

INTELWATER

4. CHEMOFLUIDO.E. :

μ μ μ μ μ prospectus μ
μ μ μ
μ EMECIItaly, KAPLUS 100 - 5 ,
EMECtypeMFKT/V EMECIItalytypeLINI-V.

5. ALSONA.E. :

μ μ μ μ μ prospectus μ
μ μ μ
μ GRUNDFOS-ALLDOSSMART, typeDDE 6-10,
Grudfos PLV-G%/8-3PVC/V,EU2
Grudfostype 522-0203, PVC.

6. . . . :

μ μ μ μ μ prospectus μ
μ μ μ μ :
1. μ μ μ μ μ AQUAS.P.A. Italy, HC150 PI-3, μ μ
μ μ μ 30ml/h 1,2 bar μ μ μ
2. -VSC
(μ)
3. μ μ μ μ μ
μ μ μ
A.E

6. :

μ μ μ μ μ prospectus μ
μ μ μ μ μ :
1. μ μ μ μ μ INJECTA ATHENA μ μ μ
30ml/h 1,2 bar μ μ μ μ μ
2. μ μ μ μ μ INJECTA
3. μ μ μ μ μ INJECTA μ μ μ μ μ
μ μ μ μ μ

7. :

1. μ μ μ μ μ μ prospectus μ μ : μ
 μ μ μ μ μ DOSEUROtypeSSC115 μ μ
 μ μ 30ml/h 1,2 bar, μ μ
 2. μ μ μ μ μ DOSEUROtype 10 μ μ
 (μ μ) , μ μ
 3. μ μ μ μ μ DOSEUROtype 10 μ μ μ μ

A.E

:

/		μ 23%
1	CAPRARI HELLAS A.E	5400,00
2	INTEL WATER	4820,00
3	CHEMO FLUID OE	4600,00
4	ALSON A.E.	7410,00
5	. . .	3245,00
6	4500,00
7	5208,00

A.E.
4.600,00

μ μ μ
23%.

CHEMO FLUID OE
CHEMO FLUID OE μ μ

ALSON

/

μ

μ

μ

μ

