

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13/2017

Της με αριθμό 13/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **5 Ιουλίου 2017 και ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Τρίτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 2227/19-07-2017, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 13-177/25-07-2017

Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας από Δήμο.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας από Δήμο έτους 2017, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ : ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 25/07/2017 έως 15/09//2017.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1216/03-05-2017 ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

3. ΣΚΟΠΟΣ : Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της Κοινοφελούς Εργασίας

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια γάλακτος σύμφωνα με την υπ' αριθμό 917/13.01.2017 απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς περί πρόσληψης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες Υψηλής Ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης .

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια αγνού φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου ομογενοποιημένου πλήρους γάλακτος με όλα τα λιπαρά σε υγιεινή συσκευασία 1 λίτρου και τη χορήγησή του σε 8 εργαζόμενους της Κοινοφελούς Εργασίας για κάθε εργάσιμη ημέρα.

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **221,92 Ευρώ** πλέον **Φ.Π.Α** και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ 25/07/2017 ΕΩΣ 31-12-2017.					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *5 ημέρες- ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 *0,73 €/λιτ.)	ΤΕΜ	40,00	0,73 €	29,20 €
2	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *22 ημέρες ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 *0,73 €/λιτ.)	ΤΕΜ	176,00	0,73 €	128,48 €
3	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *11 ημέρες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 *0,73 €/λιτ)	ΤΕΜ	88,00	0,73 €	64,24 €
	ΣΥΝΟΛΟ				
				ΣΥΝΟΛΟ	221,92€
				Φ.Π.Α. 13%	28,85€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	250,77€

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.
- Εγκρίνει την διενέργεια προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας από Δήμο έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από 25-07-2017 έως 31-12-2017 ποσότητας 304 συσκευασιών 1 λίτρου αγελαδινό γάλα πλήρες λευκό, όπως τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ 25/07/2017 ΕΩΣ 31-12-2017.					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *5 ημέρες- ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 *0,73 € /λιτ.)	ΤΕΜ	40,00	0,73 €	29,20 €
2	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *22 ημέρες ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 *0,73 € /λιτ.)	ΤΕΜ	176,00	0,73 €	128,48 €
3	ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ (8 δικαιούχοι *11 ημέρες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 *0,73 € /λιτ)	ΤΕΜ	88,00	0,73 €	64,24 €
	ΣΥΝΟΛΟ				
ΣΥΝΟΛΟ					221,92€
Φ.Π.Α. 13%					28,85€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					250,77€

- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση: «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.» με έδρα: Κάτω απόστολοι Ν. Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 999811294, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, στο ποσό των **221,92 € (πλέον Φ.Π.Α.)**
- Δεσμεύει πίστωση **221,92 €** σε βάρος του **Κ.Α. 60.02.01 (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 60.02.01 (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ)** του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-177/25-07-2017**

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-178/25-7-2017

Ακύρωση της απόφασης 162/20-6-2017 της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ακύρωση της απόφασης 162/20-6-2017 της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Στην απόφαση 162/2017 αναφέρεται πως στο φύλλο ελέγχου της υπηρεσίας επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Κιλκίς υπήρξαν παρατηρήσεις, με τις οποίες αναπέμφθηκε η έγκριση της απόφασης, επειδή έρεπε να δημοπρατηθεί μαζί με την ομοειδή εργασία στην ΕΕΛ Δροσάτου και επειδή έχρηζε βελτίωσης η οικονομική προσφορά.

Στην προαναφερθείσα απόφαση μαζί με την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017», συμπαρασύρεται και η αντίστοιχη εργασία στην ΕΕΛ Δροσάτου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ)) Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017», η οποία σύμφωνα με το σκεπτικό του επιτρόπου θα πρέπει να ακυρωθεί.

Ακολούθησε η πράξη 9/2017 της υπηρεσίας επιτρόπου Ν. Κιλκίς η οποία λέει αυτολεξεί:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 31/5/2017

Πράξη 9/17

Επιστρέφεται αθεώρητο το με αριθμό 12 χρηματικό ένταλμα πληρωμής οικονομικού έτους 2017 ποσού 18.939,32 € της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που αφορούν στην πληρωμή εργασιών καθαρισμού επιπλεόντων λυματολάσπης ΕΕΛ Κιλκίς-Κρηστώνης-Καστανιών 2017 με δικαιούχο τον Αναστασιάδη Βασίλειο για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν προσκομίζεται η άδεια μεταφοράς λυματολάσπης, της οποίας η μεταφορά είναι το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την αναρτημένη (ΑΔΑΜ 17REQ0057420752017-01-30) και εγκεκριμένη από το ΔΣ δυνάμει της υπ' αριθμ. 2-25/31-1-17 απόφασης (ΑΔΑ: ΩΖΜ7ΟΛΚ8-ΓΟ6) τεχνική περιγραφή...αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία και απομακρύνεται περιοδικά με φορτηγά αυτοκίνητα.....

2. Δεν διακρίνεται ευκρινώς το αντικείμενο της σύμβασης αλλά ούτε και το ποσό του προϋπολογισμού, τ' οποίο στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή υπολογίζεται αορίστως στο ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς σε κανένα σημείο της να κοστολογούνται αναλυτικώς οι επιμέρους εργασίες. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός, ο οποίος προσκομίζεται μετά το υπ' αριθμ. 23/17 Φύλλο Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, δε

δύναται να καλύψει τα κενά του ανωτέρω αορίστου, διότι με τον αναφερόμενο στην εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή αποφάσισαν και ενέκριναν τα μέλη του ΔΣ (βλ. πράξη 223/12 Κλιμάκιο Πρωτ. Ελέγχου στο VII Τμήμα).

3. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι είναι υπηρεσίες καθαρισμού του χώρου των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού όπως ισχυρίζεται η υπηρεσία σας δυνάμει του υπ' αριθμ. πρωτ. 1498/23-5-17 εγγράφου σας (απάντηση στο αριθμ. 23/17 ΦΕ) απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση ΔΣ, διότι πρόκειται για ανάθεση που εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ, η οποία δεν προσκομίζεται. Παρατίθεται απλώς ο αριθμός των υπαλλήλων και τα τυχόν κενά σ' ένα έγγραφο τ' οποίο, όπως φαίνεται και από την ημερομηνία είναι πολύ μεταγενέστερο της ανάθεσης, όπου δε γίνεται καμία αναφορά γιατί δεν μπορεί το υπάρχον προσωπικό να εξυπηρετήσει τις αναθέτουσες ανάγκες. Επιπλέον αν πρόκειται για υπηρεσίες καθαρισμού δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες του άρθρου 68 του ν. 3863/10.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και ως εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ

Μετά την κοινοποίηση της πράξης, η ΔΕΥΑ Κιλκίς δύναται να απαντήσει στην πράξη και να παραπεμφθεί για επανεξέταση στο ελεγκτικό συνέδριο.

Με βάση τα νέα δεδομένα αφού δεν έγινε αποδεκτή η προφορική πρόταση το επιτρόπου Ν. Κιλκίς, η σύμβαση είναι σε ισχύ και μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί, έως την λήψη τελικής απόφασης από το ελεγκτικό συνέδριο.

Σε κάθε περίπτωση είτε θετικής απάντησης, όπως ευελπιστούμε είτε αρνητικής η εργασία που θα εκτελεστεί μπορεί να πληρωθεί με απόφαση του εριρηνοδικείου το οποίο σε περίπτωση ύπαρξης σύμβασης το μόνο που εξετάζει είναι η πιστοποίηση της εκτελεσθείσας εργασίας.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η ακύρωση της απόφασης 162/20-6-2017 η οποία έθετε θέμα ακύρωσης της σύμβασης και η συνέχισή της ως έχει, έως την οριστική απόφαση το ελεγκτικού συνεδρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Την ακύρωση της απόφασης 162/20-6-2017.
- Την έκφραση αντιρρήσεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο στην πράξη 9/2017, σε συνεόηση με τον δικηγόρο του δήμου Κιλκίς

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-178/25-7-2017**

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-179/25-7-2017

Έγκριση πρόσθετων δαπανών διοίκησης για τα έργα της ΔΕΥΑ Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απόφαση έγκρισης των μετακινήσεων του προσωπικού της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για την υλοποίηση έργων ΔΕΥΑ.Δ.Δ. έτους 2017 με αριθμό **33/2017** και τις εντολές μετακίνησης όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 2346/1995 Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις.

Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995.

Το Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΕΚ 35 Α ')

Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις .

Απόφαση Υπ. Οικ. 2/33481/0022/27.04.2011 (ΦΕΚ 1069/31.05.2011 τεύχος Β')

Δαπάνες μετακινήσεων.

Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Αρ.Πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ με ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Επί του άρθρου 11 (Ημερήσια αποζημίωση) :

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ορίζεται το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στο μετακινούμενο για τη μετακίνησή του εκτός έδρας στο εσωτερικό. Το ποσό αυτό ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου.

Επισημαίνεται ότι ποσά ημερήσιας αποζημίωσης, υψηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, (π.χ. 56 € για τους μηχανικούς κ.λ.π.) παύουν να ισχύουν από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου.

Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται :

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4), δηλαδή 10 €, για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, δηλαδή για μετακινήσεις άνω των πενήντα χιλιομέτρων με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα του υπαλλήλου.

Λόγω των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και της ΔΕΥΑ Δέλτα για την υλοποίηση των έργων στα Δ.Δ. Χαλάστρας, Ανατολικού και Κυμίνων- Μαλγάρων η ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει την επίβλεψη υλοποίησης των έργων καθώς επίσης και διοικητική - οικονομική επίβλεψη αυτών. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη συχνής μετάβασης των στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς στους παραπάνω προορισμούς. Οι εργαζόμενοι λόγω των διαδοχικών μετακινήσεων σε διαφορετικές περιοχές εκτός των ορίων του νομού και λόγω του ότι δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος, επειδή αυτά δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο προσωπικό ή ο Δήμος, (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 2396/1953 και στο άρθρο 9 της ως άνω 543/5543/2000), χρησιμοποίησαν τα ιδιωτικά τους οχήματα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν οι εξής και με τις παρακάτω ειδικότητες και αρμοδιότητες:

Νικόλαος Αποστολίδης Χημικός Μηχανικός επιβλέπων Μηχανικός των έργων Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. Παναγιώτης Καπασακαλίδης Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός επιβλέπων Μηχανικός Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. Χρήστος Ασλανίδης Τοπογράφος Μηχανικός Επιτροπή Π.Π.Α.Ε. Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. Χρήστος Γιοβανούδης Πολιτικός Μηχανικός Επιτροπή Π.Π.Α.Ε. Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. . Ιωάννης Παραγιός Πολιτικός Μηχανικός γενική επίβλεψη έργων διοικητική παρακολούθηση Σίνδος - Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. Ηλίας Αβραμίδης Χημικός Μηχανικός διοικητική παρακολούθηση Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα. Μιχαήλ Κυριαζίδης Οικονομολόγος οικονομική διαχείριση Σίνδος - Χαλάστρα. Ουρανία Κασκαμανίδου Οικονομολόγος οικονομική διαχείριση Σίνδος - Χαλάστρα.

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν εκτός έδρας με εντολή της ΔΕΥΑ Κιλκίς για εκτέλεση υπηρεσίας δικαιούνται εξόδων μετακίνησης, στα οποία περιλαμβάνεται και η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, (η προσκόμιση των αποδείξεων διοδίων δεν απαιτείται λόγω της μη ύπαρξης αυτών στις συγκεκριμένες διαδρομές).

Δεν προκαλείται αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού με μη αναγκαίες δαπάνες μετακίνησης. Η αιτία μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου, αναγράφεται η επίβλεψη του έργου γενόμενη στο ελάχιστο περιεχόμενο της εντολής μετακίνησης, αναφέρεται κατά τρόπο ορισμένο και ειδικό στο σώμα αυτής, συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν από έκαστο μετακινούμενο υπάλληλο δεν μπορούσε να αναγραφεί παρά μόνο επίβλεψη έργου λόγω του ότι εξαρτιόταν από την πορεία του αναδόχου για την υλοποίηση των έργων. Αναγόμενη έτσι στο ελάχιστο περιεχόμενο της εντολής μετακίνησης, αναφέρεται κατά τρόπο ορισμένο και ειδικό στο σώμα αυτής με συνοπτική την περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον μετακινούμενο υπάλληλο δεν μπορούσε να αναγραφεί παρά μόνο επίβλεψη έργου

Σύμφωνα με την :

1. Αριθμό 2/56533/0022-ΦΕΚ Β1535/19.10.2006 Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιότητα μεταφορικά μέσα . Καθορίστηκε χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιότητα μεταφορικά μέσα, ως εξής: α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο.

4. τον Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΕΚ 35 Α ') Άρθρο 2 - Ημέρες εκτός έδρας. Ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) κατ' έτος.

5. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από τη ΔΕΥΑ Δέλτα, μέσω της προγραμματικής σύμβασης που έχει με τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και προβλέπεται ως έξοδο στον προϋπολογισμό της.

Ορίζει αριθμό μετακινήσεων εξήντα (60) κατ' έτος.

Ημερήσια αποζημίωση δέκα € (10) € και χιλιομετρική αποζημίωση δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο.

Επίσης ορίζει σύμφωνα με τις βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τις εξής αποστάσεις:

Κιλκίς - Σίνδος - Χαλάστρα, απόσταση 53 χιλιόμετρα.

Κιλκίς - Χαλάστρα - Ανατολικό- Κύμινα, Μάλγαρα, απόσταση 80,2 χιλιόμετρα.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει τα μηνιαία προγράμματα μετακίνησης προσωπικού ΔΕΥΑ Κιλκίς για την επίβλεψη των έργων της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα για το έτος 2017 και αφορούν την αυθημερόν μετάβαση στο τόπο των έργων (διαδοχικές μεταβάσεις).
- Ορίζει σύμφωνα με τις βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τις εξής αποστάσεις:
 - Κιλκίς - Σίνδος - Χαλάστρα, απόσταση 53 χιλιόμετρα.
 - Κιλκίς - Χαλάστρα - Ανατολικό, απόσταση 72,6 χιλιόμετρα.

- Κιλκίς - Χαλάστρα - Ανατολικό -Κύμινια, Μάλγαρα, απόσταση 80,2 χιλιόμετρα.
- Κιλκίς - Κύμινια, Μάλγαρα - Ανατολικό , απόσταση 79,9 χιλιόμετρα.
- Ορίζει τις εξής αποζημιώσεις με την χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων:
 - Ηλία Αβραμίδη ΑΦΜ:034428067 ΔΟΥ: Κιλκίς, Διεύθυνση: Αργυρούπολη Κιλκίς
ΠΟΣΟ:(60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 €
 - Μιχαήλ Κυριαζίδη ΑΦΜ: 033869140 ΔΟΥ: Κιλκίς, Διεύθυνση: Αμπέλων 51 Κιλκίς
ΠΟΣΟ: (60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 €
 - Κασκαμανίδου Ουρανία ΑΦΜ: 029986010 ΔΟΥ: Κιλκίς, Διεύθυνση: Γ. Καραβαγγέλη 2 **ΠΟΣΟ: (60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 €**
 - Ιωάννη Παραγιού ΑΦΜ: 037782302 ΔΟΥ: Ε' Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Πηλείδη 61 Πανόραμα Θεσσαλονίκης **ΠΟΣΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 €**
 - Αποστολίδης Νικόλαος Γ. ΣΕΦΕΡΗ 6Α Κορδελιού-Ευόσμου ΑΦΜ 051167456 ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης **ΠΟΣΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 €**
 - Γιοβανούδης Χρήστος ΑΦΜ: 102734798 ΔΟΥ: Κιλκίς, Διεύθυνση: Κ. Γαβριηλίδη 36 **ΠΟΣΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 €**
 - Ασλανίδης Χρήστος ΑΦΜ: 046769222 ΔΟΥ: Ε' Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Αγίας Κυριακής 8 Πολίχνη Θεσσαλονίκης **ΠΟΣΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 €**
 - Καπασακαλίδης Παναγιώτης ΑΦΜ 044583339 ΔΟΥ: Κιλκίς, Διεύθυνση: Καραγιανοπούλου 23 **ΠΟΣΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 €**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-179/25-7-2017**

ΘΕΜΑ 4 - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-180/25-7-2017

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις μηχανικούς της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς και ένα μέλος του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Δ.Δέλτα ως κυρίου του έργου

1. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Ασλανίδης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
3. Γιοβανούδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
4. Λιούλιας Στέφανος, Αντιπρόεδρος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα, ως μέλος και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου

Επιβλεπόντες του έργου
Παναγιώτης Καπασακαλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Νικόλαος Αποστολίδης, Χημικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Εγκρίνει την επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-180/25-7-2017**.

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-181/25-7-2017

Έγκριση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Έγκριση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ» που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. *Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής*
2. *Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
3. *Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς*

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Κωδικός εξόδων: 61.93.15
Προϋπολογισμός 3.000,00 €.

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και καταχωρήθηκαν στο πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 330 παράγραφος 3 «Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.» με πρόσκληση δύο οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα (ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)

αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζόμενους. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

1) ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Αρ.Πρωτ.:1944/09-06-2017, ώρα 09:40				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ	50	70	3.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ	3.500,00
			ΦΠΑ 24%	840,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.340,00€

Fax:2341075582

2) ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αρ.Πρωτ.:1946/29-06-2017, ώρα 09:55				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ	50	55	2.750,00
			ΣΥΝΟΛΟ	2.750,00
			ΦΠΑ 24%	660,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.410,00€

Fax: 2341029295

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση: «**ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**» με συνολική οικονομική προσφορά 2.750,00 € (πλέον ΦΠΑ) .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

- Το πρακτικό εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ» στην επιχείρηση : «**ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**», με Α.Φ.Μ. : 050326259, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, Διεύθυνση : Δημητράκου 2, Τ.Κ. 61100, με συνολική οικονομική προσφορά **2.750,00 €**.

- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-181/25-7-2017**.

ΘΕΜΑ 6° - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-182/25-7-2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» Προϋπολογισμός 710,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω της παραπάνω προμήθειας θέμα έγινε από τον από τον κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ», προϋπολογισμού 710,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

<u>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</u>

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Στα φίλτρα αποσιδήρωσης του οικισμού Σπουργίτη και Φύσκας απαιτούνται ανταλλακτικά για την ομαλή λειτουργία των φίλτρων. Συγκεκριμένα στα φίλτρα απαιτείται αλλαγή βαλβίδας αντεπιστροφής 2'' ,21/2'' , 3'' και υδατοπαγίδες 1/2'' .

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	ποσότ ητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Υδατοπαγίδα χυτοσιδηρή διαστάσεων 1/2'' με σπείρωμα	2 τεμ	250,00	500,00
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2''.	2τεμ	25,00	50,00
3	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2''.	2 τεμ	35,00	70,00
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3''.	2τεμ	45,00	90,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	710,00
			ΦΠΑ 24 % :	170,40
			ΣΥΝΟΛΟ :	880,40

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 710,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το θέμα αναβάλλεται λόγω του ότι τέθηκε εκ παραδρομής. Η απόφαση υπάρχει στο 9^ο Δ.Σ. με αριθμό 168/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-182/25-7-2017.**

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-183/25-7-2017

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2017

2. Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» Προϋπολογισμός 18.014,62€.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Η σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ασλανίδη Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ : ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς» που εκτελείται υπό την επίβλεψη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/ΠΚΜ / Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων, εντοπίστηκε δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς που εμπλέκεται στην κατασκευή του άνω έργου.

Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς ύδρευσης είτε από PVC είτε από πολυαιθυλένιο PE, με διάμετρο Φ125 και συνολικού μήκους 500 μέτρων. Οι εργασίες λοιπόν που προκύπτουν αφορούν στη μετατόπιση του συγκεκριμένου δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ ενώ τα τμήματα των αγωγών που πρέπει να μετατοπιστούν θα είναι από πολυαιθυλένιο αντίστοιχης διαμέτρου και πίεσης με των υφισταμένων που ακυρώνονται.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με το αριθ. πρωτοκόλλου 707/15-2-2016 έγγραφό της αιτήθηκε από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/ΠΚΜ / Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων τη χρηματοδότησή των αναγκαίων εργασιών μετατόπισης δικτύων ύδρευσης από την περιοχή εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/ΠΚΜ / Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων με το αριθ. πρωτοκόλλου 106297/1580/28-4-2017 έγγραφό της αποδέχτηκε την αναγκαιότητα των εργασιών μετατόπισης δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Ο προϋπολογισμός μελέτης των συγκεκριμένων εργασιών ανέρχεται σε 18.014,62 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) ή σε 22.338,13 € με Φ.Π.Α και η δαπάνη τους θα καλυφθεί από κονδύλια του υποέργου νο 5 «ΟΚΩ Ύδρευση-Αποχέτευση» του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς» Κωδικός: MIS 5000297 Αριθμός έργου: 2015 ΕΠ 00810005 της ΣΑΕΠ 0081 (Β' ΦΑΣΗ).

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση του έργου «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» που αφορά στις αναγκαίες εργασίες μετατόπισης δικτύων ύδρευσης στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς»,

λόγω του περιορισμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του κυρίως έργου, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.
- Αποδέχεται το αίτημα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ/ΠΚΜ / Τμήμα Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ»
- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς έτους 2017 για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων εργασιών μετατόπισης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης για την περιοχή εκτέλεσης εργασιών του έργου "Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Δοϊράνης Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς" εγγράφοντας νέο Κωδικό με τα εξής στοιχεία : Κ.Α. 11.02.01.10, περιγραφή «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» και ποσό 18.014,62 €
- Τροποποιεί τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς έτους 2017 για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων εργασιών μετατόπισης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης για την περιοχή εκτέλεσης εργασιών του έργου "Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Δοϊράνης Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς" εγγράφοντας νέο Κωδικό Εξόδων Προϋπολογισμού με τα εξής στοιχεία : Κ.Α. 11.02.01.10, περιγραφή «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» και ποσού 18.014,62 €
- Τροποποιεί τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς έτους 2017 για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων εργασιών μετατόπισης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης για την περιοχή εκτέλεσης εργασιών του έργου "Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Δοϊράνης Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς" αυξάνοντας τον Κωδικό Εσόδων Προϋπολογισμού Κ.Α.41.10, περιγραφή «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΠΕΡΑΑ» με το ποσό 18.014,62 €
- Δεσμεύει πίστωση ποσού **18.014,62 €** σε βάρος του **Κ.Α. 11.02.01.10 (Ο.Κ.Ω. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Την απευθείας ανάθεση του έργου «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» σύμφωνα με την διάταξη του Ν.4412/2016 άρθρο 328 παράγραφος όπου αναφέρεται ότι: Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. στην εταιρία : «**ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**» με Α.Φ.Μ.: 099921951, Δ.Ο.Υ. : Γρεβενών, Διεύθυνση : 3οχλμ. Π.Ε.Ο. Γρεβενών - Ιωαννίνων, με συνολική οικονομική προσφορά: 7.926,43 € (πλέον Φ.Π.Α.) και έκπτωση 56% επί του προϋπολογισμού μελέτης με βάση την αντίστοιχη έκπτωση της οικονομικής προσφοράς στο έργο «ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» .

- Η χρηματοδότηση της θα καλυφθεί από κονδύλια του υποέργου Νο 5 «ΟΚΩ Ύδρευση-Αποχέτευση» του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς» Κωδικός: MIS 5000297 Αριθμός έργου: 2015 ΕΠ 00810005 της ΣΑΕΠ 0081 (Β' ΦΑΣΗ).
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-183/25-7-2017**

ΘΕΜΑ 8^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 9-184/25-07-2017

Τροποποίηση σύμβασης Μαραντίδη Γεωργίου.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και πραγματοποιήθηκε ειδικότερη ενημέρωση για το παραπάνω θέμα από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τροποποίηση σύμβασης του Μαραντίδη Γεωργίου, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Στις 6 Απριλίου 2017 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 923/6-4-2017 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και του Μαραντίδη Γεωργίου, ποσού 18.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αντικείμενο την εργασία με τίτλο "σιδηρουργικές-μηχανουργικές εργασίες (συντήρηση στόλου μηχανημάτων)".

Προτείνεται η τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης κατά το ποσό της αμοιβής, με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της τροποποίησης της σύμβασης και μέχρι τον αρχικώς συμφωνηθέντα χρόνο λήξεώς της, την 31-12-2017 ή έως εξαντλήσεως του ποσού. Συγκεκριμένα προτείνεται να μειωθεί η αμοιβή στο ποσό των 7.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για το υπολειπόμενο μέρος της σύμβασης που δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης κατά το μέρος που αυτή δεν έχει εκπληρωθεί ήδη.

Ο αντισυμβαλλόμενος ήδη έχει δηλώσει στην ΔΕΥΑ ότι συναινεί στην ανωτέρω μείωση για το υπόλοιπο της σύμβασης και θα υπογράψει την σχετική τροποποιητική σύμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.

- Την τροποποίηση σύμβασης κατά μείωση της συμφωνηθείσης αμοιβής στο ποσό των 7.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για το υπολειπόμενο μέρος της σύμβασης που δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, αρχής γενομένης από την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-184/25-07-2017**

ΘΕΜΑ 1^ο - Απόφαση 13-185/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσληψη θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και από σχολές των ΤΕΙ (10 άτομα).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. έγκριση προσλήψεων μαθητών πρακτικής άσκησης από τον ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Κιλκίς σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση :

ΘΕΜΑ: " Πρόσληψη θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και από σχολές των ΤΕΙ "

Ο Ο.Α.Ε.Δ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ Κιλκίς ΕΠ.ΑΣ Μαθητείας με την υπ' οικ. 1161/29-06-2017 Απόφαση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων έγγραφο προς τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα και προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς " Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠ.ΑΣ Μαθητείας που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2017-18 " απαιτεί να δηλωθεί ο πιθανός αριθμός των μαθητών, που θα απασχολήσει η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς στις ειδικότητες :

1. Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Πληροφορικής),
2. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,
3. Τεχνίτες Θερμικών -Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, για να πραγματοποιήσει τον ετήσιο προγραμματισμό.

Πιο αναλυτικά :

A/A	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ - ΙΕΚ)	ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017	ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018
1	Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Πληροφορικής)	ΕΠΑ.Σ	0	4

2	Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων	ΕΠΑ.Σ	0	2
3	Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Πληροφορικής)	ΕΠΑ.Λ	0	1

Για το λόγο αυτό εισάγεται στο Δ.Σ. για ενημέρωση και λήψη απόφασης η πρόταση υπηρεσιακών στελεχών στη ΔΕΥΑΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.
- Την απασχόληση 10 (δέκα) μαθητών των ΕΠ.ΑΣ Μαθητείας και ΤΕΙ για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2017-18 των παραπάνω ειδικοτήτων για την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-185/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 2^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 13-186/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση μέχρι του 20% του προϋπολογισμού (4.000€ προ ΦΠΑ) του διαγωνισμού εν εξελίξει με τίτλο «εργασίες καθαρισμού επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης και ΕΕΛ Καστανεών έτους 2017.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Το Δ.Σ. ψήφησε υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση μέχρι του 20% του προϋπολογισμού (4.000€ προ ΦΠΑ) του διαγωνισμού εν εξελίξει με τίτλο «εργασίες καθαρισμού επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης και ΕΕΛ Καστανεών έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του Ιωάννη Παραγιού
- Την αναβολή του θέματος, καθώς το θέμα τέθηκε προφορικά ως κατεπείγον, χωρίς να υπάρχει η σχετική εισήγηση και η σχετική Μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-186/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 3^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 13-187/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απευθείας ανάθεση μέχρι του 20% του προϋπολογισμού (3.000€ προ ΦΠΑ) του διαγωνισμού εν εξελίξει Με τίτλο «εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση σαπροφύτων και λοιπών φερτών από τις κλίνες διύλισης στην ΕΕΛ ΔΔ Δροσάτου, ΔΕ Δοϊράνης, Δήμου Κιλκίς, έτους 2017.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Το Δ.Σ. ψήφησε υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση μέχρι του 20% του προϋπολογισμού (3.000€ προ ΦΠΑ) του διαγωνισμού εν εξελίξει Με τίτλο «εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση σαπροφύτων και λοιπών φερτών από τις κλίνες διύλισης στην ΕΕΛ ΔΔ Δροσάτου, ΔΕ Δοϊράνης, Δήμου Κιλκίς, έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του Ιωάννη Παραγιού
- Την αναβολή του θέματος, καθώς το θέμα τέθηκε προφορικά ως κατεπείγον, χωρίς να υπάρχει η σχετική εισήγηση και η σχετική Μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-187/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 4^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 13-188/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποζημίωση οχήματος ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΑ 9338 λόγω φθορών που προκλήθηκαν από εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Το Δ.Σ. ψήφισε υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό και Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αποζημίωση οχήματος ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΑ 9338 λόγω φθορών που προκλήθηκαν από εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του Ιωάννη Παραγιού.
- Την αναβολή του θέματος, καθώς το θέμα τέθηκε προφορικά ως κατεπείγον, χωρίς να υπάρχει η σχετική εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-188/25-07-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-189/25-7-2017– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω της παραπάνω προμήθειας θέμα έγινε από τον κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017» που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00.

Το αποτέλεσμα του πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Στοιχεία Διαγωνισμού:

Το παρόν Πρακτικό **Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών & Τελικής Κατακύρωσης** αφορά στον συνοπτικό Διαγωνισμό με κάτωθι στοιχεία:

1	Είδος Διαγωνισμού:	Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσίας
3	Τίτλος Διαγωνισμού:	«Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους 2017»
4	Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ 24%	38770,00 €
5	Χρηματοδότηση :	Ιδία Έσοδα Κωδικός : 62.07.01.06
6	Αρ. Πρωτοκ. της Περίληψης Διακήρυξης του διαγωνισμού:	1576/ 30-5-2017
7	Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία Κουγεβετόπουλος Πέτρος	Ημερομηνία : 21-7-2017
8	Αρ. Πρωτ. του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης	Α.Π. 2288/21-7-2017
9	Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης	24/7/2017, ημέρα: Δευτέρα

2. Πρακτικό:

Σήμερα, 24/7/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς , παρευρέθησαν οι:

- 4. Κυριαζίδης Μιχάλης ΠΕ Οικονομολόγος της ΔΕΥΑ Κιλκίς,**
- 5. Αποστολίδης Νικόλαος ΠΕ Χημικός μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
- 6. Καπασακαλίδης Παναγιώτης ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

οι οποίοι αποτελούν μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), για τη δημόσια αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας:

1. Πετρος Κουγεβετόπουλος του Χρήστου (ΑΦΜ: 015541292)

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), προέβη στην **μονογραφή** και στη δημόσια **αποσφράγιση** του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας

1. Πετρος Κουγεβετόπουλος του Χρήστου (ΑΦΜ: 015541292)

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Στη συνέχεια η ΕΔΔΑΠ αφού μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίσθηκαν ήταν τα εξής:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ. Πρ. 83466/17.07.2017
2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. Πρωτ. 63587417/17.07.2017
3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας (ΙΚΑ) με αρ. πρωτ. 140/02.02.2017
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΤΕΩΣ ΑΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) με αρ. πρωτ. 4227/ 06.07.2017
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. 5736, 13.07.2017, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. 54737/2017, περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. 54738/2017, περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών.
8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμ. 54739/2017, περί μη εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης
9. Ενορκη βεβαίωση με αριθμό 67/2017, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης εκκαθάρισης
10. Θεωρημένη Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 20.07.2017
11. Πιστοποιητικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με αρ. πρωτ. 35162/ 05.07.2017
12. Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) με αρ. πρωτ. 230/ 4.7.2017
13. Βεβαίωση ΜΕΕΠ με αριθμό 28045, για έργα Η/Μ Α2 τάξης.

Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν **πλήρης** σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια η ΕΔΔΑΠ εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με την κάτωθι εταιρεία:

α/α	Επωνυμία Εταιρίας	Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ (24 %)	Αξία με ΦΠΑ
1	Πετρος Κουγεβετόπουλος (ΑΦΜ: 015541292)	32432,00 €	7783,68 €	40215,68 €

διότι είναι η εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους 2017» προϋπολογισμού 38.770,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 62.07.01.06 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕΛ)στην επιχείρηση : «**Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου**», με Α.Φ.Μ. : 015541292, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, Διεύθυνση : Ν. Μάνου 4,Τ.Κ. 61100, με συνολική οικονομική προσφορά **32.432,00€**.
- Έως την υπογραφή της σύμβασης, για κάλυψη των αναγκών επισκευής αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων θα γίνεται απευθείας ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη «**Κουγεβετόπουλο Πέτρος του Χρήστου**», με τις τιμές που προσέφερε στο διαγωνισμό, έως το 20% του ποσού της σύμβασης, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει.
- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 62.07.01.06 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕΛ)του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-189/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 6°- Απόφαση 13-190/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου ΕΕΛ Κιλκίς»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου ΕΕΛ Κιλκίς», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Προσφορά προμηθευτή ΟΤΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 1975/30-06-2017

3. ΣΚΟΠΟΣ:

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην αντικατάσταση του τηλεφωνικού της κέντρου στον Βιολογικό Κιλκίς, διότι το προηγούμενο καταστράφηκε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και την διαφορά τάσεως (υπέρταση) στο δίκτυο της ΔΕΗ.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
1.	Τηλεφωνικό κέντρο COMract 3000 ISDN	1	198,31€	198,31€	
2.	Εγκατάσταση προγραμματισμός	1	80,00€	80,00€	
				Σύνολο	278,31€
				Φ.Π.Α 24%	66,79€
				Τελικό Σύνολο	345,10€

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 278,31 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.
- Την εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μονομελούς οργάνου, σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016, στο οποίο προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 γ) του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 32της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, στο οποίο αναγράφει ότι «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου.
- Δεσμεύει πίστωση **278,31 €** σε βάρος του **Κ.Α. 14.08 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 14.08 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-190/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 7^ο- Απόφαση 13-191/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού Ε.Δ. αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης , αξιολόγησης προσφορών και τελικής κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το μέλος της Ε.Δ. και Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Αβραμίδα Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 3οπρακτικό της Ε.Δ. αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης , αξιολόγησης προσφορών και τελικής κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017» και έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Στοιχεία Διαγωνισμού:

Το παρόν Πρακτικό **Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών & Τελικής Κατακύρωσης** αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κάτωθι στοιχεία:

1	Είδος Διαγωνισμού:	Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας
3	Τίτλος Διαγωνισμού:	«Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017»
4	Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ 24%	97935,00 €
5	Χρηματοδότηση :	<i>Ιδία Έσοδα Κωδικός : 12.00.01</i>
6	Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του διαγωνισμού:	842/ 30-3-2017
7	Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ	<i>Ημερομηνία : 20-7-2017</i>
8	Αρ. Πρωτ. του φακέλου των δικαιολογητικών	Α.Π. 2257/20-7-2017

	κατακύρωσης	
9	Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης	25/7/2017, ημέρα: Τρίτη

2. Πρακτικό:

Σήμερα, 25/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, παρευρέθησαν οι:

- Κορκοτίδης Κων/νος ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδης Ηλίας Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Κασκαμανίδου Ουρανία, οικονομολόγος, υπάλληλος διοικητικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς

οι οποίοι αποτελούν μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, για τη δημόσια αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας **Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ (ΑΦΜ: 094490579)**

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) των μελών, και προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, η οποία είναι προσωρινός μειοδότης στο υπ' αριθμό 40446,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 842/30-03-2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017».

Κατόπιν η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο το σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ. 2257/20-7-2017, που περιέχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, και προέβη στην μονογραφή και στη δημόσια αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.

Στη συνέχεια η επιτροπή με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 2317/25-07-2017 έγγραφο ενημέρωσε με αποστολή Fax, όλους τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό ότι έγινε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.

Κατόπιν προχώρησε σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων με τα εντύπως κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους.

Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν **πλήρης** σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με την κάτωθι εταιρεία: Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ διότι είναι η εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το 3^ο πρακτικό της Ε.Δ. αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης , αξιολόγησης προσφορών και τελικής κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017».
- Τον Φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017», προϋπολογισμού 97.935,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ)στην επιχείρηση : «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», με Α.Φ.Μ. : 094490579, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση : Ζάππα Τ.Θ. 4,Τ.Κ. 57013, με συνολική οικονομική προσφορά **58.930,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)**.
- Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-191/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 8^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-192/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδικών ανταλλακτικών για υποβρύχιο εγχυτήρα αέρα λυμάτων (flow jet) βιολογικού Καστανιών»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΟΓΔΟΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω της παραπάνω προμήθειας θέμα έγινε από τον από τον κ. Ηλία Αβραμίδα, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : **«Προμήθεια ειδικών ανταλλακτικών για υποβρύχιο εγχυτήρα αέρα λυμάτων (flow jet) βιολογικού Καστανιών»** που πραγματοποιήθηκε την Δυτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.15.

Τα εν λόγω ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό με τίτλο «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017», επειδή αφορά σε ειδική αντλία ΕΕΛ και όχι τις κλασικές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων, οπότε η ανωτέρω προμήθεια έπρεπε να γίνει ξεχωριστά λόγω άμεσης ανάγκης προμήθειας ειδικών ανταλλακτικών για την επισκευή του εγχυτήρα αέρα λυμάτων (flowjet) μάρκας ABS Γερμανίας, τύπου XFP 100C.CB1.2PE2914 ισχύος 3 KW, που είναι εγκατεστημένος στην δεξαμενή ομογενοποίησης λάσπης του Βιολογικού Καστανιών:

Για το λόγο αυτό έγινε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή της αναφερομένης αντλίας

Το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΑΕΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (FLOW JET) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την **ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017** και ώρα **12:15** συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια αντλίας τροφοδοσίας τύπου monoblock στα φίλτρα Σπουργίτη» αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδα Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδα Ηλία, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, Γ.Δ. ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμήσε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	MECHANICAL WASTEWATER MANAGEMENT	2266/20-7-2017
2	ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.	2289/ 21-7-2017

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	MECHANICAL WASTEWATER MANAGEMENT	362,00
2	ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.	356,00

Η επιχείρηση «Σ ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.» προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή και προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ειδικών ανταλλακτικών για υποβρύχιο εγχυτήρα αέρα λυμάτων (flow jet) βιολογικού Καστανιών» η οποία θα εκτελεσθεί στον βιολογικό Καστανιών.

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της ΕΔ και να κατακυρωθεί η προμήθεια στον μειοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια ειδικών ανταλλακτικών για υποβρύχιο εγχυτήρα αέρα λυμάτων (flow jet) βιολογικού Καστανιών».**
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση: «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε.Δ.Ε.», με ΑΦΜ: 015541292, έδρα: Ν. Μάνου 4, Κιλκίς, και ΔΟΥ : Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά 356,00 € (πλέον ΦΠΑ).
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. **61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-192/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 9^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-193/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΝΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω της παραπάνω προμήθειας θέμα έγινε από τον από τον κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ»** που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.15.

Η εν λόγω προμήθεια αφορά την πείγουσα αντικατάσταση της αντλίας τροφοδοσίας τύπου monoblock στα φίλτρα αποσιδήρωσης Σπουργιτίου. Η παλιά αντλία μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας απαιτεί επισκευή, λόγω φυσιολογικής φθοράς η οποία γίνεται αντιληπτή από τον μεγάλο θόρυβο που παράγεται ενώ λειτουργεί.

Επειδή δεν υπάρχει εφεδρική αντλία τροφοδοσίας και η επισκευή της υφιστάμενης θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες, δεν υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης των οικισμών Σπουργίτη και Φύσκας.

Για το λόγο αυτό έγινε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή της αναφερομένης αντλίας

Το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την **ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017** και ώρα **12:15** συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια αντλίας τροφοδοσίας τύπου monoblock στα φίλτρα Σπουργίτη» αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδη Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδη Ηλία, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, Γ.Δ. ΔΕΥΑ Κιλκίς

- Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμήσε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	ORCA PUMPS	2251/20-7-2017
2	ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Ε.Π.Ε.	2256/20-7-2017

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντλίας τροφοδοσίας τύπου monoblock και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	ORCA PUMPS	400,00
2	ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Ε.Π.Ε.	410,50

Η οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ORCA PUMPS» ήταν χαμηλότερη αλλά απορρίπτεται για τον λόγο ότι στις προδιαγραφές ζητείται η προσφερόμενη αντλία να έχει μπρούτζινη πτερωτή, ή εναλλακτικά μπορεί η αντλία να έχει πτερωτή από ανοξείδωτη λαμαρίνα, ενώ η προσφερόμενη από την εταιρία ORCA PUMPS αποτελείται από χυτοσίδηρη πτερωτή.

Η πτερωτή της προσφερόμενης ηλεκτραντλίας της προσφοράς της επιχείρησης «ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Ε.Π.Ε.» αποτελείται από μπρούτζινη πτερωτή.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ» η επιχείρηση ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Ε.Π.Ε.» λόγω συμφερότερης προσφοράς

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της ΕΔ και να κατακυρωθεί η προμήθεια στον μειοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ**».
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση: «ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Ε.Π.Ε.», λόγω συμφερότερης προσφοράς, με ΑΦΜ: 998001668, έδρα: Γιαννιτσών 43, και ΔΟΥ : Α΄ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά 410,50 € (πλέον ΦΠΑ).
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. **12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ)** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-193/25-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-194/25-7-2017

Αιτήματα Δημοτών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1333/16-05-2016 αίτηση του Μποντζώρη Γεωργίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1346/16-05-2016 αίτηση της Ιωάννου Αργυρίου Αικατερίνης, την με Αρ. Πρωτ. : 1584/01-06-2016 αίτηση του Τακαβάκη Μάριου, την με Αρ. Πρωτ. : 1824/22-06-2016 αίτηση της Αλμπανίδου Λαμπρινής, την με Αρ. Πρωτ. : 1357/17-05-2016 αίτηση του Κοτανίδη Μιχαήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 1392/18-05-2016 αίτηση του Μιχαηλίδη Αριστοτέλη, την με Αρ. Πρωτ. : 1478/24-05-2016 αίτηση του Κουτσουκανίδη Γεωργίου και την με Αρ. Πρωτ. : 1566/31-05-2016 αίτηση του Σαλτσιδη Σταύρου, έκπτωσης λογαριασμών και τον διακανονισμό αυτών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που οι ανωτέρω προσκόμισαν στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι για τους ανωτέρω οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο μειωμένο Τιμολόγιο να γίνει αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής τους.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται να προχωρήσει η Επιχείρηση σε διακανονισμό και την αποπληρωμή των οφειλών του συνολικού ποσού αναδρομικά.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Δέχεται την με Αρ. Πρωτ. : 1333/16-05-2016 αίτηση του Μποντζώρη Γεωργίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1346/16-05-2016 αίτηση της Ιωάννου Αργυρίου Αικατερίνης, την με Αρ. Πρωτ. : 1584/01-06-2016 αίτηση του Τακαβάκη Μάριου, την με Αρ. Πρωτ. : 1824/22-06-2016 αίτηση της Αλμπανίδου Λαμπρινής, την με Αρ. Πρωτ. : 1357/17-05-2016 αίτηση του Κοτανίδη Μιχαήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 1392/18-05-2016 αίτηση του Μιχαηλίδη Αριστοτέλη, την με Αρ. Πρωτ. : 1478/24-05-2016 αίτηση του Κουτσουκανίδη Γεωργίου και την με Αρ. Πρωτ. : 1566/31-05-2016 αίτηση του Σαλτσιδη Σταύρου, έκπτωσης λογαριασμών με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής τους και τον διακανονισμό αυτών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1813/16-06-2017 αίτηση του Καμίδη Πολυμέρου ένταξη του στο μειωμένο Τιμολόγιο καθώς και έκπτωση λογαριασμού ύδρευσης συνολικού ποσού 1.082,00 €.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται στο μειωμένο Τιμολόγιο.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο.
- Την έκπτωση του λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1526/27-05-2016 αίτηση του Ασλανίδη Ηλία για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης συνολικού ποσού 1.174,00 € λόγω μειωμένου εισοδήματος και ένταξή του στο μειωμένο Τιμολόγιο.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται στο μειωμένο Τιμολόγιο.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο.
- Την έκπτωση του λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1364/17-05-2016 αίτηση του Μιχαηλίδη Βασιλείου για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης συνολικού ποσού 1.380,00 € λόγω μειωμένου εισοδήματος.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται και στο μειωμένο Τιμολόγιο.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο.
- Την έκπτωση του λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1048/20-04-2017 αίτηση του Αλεξανδρίδη Φιλίππου, την με Αρ. Πρωτ. : 1012/12-04-2017 αίτηση του Μάρκου Δαυίδ-Αθανασίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1021/18-04-2017 αίτηση του Μιμίδα Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ.: 1016/13-04-2017 αίτηση της Χατζηγιωαννίδου Σουλτάνας, την με Αρ. Πρωτ. : 876/03-04-2017 αίτηση της Τριανταφυλλίδου Άλλας, την με Αρ. Πρωτ. : 992/11-04-2017 αίτηση της Ραγιοπούλου Μαρίας, την με Αρ. Πρωτ. : 997/12-04-2017 αίτηση της Ζαφειριάδου Βαλεντίνας, την με Αρ. Πρωτ. : 1003/12-04-2017 αίτηση του Απιδόπουλου Παναγιώτη, την με Αρ. Πρωτ. : 1018/18-04-2017 αίτηση του Σαββόπουλου Αποστόλου και την με Αρ. Πρωτ. : 1031/19-04-2017 αίτηση της Νικολαΐδου Χαρίκλειας για έκπτωση των λογαριασμών ύδρευσης λόγω κρυφής διαρροής η οποία δεν έγινε αντιληπτή και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εντόπιση της εγκαίρως.

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους υδρονομείς της Επιχείρησης, οι διαρροές εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμών ύδρευσης των εν λόγω καταναλωτών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Να χρεωθεί ο μέσος όρος των καταναλώσεων των τριών (3) προηγούμενων περιόδων, αρκεί η έκπτωση να μην ξεπερνάει το 70% του οφειλόμενου ποσού.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 2304/24-07-2017 αίτηση του Κομνηνού Δημητρίου του Σπυρίδωνος για έκπτωση του λογαριασμού ύδρευσης λόγω του ότι μέχρι το 2014 το ακίνητο ενοικιαζόταν από την Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν. Δημοκρατίας, οι οποίοι φεύγοντας δεν προχώρησαν στην διακοπή του υδρομέτρου, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί η οφειλή από πάγιους λογαριασμούς χωρίς κατανάλωση.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμού ύδρευσης του εν λόγω καταναλωτή.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Να σταλεί επιστολή στη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν. Δημοκρατίας προκειμένου να εξοφλήσουν την οφειλή που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο μίσθωσης του ως άνω ακινήτου.
- Να γίνει αφαίρεση παγίου των 20 κυβικών για λογαριασμούς από το 2015 και έπειτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-194/25-7-2017**

ΘΕΜΑ 11ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-195/25-7-2017

Έγκριση τελικής επιμέτρησης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση τελικής επιμέτρησης στο αποχετευτικό δίκτυο Ν. Σάντας όπως το παρακάτω σχετικό έγγραφο:

Τελική επιμέτρηση

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α.Τ. : 3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	4.566,79	m3
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	6.033,72	m3
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	1.294,30	m3
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	2.350,66	m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.664,19	m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	6.175,56	m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	634,46	m3

Άθροισμα : 22.739,74 m3

Ολογράφως : είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά

2 Α.Τ. : 3.10.02.02

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	207,12	m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	23,50	m3

Άθροισμα : 230,62 m3

Ολογράφως : διακόσια τριάντα και εξήντα δύο εκατοστά

3 Α.Τ. : 3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	2.065,45	m3
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	2.651,19	m3
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	672,22	m3
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.045,80	m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.136,97	m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2.032,27	m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	37,41	m3

Άθροισμα : 10.041,31 m3

Ολογράφως : δέκα χιλιάδες σαράντα ένα και τριάντα ένα εκατοστά

4 Α.Τ. : 3.11.02.02

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	207,12	m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	94,01	m3

Άθροισμα : 301,13 m3

Ολογράφως : τριακόσια ένα και δέκα τρίτα εκατοστά

5 A.T. : 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπόκνωσης

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	4.926,80 m3
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	6.534,81 m3
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	1.575,30 m3
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.664,83 m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.760,79 m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	4.417,66 m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	703,60 m3

Άθροισμα : 21.603,79 m3

Ολογράφως : είκοσι μία χιλιάδες εξασόσια τρία και εβδομήντα εννέα εκατοστά

6 A.T. : 5.07

Διάστρωση και εγκαθιτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	1.612,42 m3
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	2.221,90 m3
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	556,97 m3
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	804,15 m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	722,64 m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2.072,01 m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	244,59 m3

Άθροισμα : 8.236,68 m3

Ολογράφως : οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι και εξήντα οκτώ εκατοστά

7 A.T. : 7.01

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	1.213,79 m2
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	632,56 m2
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	30,81 m2

Άθροισμα : 1.877,16 m2

Ολογράφως : χίλια οκτακόσια εβδομήντα επτά και δέκα έξι εκατοστά

8 A.T. : 7.06

Αντιστηρίξεις παρεικών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (KRINGS)

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	4.026,35 m2
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	4.440,63 m2
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	667,51 m2
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.477,42 m2
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	2.292,95 m2
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	5.217,77 m2
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	970,93 m2

Άθροισμα : 19.095,56 m2

Ολογράφως : δέκα εννέα χιλιάδες ενενήντα πέντε και πενήντα έξι εκατοστά

9 A.T. : Δ-2.3

Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	3.630,26 m2
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	5.064,59 m2
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	1.504,55 m2
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.923,40 m2
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.077,15 m2
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2.710,66 m2
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	156,73 m2

Άθροισμα : 16.267,36 m2

Ολογράφως : δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστά

10 Α.Τ. : 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	2.451,69 m2
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	2.992,14 m2
Από	9η αναλυτική επιμέτρηση :	5.406,07 m2
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	3.571,53 m2
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	376,72 m2
	Άθροισμα :	14.800,35 m2

Ολογράφως : δέκα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια και τριάντα πέντε εκατοστά

11 Α.Τ. : 5.05.

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	659,14 m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.335,21 m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	1.157,25 m3
	Άθροισμα :	3.351,60 m3

Ολογράφως : τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα και έξι δέκατα

12 Α.Τ. : Ν.4.09

Μείωση τιμής λόγω αφαίρεσης μίας ασφαλτικής στρώσης

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.476,41 m2
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.026,44 m2
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	325,07 m2
Από	9η αναλυτική επιμέτρηση :	2.461,73 m2
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2.791,64 m2
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	377,19 m2
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	712,00 m2
	Άθροισμα :	9.194,48 m2

Ολογράφως : εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα και σαράντα οκτώ εκατοστά

13 Α.Τ. : 1NT/1

Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	60 τεμ.
	Άθροισμα :	60 τεμ.

Ολογράφως : εξήντα

14 Α.Τ. : 1NT/2

Χρήση αμφιπεδύρων εργοταξιακών στηθαίων οδοῦ, τύπου New Jersey, από σκληρόπλαστικό.

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	10 m
	Άθροισμα :	10 m

Ολογράφως : δέκα

15 Α.Τ. : 1NT/3

Αναλμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	30 τεμ.
	Άθροισμα :	30 τεμ.

Ολογράφως : τριάντα

16 Α.Τ. : 1NT/4

Πρόσθετη τιμή δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	735,45 m3
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	334,27 m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	61,76 m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	374,72 m3
	Άθροισμα :	1.506,22 m3

Ολογράφως : χίλια πεντακόσια έξι και είκοσι δύο εκατοστά

17 A.T. : 1NT/5

Καθαρίσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ.)

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	59,24 m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	16,05 m3
	Άθροισμα :	75,29 m3

Ολογράφως : εβδομήντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά

2. ΟΜΑΔΑ 2 : ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

1 A.T. : 12.31.04.02

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	3.103,61 MM
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	4.407,73 MM
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	1.037,51 MM
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.444,35 MM
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	316,99 MM
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	447,66 MM

Άθροισμα : 10.757,87 MM

Ολογράφως : δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά και ογδόντα επτά εκατοστά

2 A.T. : 12.31.04.03

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	71,52 MM
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	56,90 MM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	5,00 MM

Άθροισμα : 136,42 MM

Ολογράφως : εκατόν τριάντα έξι και σαράντα δύο εκατοστά

3 A.T. : 12.31.04.04

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	723,07 MM
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	142,53 MM

Άθροισμα : 865,60 MM

Ολογράφως : οκτακόσια εξήντα πέντε και έξι δέκατα

4 A.T. : 12.31.04.05

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2.066,79 MM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	131,66 MM

Άθροισμα : 2.220,45 MM

Ολογράφως : δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι και σαράντα πέντε εκατοστά

5 A.T. : 12.14.01.06

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	463,30 MM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	0,16 MM

Άθροισμα : 463,46 MM

Ολογράφως : τετρακόσια εξήντα τρία και σαράντα έξι εκατοστά

6 A.T. : 1NT/6

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	14,69 m3
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	35,25 m3
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	20,75 m3
	Άθροισμα :	70,69 m3

Ολογράφως : εβδομήντα και εζήντα εννέα εκατοστά

7 A.T. : 1NT/7

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Χυτά συστολικά ημι-tau πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Χυτά συστολικά ημι-tau PE ή PP, DN/OD 200/200/160 mm

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	514 TEM
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	15 TEM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	28 TEM
	Άθροισμα :	557 TEM

Ολογράφως : πεντακόσια πενήντα επτά

8 A.T. : 1NT/8

Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 160 mm

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	514 TEM
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	50 TEM
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	28 TEM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	57 TEM
	Άθροισμα :	649 TEM

Ολογράφως : εξακόσια σαράντα εννέα

9 A.T. : 1NT/9

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	1 TEM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	1 TEM
	Άθροισμα :	2 TEM

Ολογράφως : δύο

10 A.T. : 1NT/10

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.

Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	5 TEM
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	13 TEM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	2 TEM
	Άθροισμα :	20 TEM

Ολογράφως : είκοσι

3. ΟΜΑΔΑ 3 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1 A.T. : 9.42.08

Φρέατο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315mm

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	51 τεμ.
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	74 τεμ.
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	25 τεμ.
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	35 τεμ.
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	15 τεμ.
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	10 τεμ.
	Άθροισμα :	210 τεμ.

Ολογράφως : διακόσια δέκα

2 A.T. : N9.42.08

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εξόδου έως D 315mm

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	16 τεμ.
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	12 τεμ.
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	6 τεμ.
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	10 τεμ.
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	2 τεμ.
	Άθροισμα :	46 τεμ.

Ολογράφως : σαράντα έξι

3 A.T. : 9.42.09

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315mm

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	16 τεμ.
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	17 τεμ.
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	5 τεμ.
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1 τεμ.
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	9 τεμ.
	Άθροισμα :	50 τεμ.

Ολογράφως : πενήντα

4 A.T. : 9.42.10

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315mm

Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	2 τεμ.
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	2 τεμ.
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1 τεμ.
	Άθροισμα :	5 τεμ.

Ολογράφως : πέντε

5 A.T. : 9.42.11

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500mm

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	43 τεμ.
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	2 τεμ.
	Άθροισμα :	45 τεμ.

Ολογράφως : σαράντα πέντε

6 A.T. : 9.42.12

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500mm

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	1 τεμ.
	Άθροισμα :	1 τεμ.

Ολογράφως : ένα

7 A.T. : 9.42.16

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ονομαστικής διαμέτρου D 1000mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.

Από	2η αναλυτική επιμέτρηση :	56,5 MM
Από	3η αναλυτική επιμέτρηση :	64,5 MM
Από	4η αναλυτική επιμέτρηση :	20,5 MM
Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	32,5 MM
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	26,5 MM
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	59,5 MM
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	7,0 MM
	Άθροισμα :	267,0 MM

Ολογράφως : διακόσια εξήντα επτά

8 A.T. : 1NT/11

Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile Iron)

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	14.252,8 kg
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	1.666,4 kg
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	3.372,8 kg
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	106,8 kg
	Άθροισμα :	19.420,8 kg

Ολογράφως : δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και οκτώ δέκατα

9 A.T. : 1NT/12

C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων - ορθογωνικών τάφρων κλπ)

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	99,62 m ³
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	11,61 m ³
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	23,62 m ³
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	0,76 m ³
	Άθροισμα :	136,01 m³

Ολογράφως : εκατόν τριάντα έξι και ένα εκατοστό

10 A.T. : 1NT/13

Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων

Από	6η αναλυτική επιμέτρηση :	1.925,36 kg
Από	7η αναλυτική επιμέτρηση :	497,11 kg
Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	455,62 kg
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	14,70 kg
	Άθροισμα :	2.892,81 kg

Ολογράφως : δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο και ογδόντα ένα εκατοστά

4. ΟΜΑΔΑ 4: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

1 A.T. : B-1

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	66,14 m ³
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	6,56 m ³
	Άθροισμα :	94,72 m³

Ολογράφως : ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά

2 A.T. : ΟΙΚ -20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Από	10η αναλυτική επιμέτρηση :	36,92 m ³
Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	77,60 m ³
	Άθροισμα :	114,72 m³

Ολογράφως : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά

3 A.T. : ΟΙΚ - 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	18,33 m ³
	Άθροισμα :	18,33 m³

Ολογράφως : δέκα οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά

4 A.T. : ΟΙΚ - 20.20

Εξυφαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Από	11η αναλυτική επιμέτρηση :	27,2 m ³
	Άθροισμα :	27,2 m³

Ολογράφως : είκοσι επτά και δύο δέκατα

5 A.T. : 5.05

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150

Από 10η αναλυτική επιμέτρηση : 33,13 m3

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 52,25 m3

Άθροισμα : 85,38 m3

Ολογράφως : ογδόντα πέντε και τριάντα οκτώ εκατοστά

6 A.T. : 7.06

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (KRINGS)

Από 10η αναλυτική επιμέτρηση : 51,89 m2

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 14,11 m2

Άθροισμα : 66,00 m2

Ολογράφως : εξήντα έξι

7 A.T. : 9.01

Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 151,5 m2

Άθροισμα : 151,5 m2

Ολογράφως : εκατόν πενήντα ένα και πέντε δέκατα

8 A.T. : 9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C8/10

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 3,87 m3

Άθροισμα : 3,87 m3

Ολογράφως : τρία και ογδόντα επτά εκατοστά

9 A.T. : 9.10.05

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 25,69 m3

Άθροισμα : 25,69 m3

Ολογράφως : είκοσι πέντε και εξήντα εννέα εκατοστά

10 A.T. : 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 3.533,91 kg

Άθροισμα : 3.533,91 kg

Ολογράφως : τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία και ενενήντα ένα εκατοστά

11 A.T. : ΟΙΚ - 71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 124,66 m2

Άθροισμα : 124,66 m2

Ολογράφως : εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα έξι εκατοστά

12 A.T. : ΟΙΚ - 73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 9,46 m2

Άθροισμα : 9,46 m2

Ολογράφως : εννέα και σαράντα έξι εκατοστά

13 A.T. : ΟΙΚ - 75.11

Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 20 MM

Άθροισμα : 20 MM

Ολογράφως : είκοσι

14 **A.T. : B-36****Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 42,14 m2

Άθροισμα : 42,14 m2

Ολογράφως : σαράντα δύο και δέκα τέσσερα εκατοστά

15 **A.T. : 11.01.01****Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, χυτοσιδηρά, κοινά**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 160,11 kg

Άθροισμα : 160,11 kg

Ολογράφως : εκατόν εξήντα και έντεκα εκατοστά

16 **A.T. : 11.03****Βαθμίδες από χυτοσιδηρό**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 19,73 kg

Άθροισμα : 19,73 kg

Ολογράφως : δέκα εννέα και εβδομήντα τρία εκατοστά

17 **A.T. : ΟΙΚ - 65.01.04****Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή,κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 2,3 m2

Άθροισμα : 2,3 m2

Ολογράφως : δύο και τρία δέκατα

18 **A.T. : 6.01.01.03****Λειτουργία εργαταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP**

Από 11η αναλυτική επιμέτρηση : 230 h

Άθροισμα : 230 h

Ολογράφως : διακόσια τριάντα

5. ΟΜΑΔΑ 5 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ1 **A.T. : ΣΧΕΤ. 1****Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων , ονομαστικής παροχής 9,10 m3/h σε μανομετρικό 17 μΥΣ.**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 3 TEM

Άθροισμα : 3 TEM

Ολογράφως : τρία

2 **A.T. : ΣΧΕΤ. 2****Τεμάχιο εξάρμωσης 10 atm Φ80**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 3 TEM

Άθροισμα : 3 TEM

Ολογράφως : τρία

3 **A.T. : ΣΧΕΤ. 3****Δικλείδα συρταρωτή 10 atm Φ80 ελαστικής έμφραξης**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 3 TEM

Άθροισμα : 3 TEM

Ολογράφως : τρία

4 **A.T. : ΣΧΕΤ. 4****Βαλβίδα αντεπιστροφής λυμάτων 10atm Φ80**

Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 3 TEM

Άθροισμα : 3 TEM

Ολογράφως : τρία

- 5 **A.T. : ΣΧΕΤ. 6**
Χαλυβδοσωλήνας Φ80 ND 10atm
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 9,4 MM
Άθροισμα : 9,4 MM
 Ολογράφως : εννέα και τέσσερα δέκατα
- 6 **A.T. : ΣΧΕΤ. 8**
Φλάντζα χαλύβδινη Φ80 ND10atm
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 6 TEM
Άθροισμα : 6 TEM
 Ολογράφως : έξι
- 7 **A.T. : ΣΧΕΤ. 9**
Απλές σιδηρές κατασκευές
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 100 kg
Άθροισμα : 100 kg
 Ολογράφως : εκατό
- 8 **A.T. : ΣΧΕΤ. 10**
Πίνακας χαμηλής τάσεως M1
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα
- 9 **A.T. : ΣΧΕΤ. 11**
Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα
- 10 **A.T. : ΣΧΕΤ. 12**
Σύστημα μετρήσεως στάθμης λυμάτων
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα
- 11 **A.T. : ΣΧΕΤ. 13**
Καλώδιο NYG5X10 mm2
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 15 MM
Άθροισμα : 15 MM
 Ολογράφως : δέκα πέντε
- 12 **A.T. : ΣΧΕΤ. 14**
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού - κίνησης
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα
- 13 **A.T. : ΣΧΕΤ. 15**
Θεμελιακή γείωση αντλιοστασίου
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα
- 14 **A.T. : ΣΧΕΤ. 16**
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 10KVA
 Από 12η αναλυτική επιμέτρηση : 1 TEM
Άθροισμα : 1 TEM
 Ολογράφως : ένα

15 Α.Τ. : ΣΧΕΤ. 17

Φλοεροδιακόπτης λυμάτων τύπου αχλάδι

Από	12η αναλυτική επιμέτρηση :	2	TEM
	Άθροισμα :	2	TEM

Ολογράφως : δύο

16 Α.Τ. : ΣΧΕΤ. 18

Τοποθέτηση υλικών ΔΕΗ

Από	12η αναλυτική επιμέτρηση :	1	TEM
	Άθροισμα :	1	TEM

Ολογράφως : ένα

17 Α.Τ. : ΣΧΕΤ. 19

Χειροκίνητο παλάγκο 500 Kg για ανύψωση 8μ

Από	12η αναλυτική επιμέτρηση :	1	TEM
	Άθροισμα :	1	TEM

Ολογράφως : ένα

18 Α.Τ. : ΣΧΕΤ. 20

Φορητός πυροσβεστήρας CO2 των 5Kg

Από	12η αναλυτική επιμέτρηση :	2	TEM
	Άθροισμα :	2	TEM

Ολογράφως : δύο

19 Α.Τ. : ΣΧΕΤ. 21

Τεμαχιστής-αλεστής λυμάτων Φλαντζωτός Φ200

Από	12η αναλυτική επιμέτρηση :	1	TEM
	Άθροισμα :	1	TEM

Ολογράφως : ένα

6. ΟΜΑΔΑ 6 : ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1 Α.Τ. : 3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	225,57	m3
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	1.019,19	m3
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	711,52	m3
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	140,57	m3
	Άθροισμα :	2.100,15	m3

Ολογράφως : δύο χιλιάδες εκατό και δέκα πέντε εκατοστά

2 Α.Τ. : 3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	91,63	m3
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	419,35	m3
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	417,19	m3
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	56,40	m3
	Άθροισμα :	984,57	m3

Ολογράφως : εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και πενήντα επτά εκατοστά

3 Α.Τ. : 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	233,90	m3
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	1.022,32	m3
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	524,00	m3
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	144,57	m3
	Άθροισμα :	2.225,09	m3

Ολογράφως : δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε και εννέα εκατοστά

4 Α.Τ. : 5.07

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	80,96 m3
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	390,40 m3
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	265,78 m3
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	49,14 m3
	Άθροισμα :	806,28 m3

Ολογράφως : οκτακόσια έξι και είκοσι οκτώ εκατοστά

5 Α.Τ. : 12.31.04.01

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	267,30 MM
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	1.290,75 MM
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	946,30 MM
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	162,70 MM
	Άθροισμα :	2.667,05 MM

Ολογράφως : δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά και πέντε εκατοστά

6 Α.Τ. : Δ-2.3

Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.

Από	1η αναλυτική επιμέτρηση :	167,63 m2
Από	5η αναλυτική επιμέτρηση :	1.037,11 m2
Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	699,06 m2
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	30,31 m2
	Άθροισμα :	1.934,11 m2

Ολογράφως : χίλια εννιακόσια πενήντα τέσσερα και έντεκα εκατοστά

7 Α.Τ. : 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Από	8η αναλυτική επιμέτρηση :	826,42 m2
Από	13η αναλυτική επιμέτρηση :	1.110,45 m2
	Άθροισμα :	1.938,87 m2

Ολογράφως : χίλια εννιακόσια τριάντα οκτώ και ογδόντα επτά εκατοστά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ30/5/2016
Για τον ανάδοχο.....
Οι επιβλέποντες.....
Ο προϊστάμενος Τ.Υ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Παρακαλώ για την έγκριση της ως άνω τελικής επιμέτρησης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την έγκριση τελικής επιμέτρησης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-195/25-7-2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

25 Ιουλίου 2017

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς	Τα Μέλη	Υπογραφή
Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος	Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος	
	Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος	
	Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος	ΑΠΟΥΣΑ
	Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος	ΑΠΩΝ
	Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος	
	Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος	