

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAΧ:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 11/2017

Της με αριθμό 11/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **6 Ιουλίου 2017 και ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Πέμπτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 1997/30-06-2017, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο- Απόφαση 11-163/6-7-2017.

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. του διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης», που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. **Παραγιός Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός, Προιστ. Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς**
2. **Ασλανίδη Χρήστο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
3. **Καπασακαλίδη Παναγιώτη ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού :

Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scadaton ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης

Προϋπολογισμού 26950,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α. 24%),

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους) και παρέδωσαν τις οικονομικές προσφορές τους.

1^η DEPIA AUTOMATIONS P.C.(αριθμός πρωτοκόλλου προσφοράς 1898/26-6-2017)

Αριθμός ΓΕΜΗ : 140729704000

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 539,00 με αριθμό No 8002035422, EUROBANKERGASIAS.A.
2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του οικονομικού φορέα DEPIAAUTOMATIONSPC
3. Σύσταση και Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) DEPIA AUTOMATIONS P.C.
4. Γενικό Πιστοποιητικό από Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νικης με αρ. πρωτ. 410310.581517/ 21-6-2017 καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ
5. Πρακτικό Νο4 Αποφάσεων Εταίρων της Ι.Κ.Ε. DEPIAAUTOMATIONP.C. με ημερομηνία 21-6-2017, για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου περί γνώσης όρων της διακήρυξης, ισχύς οικονομικής προσφοράς, κλπ.

FAX Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 2311 241260

2^η ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθμός πρωτοκόλλου προσφοράς 1889/26-6-2017)

Αριθμός ΓΕΜΗ : 124186701000

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 539,00 με αριθμό 1729271, Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του οικονομικού φορέα ΑΚΑΤΤ Α.Ε. (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. Γενικό Πιστοποιητικό από Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αρ. πρωτ. 384338.544307 καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ
4. ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2254 Σύστασης, ΦΕΚ αρ. φύλλου 8981 Τροποποίησης άρθρου 40 καταστατικού, ΦΕΚ αρ. φύλλου 11635 Τροποποίησης άρθρου 2 καταστατικού, ΦΕΚ αρ. φύλλου 1296 Τροποποίησης άρθρου 5 καταστατικού, ΦΕΚ αρ. φύλλου 3010 Τροποποίησης άρθρου 3 καταστατικού, ΦΕΚ αρ. φύλλου 4636 εκπροσώπησης,

5. Καταστατικό της ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΑΚΑΤΤ Α.Ε. με ημερομηνία 21-6-2017, για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του Κατσαβριά Κωνσταντίνου, Φωτοτυπία αστ. ταυτ. του Κατσαβριά Απόστολου, φωτοτυπία αστ. ταυτ. του Τσίγκου Γεωργίου, φωτοτυπία αστ. ταυτ. του Γκιόκα Παναγιώτη, φωτοτυπία αστ. ταυτ. του Μαυρίδη Ιορδάνη.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου Δ.Σ. της ΑΚΑΤΤ Α.Ε. περί γνώσης όρων της διακήρυξης, ισχύς οικονομικής προσφοράς, κλπ.

FAX Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 210 9536246

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλοι οι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζόμενους. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

1. Οικονομική προσφορά DEPIA AUTOMATIONS P.C.

ΣΥΝΟΛΟ	24600,00
ΦΠΑ 24 %	5904,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	30504,00

2. Οικονομική προσφορά ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ	26680,50
ΦΠΑ 24 %	6403,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	33083,82

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 22 της παρούσας. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι εταιρείες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία με την επωνυμία «**DEPIAAUTOMATIONSP.C**» με συνολική οικονομική προσφορά 24.600,00 € (πλέον ΦΠΑ) .

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. του διαγωνισμού με τίτλο: «**Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης**».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων Scada των ΔΕ Κιλκίς και ΔΕ Πικρολίμνης», προϋπολογισμού 26.950,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ61.93.05(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ) στην επιχείρηση : «**DEPIA AUTOMATIIONS P.C**», με Α.Φ.Μ. : 800781674, Δ.Ο.Υ. : Αμπελόκηπων , Διεύθυνση : Προέκταση Μακρυγιάννη 25, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.56238, με συνολική οικονομική προσφορά 24.600,00€.
- Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού.
- Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η δαπάνη της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 61.93.05(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-163/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 2^ο- Απόφαση 11-164/6-7-2017.

Τοποθετήσεις προσωπικού στο νέο οργανόγραμμα

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Πρόεδρο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κα Αναστασιάδου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τις τοποθετήσεις προσωπικού στο νέο οργανόγραμμα, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, ενέκρινε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος ισχύει από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και τη Διαύγεια.

Ο εν λόγω Κανονισμός Προσωπικού καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/1980 τεύχος Α') «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει, αφού πρώτα ακλούθησε διαδικασία

ψήφισής του από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, έγκριση από το ΥΠ.ΕΣ. και τέλος δημοσίευση στο ΦΕΚ, ως ο νόμος ορίζει.

Ο εν λόγω Κανονισμός ρυθμίζει θέματα προσωπικού, όπως τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη και τη σχετική διαδικασία, τις ειδικότητες του προσωπικού, την ιεραρχία, την πειθαρχική διαδικασία και συναφή ζητήματα.

Για την πλήρωση των θέσεων των υπαλλήλων της Επιχείρησης καλείται ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να συγκεντρώσει Εκθέσεις από τους Προϊσταμένους της Υπηρεσίας όπου τεκμηριωμένα θα αναφέρονται οι θέσεις ευθύνης. Εν συνέχεια θα δημοσιευθεί άμεσα σχετική εσωτερική πρόσκληση για να προκηρυχθούν οι λοιπές θέσεις, προκειμένου να στελεχωθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στο επόμενο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο Γενικός Διευθυντής θα εισηγηθεί τις Εκθέσεις των Προϊστάμενων της Επιχείρησης στα μέλη και θα οριστεί η ιεράρχηση των τμημάτων κατά προτεραιότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Να συγκεντρώσει ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Εκθέσεις από τους Προϊσταμένους της Υπηρεσίας για τις θέσεις ευθύνης.
- Στο επόμενο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο Γενικός Διευθυντής θα εισηγηθεί τις Εκθέσεις των Προϊστάμενων της Επιχείρησης στα μέλη και θα οριστεί η ιεράρχηση των τμημάτων κατά προτεραιότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-164/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 3ο- Απόφαση 11-165/6-7-2017

Ενέργειες αντιμετώπισης λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσίων της Δ.Ε. Κρουσσών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για αντιμετώπιση λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσίων της Δ.Ε. Κρουσσών,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ την 27-06-2017 με αριθμό Πρωτοκόλλου:1904 και προτείνει μια σειρά ενεργειών. (κατατίθεται στην συνέχεια)

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Έκτακτη ανάγκη υδροδότησης του οικισμού Μελισσουργείου λόγω λειψυδρίας.

Ο οικισμός τροφοδοτούνταν με τα εξής υδρευτικό σύστημα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι οικισμοί του παρακάτω πίνακα εξυπηρετούνται από ενιαίο δίκτυο υδροδότησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Δ.Κ./Τ.Κ.	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Q1	Q2	Q3	ΜΕΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ	Μελισσουργειό	63	5414	2658	0	20	30	8072
Άθροισμα				63	5414	2658	0	20	30	8072

Τα έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν το ενιαίο δίκτυο είναι:

Γεωτρήσεις

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	X (ΕΜΣΥ)	Y (ΕΜΣΥ)	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y	D	Φ	Σ.Η.	Σ.Α.	ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/ώρα)	Sit.
1	KRMEG1	Μελισσουργειό	235	523	418795	4549173	418801	4549177	0	0	0	0	8	E
2	KRMEG2	Μελισσουργειό	856	856	417950	4547857	417945	4547864	0	0	0	0	8	E

E=Ενεργή, A=Ανενεργή

Δεξαμενές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	X	Y	ΟΓΚΟΣ (m3)	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
KRMED1	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ		418821	4549046		KRMEG1-KRMEG2
KRMED2	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	258α	418824	4549426		KRMED1


Αγωγοί μεταφοράς νερού

ΑΠΟ	X ΑΡΧΗΣ	Y ΑΡΧΗΣ	ΕΩΣ	X ΤΕΛΟΥΣ	Y ΤΕΛΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG1	418801.32	4549177.44	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418820.23	4549049.57	129.29
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG2	417945.31	4547863.72	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418822.50	4549044.26	1482.44
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418819.22	4549048.62	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418824.13	4549427.76	465.81
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418819.78	4549423.82	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	418898.31	4548998.49	432.94
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) =						2510.47

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι ο οικισμός δεν έχει νερό ύστερα από επίτοπου επίσκεψη των συνεργείων διαπιστώθηκε ότι η γεώτρηση με

κωδικό KRMED2 έπαψε να λειτουργεί γιατί πλέον δεν υπάρχει υπόγεια υδροφορία ενώ η γεώτρηση KRMED1 δεν δίνει πλέον 8 m³ /h αλλά μόνο 3-5 m³ /h. Ο λόγος που έπαψαν να λειτουργούν οι γεωτρήσεις οφείλεται στο ότι μειώθηκε η υπόγεια υδροφορία.

Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την υπηρεσία μας αλλά δεν είναι και αποτυπωμένο και στο διαχειριστικό σχέδιο υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου σαφώς εμφανίζεται ότι όλη η περιοχή του ορεινού όγκου των Κρουσίων είναι ελλειμματική ως προς τα υδατικά της αποθέματα. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του χάρτη.




Στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ των στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίστηκε η άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του οικισμού με πόσιμο νερό:

Μεταφορά νερού με υδροφόρα από τη Τέρπουλο.

Κατασκευή αγωγού (δικτύου ύδρευσης) μήκους 3.000 μέτρων από την Κοκκινιά έως το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο του Μελισσουργείου που κρίνεται πιο γρήγορη η κατασκευή αυτού του δικτύου γιατί η επόμενη εναλλακτική λύση είναι η μεταφορά νερού από την Ποντοκερασία με μήκος δικτύου περίπου 8.000,00 μέτρων.

Η προτεινόμενη κατασκευή δικτύου θα ακολουθήσει την παρακάτω όδευση:



Για την κατασκευή του δικτύου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Διαμέτρου $\Phi 125$ και κλάσης δικτύου 16 ατμοσφαιρών με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Επιπλέον απαραίτητη είναι και η προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την ορθή υδραυλική λειτουργία του δικτύου, με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Τέλος επειδή το υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην υπηρεσία δεν επαρκεί για την κατασκευή του δικτύου (εκσκαφή, τοποθέτηση, συγκόλληση αγωγών, επίχωση με άμμο και επαναπλήρωση ορύγματος) προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω εργασιών και πάλι με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

1. Απευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού.
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων PE 125/16 ατμ.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων.

Απευθείας ανάθεση εργασίας εκσκαφής - τοποθέτησης - επίχωσης δικτύου

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, (κατατίθεται στη συνέχεια)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

2. ΣΚΟΠΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Για την προσωρινή κάλυψη των υδρευτικών αναγκών λόγω καταστροφής του υδρευτικού συστήματος (καταστροφή γεωτρήσεων στο Μελισσουργειό) απαιτείται η μεταφορά νερού για ανθρώπινη χρήση με ανοξειδωτη υδροφόρα από τον οικισμό της Τερπύλλου στην δεξαμενή του Μελισσουργειού). Η υδροφόρα θα είναι χωρητικότητας 8-9 κυβικών με 5 δρομολόγια την ημέρα. Η απόσταση της διαδρομής θα είναι 9.300 μ..

Καθορίζεται ημερήσιο τίμημα 370€/ημέρα. Η χρονική διάρκεια θα είναι τουλάχιστον 20 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου δικτύου από την δεξαμενή της Κοκκινιάς έως το αντλιοστάσιο του Μελισσουργειού.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.400,00

Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

5. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σχετικό CPV: 98390000-3 (Λοιπές υπηρεσίες)

Γ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ 28/6/2017 (ΑΔΑΜ.17REQ001599062).

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα προτείνεται στο ΔΣ να επικυρώσει την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που έγινε με απόφαση μονομελούς οργάνου με αρ.πρ.:1924/28-6-2017 στην επιχείρηση «Στεφανίδης Π. Γεώργιος», με Α.Φ.Μ.: 038602108 Δ.Ο.Υ.: Λαγκαδά, Διεύθυνση: Λαχανάς Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57017, με συνολική οικονομική προσφορά : 7.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δεσμεύει πίστωση **7.400,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ)** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
- Επικυρώνει την απευθείας ανάθεση εργασιών - σύμβαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για αντιμετώπιση λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσιών της Δ.Ε. Κρουσσών που έγινε με απόφαση μονομελούς οργάνου με αρ.πρ.:1924/28-06-2017 (Ν.4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26 παρ.6).
- Επικυρώνει την ανάθεση της υπηρεσίας στην επιχείρηση «Στεφανίδης Π. Γεώργιος», με Α.Φ.Μ.: 038602108 Δ.Ο.Υ.: Λαγκαδά, Διεύθυνση: Λαχανάς Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 57017, με συνολική οικονομική προσφορά : 7.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
- Η δαπάνη της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-165/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 3ο- Απόφαση 11-165-1/6-7-2017

Ενέργειες αντιμετώπισης λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσιών της Δ.Ε. Κρουσσών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για αντιμετώπιση λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσιών της Δ.Ε. Κρουσσών,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ την 27-06-2017 με αριθμό Πρωτοκόλλου:1904 και προτείνει μια σειρά ενεργειών. (κατατίθεται στην συνέχεια)

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Έκτακτη ανάγκη υδροδότησης του οικισμού Μελισσουργείου λόγω λειψυδρίας.

Ο οικισμός τροφοδοτούνταν με τα εξής υδρευτικό σύστημα:

ΠΙΝΑΚΑΣ1

Οι οικισμοί του παρακάτω πίνακα εξυπηρετούνται από ενιαίο δίκτυο υδροδότησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Δ.Κ./Τ.Κ.	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Q1	Q2	Q3	ΜΕΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ	Μελισσουργειό	63	5414	2658	0	20	30	8072
Άθροισμα				63	5414	2658	0	20	30	8072

Τα έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν το ενιαίο δίκτυο είναι:

Γεωτρήσεις

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	Χ (ΕΜΣΥ)	Υ (ΕΜΣΥ)	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ		D	Φ	Σ.Η.	Σ.Α.	ΠΑΡΟΧΗ Q (m ³ /ώρα)	Sit.
							X	Y						
1	KRMEG1	Μελισσουργειό	235	523	418795	4549173	418801	4549177	0	0	0	0	8	E
2	KRMEG2	Μελισσουργειό	856	856	417950	4547857	417945	4547864	0	0	0	0	8	E

E=Ενεργή, A=Ανενεργή

Δεξαμενές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	X	Y	ΟΓΚΟΣ (m ³)	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
KRMED1	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ		418821	4549046		KRMEG1-KRMEG2
KRMED2	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	258α	418824	4549426		KRMED1


Αγωγοί μεταφοράς νερού

ΑΠΟ	Χ ΑΡΧΗΣ	Υ ΑΡΧΗΣ	ΕΩΣ	Χ ΤΕΛΟΥΣ	Υ ΤΕΛΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG1	418801.32	4549177.44	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418820.23	4549049.57	129.29
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG2	417945.31	4547863.72	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418822.50	4549044.26	1482.44
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418819.22	4549048.62	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418824.13	4549427.76	465.81
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418819.78	4549423.82	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	418898.31	4548998.49	432.94
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) =						2510.47

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι ο οικισμός δεν έχει νερό ύστερα από επιτόπου επίσκεψη των συνεργείων διαπιστώθηκε ότι η γεώτρηση με κωδικό KRMED2 έπαψε να λειτουργεί γιατί πλέον δεν υπάρχει υπόγεια υδροφορία ενώ η γεώτρηση KRMED1 δεν δίνει πλέον 8 m³ /h άλλα μόνο 3-5 m³ /h. Ο λόγος που

έπαψαν να λειτουργούν οι γεωτρήσεις οφείλεται στο ότι μειώθηκε η υπόγεια υδροφορία.

Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την υπηρεσία μας αλλά δεν είναι και αποτυπωμένο και στο διαχειριστικό σχέδιο υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου σαφώς εμφανίζεται ότι όλη η περιοχή του ορεινού όγκου των Κρουσσιών είναι ελλειμματική ως προς τα υδατικά της αποθέματα. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του χάρτη.



Στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ των στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίστηκε η άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του οικισμού με πόσιμο νερό:

Μεταφορά νερού με υδροφόρα από τη Τέρπουλο.

Κατασκευή αγωγού (δικτύου ύδρευσης) μήκους 3.000 μέτρων από την Κοκκινιά έως το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο του Μελισσουργείου που κρίνεται πιο γρήγορη η κατασκευή αυτού του δικτύου γιατί η επόμενη εναλλακτική λύση είναι η μεταφορά νερού από την Ποντοκερασία με μήκος δικτύου περίπου 8.000,00 μέτρων.

Η προτεινόμενη κατασκευή δικτύου θα ακολουθήσει την παρακάτω όδευση:



Για την κατασκευή του δικτύου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Διαμέτρου $\Phi 125$ και κλάσης δικτύου 16 ατμοσφαιρών με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Επιπλέον απαραίτητη είναι και η προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την ορθή υδραυλική λειτουργία του δικτύου, με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Τέλος επειδή το υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην υπηρεσία δεν επαρκεί για την κατασκευή του δικτύου (εκσκαφή, τοποθέτηση, συγκόλληση αγωγών, επίχωση με άμμο και επαναπλήρωση ορύγματος) προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω εργασιών και πάλι με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

1. Απευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού.
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων PE 125/16 ατμ.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων.

Απευθείας ανάθεση εργασίας εκσκαφής - τοποθέτησης - επίχωσης δικτύου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΣΚΟΠΟΣ

Επείγουσες εργασίες υδροδότησης από Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ προς την Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ λόγο λειψυδρίας , που ανήκουν στην Δ.Ε ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	Είδος Προμήθειας	Μον. Μετρ.	Ποσό.	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη (€)
1	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 ΛΙΤ ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜΆΧΙΑ	2	112,50 €	225,00 €
2	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1500 ΛΙΤ ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜΆΧΙΑ	1	229,00 €	229,00 €
3	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 500 ΛΙΤ ΛΕΥΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	ΤΕΜΆΧΙΑ	5	85,00 €	425,00 €
4	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 500 ΛΙΤ ΛΕΥΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ	ΤΕΜΆΧΙΑ	6	97,00 €	582,00 €
5	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 750 ΛΙΤ ΛΕΥΚΗ	ΤΕΜΆΧΙΑ	1	98,00 €	98,00 €
6	ΒΑΝΕΣ 2΄΄ ΘΗΛΥΚΕΣ-ΘΗΛΥΚΕΣ	ΤΕΜΆΧΙΑ	6	21,55 €	129,30 €
7	ΒΑΝΕΣ 11/2 ΘΗΛΥΚΕΣ-ΘΗΛΥΚΕΣ	ΤΕΜΆΧΙΑ	5	13,99 €	69,95 €
8	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ18Χ2,5 ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ	ΜΈΤΡΑ	500	0,49 €	245,00 €
9	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ22Χ3 ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ	ΜΈΤΡΑ	550	0,67 €	368,50 €
10	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32Χ3 ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ	ΜΈΤΡΑ	100	0,76 €	76,00 €
11	ΒΑΝΑ 1΄΄ ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ	ΤΕΜΆΧΙΑ	15	6,68 €	100,20 €
12	ΧΥΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 60Χ70 C125	ΤΕΜΆΧΙΑ	1	44,00 €	44,00 €
13	ΧΥΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 60Χ60 C125	ΤΕΜΆΧΙΑ	1	39,05 €	39,05 €
14	ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ40	ΤΕΜΆΧΙΑ	10	15,07 €	150,70 €
15	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ40	ΤΕΜΆΧΙΑ	20	10,09 €	201,80 €
16	ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΤΕΜΆΧΙΑ	100	0,79 €	79,00 €
17	ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3Χ3/4΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΤΕΜΆΧΙΑ	30	1,31 €	39,30 €
18	ΣΩΛΗΝΕΣ Φ100 6atm ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΜΈΤΡΑ	300	2,00 €	600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					3.701,80 €
Φ.Π.Α.24%					888,43 €
ΣΥΝΟΛΟ					4.590,23 €

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας βάσει του άρθρου 328 του νόμου 4412/2016 μετά από προφορική διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 269 «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), παράγραφος δ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 091865585 Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ, Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ.: 61100, με συνολική οικονομική προσφορά : 3512,49€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-165-1/6-7-2017.**

ΘΕΜΑ 3ο- Απόφαση 11-165-2/6-7-2017

Ενέργειες αντιμετώπισης λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσιών της Δ.Ε. Κρουσσών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για αντιμετώπιση λειψυδρίας στον οικισμό Μελισσουργείου και Θεοδοσιών της Δ.Ε. Κρουσσών,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ την 27-06-2017 με αριθμό Πρωτοκόλλου:1904 και προτείνει μια σειρά ενεργειών. (κατατίθεται στην συνέχεια)

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Έκτακτη ανάγκη υδροδότησης του οικισμού Μελισσουργείου λόγω λειψυδρίας.

Ο οικισμός τροφοδοτούνταν με τα εξής υδρευτικό σύστημα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι οικισμοί του παρακάτω πίνακα εξυπηρετούνται από ενιαίο δίκτυο υδροδότησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Δ.Κ./Τ.Κ.	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Q1	Q2	Q3	ΜΕΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ	Μελισσουργειό	63	5414	2658	0	20	30	8072
Άθροισμα				63	5414	2658	0	20	30	8072

Τα έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν το ενιαίο δίκτυο είναι:

Γεωτρήσεις

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	X (ΕΜΣΥ)	Y (ΕΜΣΥ)	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y	D	Φ	Σ.Η.	Σ.Α.	ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/ώρα)	Sit.
1	KRMEG1	Μελισσουργειό	235	523	418795	4549173	418801	4549177	0	0	0	0	8	E
2	KRMEG2	Μελισσουργειό	856	856	417950	4547857	417945	4547864	0	0	0	0	8	E

E=Ενεργή, A=Ανενεργή

Δεξαμενές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	X	Y	ΟΓΚΟΣ (m3)	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
KRMED1	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ		418821	4549046		KRMEG1-KRMEG2
KRMED2	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	258α	418824	4549426		KRMED1


Αγωγοί μεταφοράς νερού

ΑΠΟ	X ΑΡΧΗΣ	Y ΑΡΧΗΣ	ΕΩΣ	X ΤΕΛΟΥΣ	Y ΤΕΛΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG1	418801.32	4549177.44	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418820.23	4549049.57	129.29
ΓΕΩΤΡΗΣΗ KRMEG2	417945.31	4547863.72	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418822.50	4549044.26	1482.44
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED1	418819.22	4549048.62	ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418824.13	4549427.76	465.81
ΔΕΞΑΜΕΝΗ KRMED2 (ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ)	418819.78	4549423.82	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ	418898.31	4548998.49	432.94
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) =						2510.47

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι ο οικισμός δεν έχει νερό ύστερα από επίτοπου επίσκεψη των συνεργείων διαπιστώθηκε ότι η γεώτρηση με

κωδικό KRMED2 έπαψε να λειτουργεί γιατί πλέον δεν υπάρχει υπόγεια υδροφορία ενώ η γεώτρηση KRMED1 δεν δίνει πλέον 8 m³ /h αλλά μόνο 3-5 m³ /h. Ο λόγος που έπαψαν να λειτουργούν οι γεωτρήσεις οφείλεται στο ότι μειώθηκε η υπόγεια υδροφορία.

Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την υπηρεσία μας αλλά δεν είναι και αποτυπωμένο και στο διαχειριστικό σχέδιο υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου σαφώς εμφανίζεται ότι όλη η περιοχή του ορεινού όγκου των Κρουσίων είναι ελλειμματική ως προς τα υδατικά της αποθέματα. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα του χάρτη.




Στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ των στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίστηκε η άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη του οικισμού με πόσιμο νερό:

Μεταφορά νερού με υδροφόρα από τη Τέρπουλο.

Κατασκευή αγωγού (δικτύου ύδρευσης) μήκους 3.000 μέτρων από την Κοκκινιά έως το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο του Μελισσουργείου που κρίνεται πιο γρήγορη η κατασκευή αυτού του δικτύου γιατί η επόμενη εναλλακτική λύση είναι η μεταφορά νερού από την Ποντοκερασία με μήκος δικτύου περίπου 8.000,00 μέτρων.

Η προτεινόμενη κατασκευή δικτύου θα ακολουθήσει την παρακάτω όδευση:



Για την κατασκευή του δικτύου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Διαμέτρου $\Phi 125$ και κλάσης δικτύου 16 ατμοσφαιρών με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Επιπλέον απαραίτητη είναι και η προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την ορθή υδραυλική λειτουργία του δικτύου, με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

Τέλος επειδή το υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην υπηρεσία δεν επαρκεί για την κατασκευή του δικτύου (εκσκαφή, τοποθέτηση, συγκόλληση αγωγών, επίχωση με άμμο και επαναπλήρωση ορύγματος) προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω εργασιών και πάλι με την διαδικασία του επείγοντος λόγω λειψυδρίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

1. Απευθείας ανάθεση μεταφοράς νερού.
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων PE 125/16 ατμ.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων.

Απευθείας ανάθεση εργασίας εκσκαφής - τοποθέτησης - επίχωσης δικτύου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΣΚΟΠΟΣ

Επείγουσες εργασίες υδροδότησης από Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ προς την Τ.Κ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ λόγο λειψυδρίας , που ανήκουν στην Δ.Ε ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	Είδος Προμήθειας	Μον. Μετρ.	Ποσό.	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη (€)
	ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ				
1	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN50 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	15	35,00 €	525,00 €
2	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN80 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	10	57,00 €	570,00 €
3	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN100 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	2	70,00 €	140,00 €
	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ				
4	Ταφ φλαντζωτό Φ60-65 mm από ελατό χυτοσίδηρο, με οβάλ τρύπες και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	4	30,00 €	120,00 €
5	Ταφ φλαντζωτό Φ80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	37,20 €	74,40 €
6	Ταφ φλαντζωτό Φ80x50/65x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	33,00 €	66,00 €
7	Ταφ φλαντζωτό Φ125X80X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	5	56,00 €	280,00 €
	ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ PVC				
8	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ63x60 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	20	9,00 €	180,00 €
9	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ90x80 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	10	12,00 €	120,00 €
	ΚΟΛΛΑΡΑ - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ				
10	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσίδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 63 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	30	4,00 €	120,00 €
11	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσίδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 90 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	20	4,08 €	81,60 €

12	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 140 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	4	6,00 €	24,00 €
13	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ63 x 1"	τεμ	10	8,00 €	80,00 €
14	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ90 x 1"	τεμ	10	8,40 €	84,00 €
15	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ110 x 1"	τεμ	2	10,50 €	21,00 €
16	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ125 x 1"	τεμ	2	20,50 €	41,00 €
ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC					
17	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 63, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	10	7,50 €	75,00 €
18	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 90, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	6	8,50 €	51,00 €
19	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 110, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	4	13,00 €	52,00 €
20	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλο για PVC , PN 16, DN 125, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	15,50 €	31,00 €
21	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 140, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	16,00 €	32,00 €
22	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 160, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	4	21,00 €	84,00 €
23	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 225, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	29,00 €	58,00 €
24	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 355, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	2	73,00 €	146,00 €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ PN16					
25	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 80, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	5	211,00 €	1.055,00 €
ΑΕΡΟΞΑΓΩΓΟΙ					
26	Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας ,DN50 ,PN16 (εισαγωγής-εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 και εποξική βαφή	τεμ	5	73,00 €	365,00 €

	χρώματος μπλε είτε πράσινο				
27	Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας ,DN80 ,PN16 (εισαγωγής-εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 και εποξική βαφή χρώματος μπλε είτε πράσινο	τεμ	5	104,00 €	520,00 €
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ				
28	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN16	TEM	10	3,50 €	35,00 €
29	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ90 PN16	TEM	20	6,00 €	120,00 €
30	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ110 PN16	TEM	10	7,00 €	70,00 €
31	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ125 PN16	TEM	30	9,00 €	270,00 €
	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ				0,00 €
32	Ηλεκτροταφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ63	TEM	10	10,00 €	100,00 €
33	Ηλεκτροταφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90	TEM	10	17,00 €	170,00 €
34	Ηλεκτροταφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90Χ63Χ90	TEM	10	29,00 €	290,00 €
	ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ				
35	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN16	TEM	10	3,50 €	35,00 €
36	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ90 , PN16	TEM	10	5,50 €	55,00 €
37	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ110 , PN16	TEM	10	6,50 €	65,00 €
38	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ125 , PN16	TEM	15	8,00 €	120,00 €
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ				
39	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ63 PN16	TEM	10	5,00 €	50,00 €
40	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ90 PN16	TEM	10	7,00 €	70,00 €
41	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ110 PN16	TEM	10	7,50 €	75,00 €
42	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ125 PN16	TEM	15	8,50 €	127,50 €
	ΛΑΣΤΙΧΟ Φλάντζα				
43	Λάστιχο φλάντζα Φ80	TEM	10	0,50 €	5,00 €
44	Λάστιχο φλάντζα Φ100	TEM	10	0,50 €	5,00 €
45	Λάστιχο φλάντζα Φ125	TEM	20	0,90 €	18,00 €
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ				
46	Πώμα Φ63 θηλυκό κατάλληλο για σωλήνες PVC μαζί με λάστιχο κεφαλής	TEM	10	5,50 €	55,00 €
47	Φλάντζα σιδερένια τυφλή Φ50 PN16	TEM	5	5,00 €	25,00 €
48	Φλάντζα σιδερένια τυφλή Φ80 PN16	TEM	5	7,00 €	35,00 €
49	Φλοτέρ δεξαμενής Φ50	TEM	3	181,00 €	543,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ				7.334,50 €
	Φ.Π.Α.24%				1.760,28 €
	ΣΥΝΟΛΟ				9.094,78 €

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας βάσει του άρθρου 328 του νόμου 4412/2016 μετά από προφορική διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 269 «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), παράγραφος δ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 094258268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση: 20^ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.: 57200, με συνολική οικονομική προσφορά : 7136,34€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-165-2/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-166/6-7-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΚΑΣ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, προϊστάμενο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΚΑΣ» Κ.Α. 12.01, προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην προμήθεια πινάκων ισχύος αυτοματισμού με σκοπό την επισκευή των μονάδων επεξεργασίας νερού των οικισμών Ελληνικού και Φύσκας. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού για τον οικισμό του Ελληνικού, για την ρευματοδότηση αντλίας τροφοδοσίας, φυσητήρα αντίστροφης πλύσης, αντλίας αντίστροφης πλύσης, αντλίας χλωρίωσης, αεροσυμπιεστή, ηλεκτροβάνας αέρα και παροχών φωτισμού και ρευματοληπτών,

μαζί με ηλεκτρ. Πίνακα ελέγχου με PLCsiemensS7 1200 και οθόνη χειρισμών. Οι πίνακες θα είναι τοποθετημένοι στο ίδιο ερμάριο. Για τον έλεγχο των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι ελεγκτές στάθμης.

Τιμή πίνακα ισχύος και αυτομ. : 2,200 € (δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ) +ΦΠΑ

Τιμή πίνακα ελέγχου : 2,300 € (δύο χιλιάδες τριακόσια Ευρώ) +ΦΠΑ

Β) Ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού για τον οικισμό Φύσκακας για την ρευματοδότηση αντλίας τροφοδοσίας, φυσητήρα αντίστροφης πλύσης, αντλίας αντίστροφης πλύσης, αντλίας χλωρίωσης, αεροσυμπιεστή, ηλεκτροβάννας αέρα και παροχών φωτισμού και ρευματοληπτών, μαζί με ηλεκτρ. Πίνακα ελέγχου με PLCsiemensS7 1200 και οθόνη χειρισμών. Οι πίνακες θα είναι τοποθετημένοι στο ίδιο ερμάριο. Για τον έλεγχο των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι ελεγκτές στάθμης.

Τιμή πίνακα ισχύος και αυτομ. : 2,200 € (δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ) +ΦΠΑ

Τιμή πίνακα ελέγχου : 2,300 € (δύο χιλιάδες τριακόσια Ευρώ) +ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Η αιτία της προμήθειας έγκειται στο γεγονός ότι οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι αντίστοιχοι αυτοματισμοί των φίλτρων είναι εικοσαετίας και πλέον δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα φίλτρα να τεθούν εκτός λειτουργίας και το νερό να μην πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς το χρώμα, διαύγεια και τις συγκεντρώσεις σε σιδήρου και μαγγανίου. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει άμεση ανάγκη τοποθέτησης νέων ηλεκτρικών πινάκων και των αντίστοιχων αυτοματισμών των φίλτρων ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη λειτουργία πλύσης αυτών για την τροφοδοσία των οικισμών με ποιοτικό πόσιμο νερό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,
- Δεσμεύει πίστωση **9.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
- Την εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μονομελούς οργάνου, σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016, στο οποίο προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου.
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 095372272 Δ.Ο.Υ.:

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση: Βούλγαρη 33 Τ.Κ. 54248,, στο ποσό των 9.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-166/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-167/6-7-2017

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αεριστήρα λυμάτων (flowjet) βιολογικού Καστανιών». προϋπολογισμού 1.333€ πλέον ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αεριστήρα λυμάτων (flowjet) βιολογικού Καστανιών» Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) & 25.05.03 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. (ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΒΑΝΕΣ), προϋπολογισμού 1.333,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

Τίτλος: Επισκευή αεριστήρα λυμάτων (flowjet) βιολογικού Καστανιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά τις εργασίες επιδιόρθωσης και την προμήθεια των ανταλλακτικών, του αεριστήρα λυμάτων (flowjet) μάρκας ABS Γερμανίας, τύπου XFP 100C.CB1.2PE2914 ισχύος 3 KW, που είναι εγκατεστημένος στην δεξαμενή λιάσσης του Βιολογικού Καστανιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Κωδικ. CPV	Ποσ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Εργασία αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων ισχύος από 0,5 έως 3,5 KW.	51100000-3	1	τεμάχια	49,00	49,00
2	Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων 1500 rpm, ισχύος από 0,5 έως 3,5 KW.	51100000-3	1	τεμάχια	149,00	149,00
3	Επισκευή άξονα αντλίας από 9 έως 48 mm	51100000-3	1	τεμάχια	79,00	79,00

4	Εργασία τοποθέτησης και προμήθεια gerairkit, αντλίας λυμάτων 1500 rpm, ισχύος από 3 έως 3,5 KW.	51100000-3	1	τεμάχια	686,00	686,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση Φωλιά μηχανικού στυπιοθλίπτη (SEALHOLDPLATEAFPKM2 2nd)	51100000-3	1	τεμάχια	150,00	150,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση έδρας ρουλεμάν (BEARINGHSGPE1 GG25)	51100000-3	1	τεμάχια	190,00	190,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σετ σύνδεσης καλωδίου (CONNECTION SUPPORT PE1, TERMINAL BLOCK 10 POLE PE1, SOCKET FEMALE D5 mm 16-14 BLUE)	51100000-3	1	τεμάχια	30,00	30,00
					Άθροισμα	1.333,00
					ΦΠΑ 24%	319,92
					Σύνολο	1.652,92

Το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 1.333,00πλέον ΦΠΑ 24%. Σχετικά CPV51100000-3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσεις και εγκρίνει

- Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-167/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 6° - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-168/6-7-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.560,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ»**Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ), προϋπολογισμού 1.560,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Εκθέσεις που έχουν ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Στα φίλτρα αποσιδήρωσης του οικισμού Σπουργίτη και Φύσκας απαιτούνται ανταλλακτικά για την ομαλή λειτουργία των φίλτρων. Συγκεκριμένα στα φίλτρα απαιτείται αλλαγή βαλβίδας αντεπιστροφής 2'' ,21/2'' , 3'' και υδατοπαγίδες 1/2'' .

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	ποσό τητα	Τιμή μονάδο ς	Σύνολο
1	Υδατοπαγίδα χυτοσιδηρή διαστάσεων 1/2'' με σπείρωμα	2 τεμ	250,00	500,00
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2''.	2τεμ	25,00	50,00
3	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2''.	2 τεμ	35,00	70,00
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3''.	2τεμ	45,00	90,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ :		710,00
		ΦΠΑ 24 % :		170,40
		ΣΥΝΟΛΟ :		880,40

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 710,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Λόγω μετατροπής στην υδραυλική εγκατάσταση του ενδιάμεσου αντλιοστασίου Πετράδων και προκειμένου η γεώτρηση Πετράδων να τροφοδοτεί αυτόματα είτε την δεξαμενή συλλογής του

αντλιοστασίου Πετράδων είτε την δεξαμενή συλλογής στα φίλτρα Αντιγόνειας, απαιτείται η εγκατάσταση τριών ηλεκτροβανών πεταλούδας τύπου wafer με ηλεκτροκινητήρα 220 V.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσοτ	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	3 τεμ	450,00	1350,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	1350,00
			ΦΠΑ 24 % :	324,00
			ΣΥΝΟΛΟ :	1674,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Σχετικό CPV 43328100-9 (Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

- Τις Τεχνικές Εκθέσεις που συντάχθηκαν από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,
- Την εκτέλεση της προμήθειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ», (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

- Δεσμεύει πίστωση **1.560,00 €** σε βάρος του **Κ.Α.25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ), του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί **μέχρι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς**. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα είδη του προϋπολογισμού. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ζητούμενων υδραυλικών υλικών δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής σας, και τον τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ»

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας , θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότη. (τεμ)	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Υδατοπαγίδα πλωτήρα χυτοσιδηρή διαστάσεων 1/2'' με σπείρωμα, PN 16, κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση.	2	250,00	500,00
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2''.	2	25,00	50,00
3	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2''.	2	35,00	70,00
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3''.	2	45,00	90,00
5	Ηλεκτροβάννα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από - 20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού.	1	450,00	450,00
6	Ηλεκτροβάννα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από - 20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού.	1	400,00	400,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ :		1560,00
		ΦΠΑ 24 % :		374,40
		ΣΥΝΟΛΟ :		1934,40

Παρατηρήσεις: Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο Συντάξας

Κορκοτιδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότη. (τεμ)	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Υδατοπαγίδα πλωτήρα χυτοσιδηρή διαστάσεων 1/2'' με σπείρωμα, PN 16, κατάλληλη για οριζόντια τοποθέτηση.Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	2		
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2''.Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	2		
3	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 2 1/2''. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	2		
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη τύπου γλώσσας με σπείρωμα, διατομής 3''. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	2		
5	Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από - 20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	1		
6	Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από - 20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του	1		

	αυτοματισμού. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.			
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ :		
		ΦΠΑ 24 % :		
		ΣΥΝΟΛΟ :		

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-168/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 7^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-169/6-7-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλειδιών πασπαρτού».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλειδιών πασπαρτού».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

- Το θέμα αναβάλλεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-169/6-7-2017**.

ΘΕΜΑ 8^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-170/6-7-2017

Έγκριση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Έγκριση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ» που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

4. *Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής*
5. *Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
6. *Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς*

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

«ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Κωδικός εξόδων: 61.93.15
Προϋπολογισμός 3.000,00 €.

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και καταχωρήθηκαν στο πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 330 παράγραφος 3 «Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.» με πρόσκληση δύο οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα (ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)

αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζόμενους. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

1) ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ				
Αρ.Πρωτ.:1944/09-06-2017, ώρα 09:40				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ	50	70	3.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ	3.500,00
			ΦΠΑ 24%	840,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.340,00€

Fax:2341075582

2) ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ				
Αρ.Πρωτ.:1946/29-06-2017, ώρα 09:55				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΑΣ	50	55	2.750,00
			ΣΥΝΟΛΟ	2.750,00
			ΦΠΑ 24%	660,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.410,00€

Fax: 2341029295

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση: «**ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**» με συνολική οικονομική προσφορά 2.750,00 € (πλέον ΦΠΑ) .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

Το θέμα αποσύρεται.

ΘΕΜΑ 1^ο- Απόφαση 11-171/6-7-2017 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Επικύρωση πρακτικού Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από τους:

7. **Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή την Καραγιαννίδου Δήμητρα, Υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
8. **Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλου Γεωργίου, Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
9. **Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Αβραμίδη Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπολογισμού 27.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.),

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής.

1η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ»

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
- Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από την Τράπεζα ALPHA BANK, από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (0106), ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 103, με αριθμό GRZ103878 και ποσού 540,00€
- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
- Παραστατικό εκπροσώπησης
- Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
- Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2103483310

2η «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΠΕ»

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
- Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρ/κών Κιλκίς 141) με αριθμό 504 και ποσού 540,00€
- Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
- Παραστατικό εκπροσώπησης
- Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
- Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341076282

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα για τις ως άνω εταιρείες οπότε γίνονται δεκτές για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα των Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, σημείο 1 και διαπίστωσε ότι και οι δύο ως άνω εταιρίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Συγκεκριμένα η πρώτη συμμετέχουσα εταιρία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» δεν πληροί την ελάχιστη απόσταση του οχήματος από το έδαφος και η δεύτερη συμμετέχουσα εταιρία «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΠΕ» δεν αναφέρει το Εσωτερικό συνολικό πλάτος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και ακολουθώντας την τυπική κατά νόμο διαδικασία η επιτροπή δεν προχωρεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει το πρακτικό της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.**
- Την επαναδημοπράτηση της προμήθειας μετά τις αναγκαίες διαμορφώσεις των τευχών δημοπράτησης και με νέα απόφαση Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-171/6-7-2017 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-172/6-7-2017

Δωρεές του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Πρόεδρο του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κα Αναστασιάδου Ελένη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τις δωρεές του Συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες με τίτλο «Relocation Scheme and Emergency Response», το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται την 1^η Νοεμβρίου 2016, παρέχει στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες σε οικογένειες προσφύγων στην πόλη του Κιλκίς.

Ο σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ προτίθεται να προχωρήσει στη δωρεά αντικειμένων που περιήλθαν στην κατοχή του μέσω δωρεών και τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους ιδίους.

Αυτά είναι :

1. Πέντε (5) τεμάχια κάδοι απορριμμάτων 400 λίτρων
2. Πέντε (5) κιβώτια (με περίπου 100 τεμάχια το καθένα) αδιάβροχα (παντελόνι, σακάκι)
3. Δύο (2) κοντέινερ 6x3 χρήσης γραφείων με κλιματισμό.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καθώς δεν διαθέτει αρκετούς χώρους προς αρχειοθέτηση εγγράφων και εφόσον αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική, το κοντέινερ θα βοηθήσει σημαντικά στην επάρκεια χώρου της Επιχείρησης.

Το δεύτερο κοντέινερ η Δ.Ε.Υ.Α. με την σειρά της θα το παραχωρήσει στο 2^ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, για τη θερινή περίοδο, λόγω ακαταλληλότητας χώρου στέγασης μαθητών.

Τα πέντε (5) τεμάχια κάδων απορριμμάτων 400 λίτρων καθώς και τα πέντε (5) κιβώτια (με περίπου 100 τεμάχια το καθένα) αδιάβροχα (παντελόνι, σακάκι), η Δ.Ε.Υ.Α.θα τα παραχωρήσει στον Δήμο Κιλκίς, στο Τμήμα Καθαριότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται τις δωρεές του συλλόγου Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ.
- Δέχεται τα πέντε (5) κιβώτια (με περίπου 100 τεμάχια το καθένα) αδιάβροχα (παντελόνι, σακάκι)
- Δέχεται τα δύο (2) κοντέινερ 6x3 χρήσης γραφείων με κλιματισμό.
- Το δεύτερο κοντέινερ η Δ.Ε.Υ.Α. θα το παραχωρήσει στο 2^ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, λόγω ακαταλληλότητας χώρου στέγασης μαθητών.
- Τα πέντε (5) τεμάχια κάδων απορριμμάτων 400 λίτρων καθώς και τα πέντε (5) κιβώτια (με περίπου 100 τεμάχια το καθένα) αδιάβροχα (παντελόνι, σακάκι), η Δ.Ε.Υ.Α.θα τα παραχωρήσει στον Δήμο Κιλκίς, στο Τμήμα Καθαριότητας.
- Να αποσταλεί στον ως άνω σύλλογο ευχαριστήρια επιστολή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-172/6-7-2017 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 3^ο- Απόφαση11-173/6-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Επικύρωση πρακτικού Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Αποστολίδη Νικόλαο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017», που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Πέμπτη 25Μαΐου2017 και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

10. *Κυριαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρώτρια την Καραγιαννίδου Δήμητρα ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
11. *Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλο Γεώργιο ΔΕ Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
12. *Κασκαμανίδου Ουρανία, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον Αβραμίδη Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς*

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017»
Προϋπολογισμού 36.307,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.),**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής.

1η «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:112902808000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1487/23-05-2017 και ώρα: 09:35

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά: **(Η συμμετοχή αφορά στην κατηγορία του ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ και του ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ)**

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
- Εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Κατ/μα Πειραιώς Α'190) με αριθμό 190/705665-6, ποσού 726,14€
- Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αριθμό πρωτ.:321473.454583/18-01-2017
- Γενικό Πιστοποιητικό από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αριθμό πρωτ.:375634.531987/24-04-2017
- Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.:37481/201
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ.πρ.:5246/16-12-2015
- Επανάληψη Πράξης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού της εταιρίας με αριθμό 8931/07-12-2015
- Κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
- Κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Fax: 2105571712

2η «FERI TRI A.B.E.E»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:38288205000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1508/24-05-2017 και ώρα: 09:15

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά: (Η συμμετοχή αφορά στην κατηγορία του ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ)

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Υποκ/μα Θεσ/νίκης) με αριθμό 205702, ποσού 726,14€
- Υπεύθυνη Δήλωση της Παυλίδου Αναστασίας νόμιμης εκπροσώπου της εταιρίας ότι η προσφορά ισχύει για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- Γενικό Πιστοποιητικό από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:341804.483589/17-02-2017
- Ανάκληση και διαβίβαση δεδομένων ανώνυμης εταιρίας στο ΓΕΜΗ του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:2843/14-03-2013
- Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:237376.336410/21-07-2016
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ.πρ.:2964/19-07-2016
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:372245.527026/18-04-2017
- ΦΕΚ με αρ.φύλλου:2626/27-10-1987
- Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με αριθμό ΜΑΕ:15890/62/Β/87/0162
- Πράξη Προέγκρισης για την σύσταση/τροποποίηση/λύση της εταιρείας από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:5614/21-10-2014
- Κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
- Κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Fax: 2310797488

3η «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:058358204000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1525/25-05-2017 και ώρα: 09:00

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά: (Η συμμετοχή αφορά στην κατηγορία του ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ)

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κατ/μα Ιωνίας Θεσ/νίκης 2218) με αριθμό 917ILG1737082, ποσού 349,17€
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ.πρ.:1122/24-01-2017
- ΦΕΚ με αρ.φύλλου 9091/03-10-2000
- Τροποποίηση όρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποίηση καταστατικού με αριθμό 19436/19-01-2017
- Κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
- Κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Fax: 2310783856

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλες οι εταιρίες γίνονται δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Έπειτα η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και διαπίστωσε ότι πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Στη συνέχεια, **αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές**, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζομένους. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

1) «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ»						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	A. T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Χλωριούχο πολυαργίλιο (PAC)	1.1	kg	52.900	0,24	12.696,00€
2	Κατιονικός πολυηλεκτρολύτης	1.2	kg	7.540	2,00	15.080,00 €
2) «FERI TRI A.B.E.E»						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	A. T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Χλωριούχο πολυαργίλιο (PAC)	1.1	kg	52.900	0,258	13.648,20€
3) «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.»						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	A. T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Χλωριούχο πολυαργίλιο (PAC)	1.1	kg	52.900	0,238	12.590,20€

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 22 της παρούσας. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι εταιρίες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.

Για την κατηγορία του ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία «**ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ**» με συνολική οικονομική προσφορά 15.080,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Για την κατηγορία του ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία «**ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.**» με συνολική οικονομική προσφορά 12.590,20€ (πλέον ΦΠΑ).

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017**».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνολικού διαγωνισμού με τίτλο : «Επισκευή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 36.307,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) για την κατηγορία του κατιονικού πολυηλεκτρολύτη στην εταιρία «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ», με Α.Φ.Μ. : 095602868, Δ.Ο.Υ. : Ελευσίνας, Διεύθυνση : 10^οχλμ Ελευσίνας - Δερβενοχωρίου, Τ.Κ. 1908, με συνολική οικονομική προσφορά 15.080,00 €(πλέον ΦΠΑ) και για την κατηγορία του χλωριούχου πολυαργυλίου στην εταιρία «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. : 099436607, Δ.Ο.Υ. : Ιωνίας, Διεύθυνση : 9^ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Τ.Κ. 57008, με συνολική οικονομική προσφορά 12.590,20 (πλέον ΦΠΑ).
- Οι παραπάνω προσφορές κρίνονται συμφέρουσες, και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού.
- Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-173/6-7-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-174/6-7-2017

Αιτήματα Δημοτών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση του με Αρ. Πρωτ. : 137/24-01-2017 κ. Ασημακίδη Νικολάου, για έκπτωση του ποσού των 121,00 € λόγω διαρροής η οποία δεν έγινε αντιληπτή λόγω κακοκαιρίας και παγετού.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από υδρονομέα της Επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει διαρροή στο υδρόμετρο και ότι η εν λόγω κατανάλωση πραγματοποιήθηκε τους θερινούς μήνες και πιο συγκεκριμένα από 17-06-2017 έως 12-10-2017 και ουδεμία σχέση έχει με την κακοκαιρία που ο ίδιος επικαλείται.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Απορρίπτει την αίτηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 137/24-01-2017 Ασημακίδη Νικολάου για έκπτωση του ποσού των 121,00 €.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1593/02-06-2016 αίτηση του κ. Σαχπάζη Νικολάου, την με Αρ. Πρωτ. : 1631/06-06-2016 αίτηση του Γκασδάρη Γεωργίου και την αίτηση του Δεμερτζή Χαραλάμπου, έκπτωσης λογαριασμών και τον διακανονισμό αυτών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που οι ανωτέρω προσκόμισαν στην υπηρεσία, για ένταξη τους στο μειωμένο Τιμολόγιο, διαπιστώθηκε ότι κανείς εκ των ανωτέρω δεν δικαιούται να ενταχθεί στο μειωμένο Τιμολόγιο λόγω εισοδήματος.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Απορρίπτει την με Αρ. Πρωτ. : 1593/02-06-2016 αίτηση του κ. Σαχπάζη Νικολάου, την με Αρ. Πρωτ. : 1631/06-06-2016 αίτηση του Γκασδάρη Γεωργίου και την αίτηση του Δεμερτζή Χαραλάμπου, έκπτωσης λογαριασμών λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1192/05-05-2016 αίτηση του Μουρατίδη Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 1719/10-06-2016 αίτηση του Φουτζιτζή Αντωνίου, την με Αρ. Πρωτ. : 22612/25-07-2016 αίτηση της Θωΐδου Κυριακούλας, την με Αρ. Πρωτ. : 2516/2115-08-2016 αίτηση του Κυριαζίδη Εμμανουήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 2637/26-08-2016 αίτηση της Πέκοβα Ελβίρας και την με Αρ. Πρωτ. : 1924/29-06-2016 αίτηση της Παυλίδου Ελένης, έκπτωσης λογαριασμών και τον διακανονισμό αυτών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που οι ανωτέρω προσκόμισαν στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι για τους ανωτέρω οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο μειωμένο Τιμολόγιο να γίνει αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής τους.

Να προχωρήσει η Επιχείρηση σε διακανονισμό και την αποπληρωμή των οφειλών του συνολικού ποσού αναδρομικά.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Δέχεται την με Αρ. Πρωτ. : 1192/05-05-2016 αίτηση του Μουρατίδη Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 1719/10-06-2016 αίτηση του Φουτζιτζή Αντωνίου, την με Αρ. Πρωτ. : 22612/25-07-2016 αίτηση της Θωΐδου Κυριακούλας, την με Αρ. Πρωτ. : 2516/2115-08-2016 αίτηση του Κυριαζίδη Εμμανουήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 2637/26-08-2016 αίτηση της Πέκοβα Ελβίρας και την με Αρ. Πρωτ. : 1924/29-06-2016 αίτηση της Παυλίδου Ελένης, έκπτωσης λογαριασμών με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής τους και τον διακανονισμό αυτών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 432/20-02-2017 αίτηση του Δημητρίου Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 989/11-04-2017 αίτηση του Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου, την με Αρ. Πρωτ. : 986/11-04-2017 αίτηση του Αμοιρίδη Κωνσταντίνου, την με Αρ. Πρωτ. : 984/11-04-2017 αίτηση του Αβραμίδη Στέργιου, την με Αρ. Πρωτ. : 578/06-03-2017 αίτηση του Βασιλειάδη Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 962/10-04-2017 αίτηση της Μυριανίδου Ερμιόνης, την με Αρ. Πρωτ. : 9542/10-04-2017 αίτηση της Ασλανίδου Θεονύμφης, την με Αρ. Πρωτ. : 148/25-01-2017 αίτηση της Παπαδοπούλου Ελισάβετ, την με Αρ. Πρωτ. : 111/20-01-2017 αίτηση της Σάρρης Βασιλείας και την με Αρ. Πρωτ. : 3633/21-11-2016 αίτηση του Ιωαννίδη Θεοδώρου για έκπτωση του λογαριασμού ύδρευσης λόγω κρυφής διαρροής η οποία δεν έγινε αντιληπτή και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εντόπιση της εγκαίρως.

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους υδρονομείς της Επιχείρησης, οι διαρροές εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμών ύδρευσης των εν λόγω καταναλωτών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Να χρεωθεί ο μέσος όρος των καταναλώσεων των τριών (3) προηγούμενων περιόδων, αρκεί η έκπτωση να μην ξεπερνάει το 70% του οφειλόμενου ποσού.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 243/03-02-2017 αίτηση του Αραμπατζή Σωτηρίου για τάπωμα της παροχής και διαγραφή του λογαριασμού ύδρευσης ποσού 137,00 € λόγω του ότι οι οικία είναι ακατοίκητη από το 2011 και το ανωτέρω ποσό προκύπτει από τα πάγια, ενώ δεν υπάρχει καμία κατανάλωση.

Μετά από έλεγχο υδρομέτρου που πραγματοποιήθηκε από υδρονομέα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, διαπιστώθηκε ότι από τις 26-09-2011 έως και τις 15-05-2017 δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις ενδείξεις. Πραγματοποιήθηκε και το τάπωμα της παροχής.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η διαγραφή του συνολικού οφειλόμενου ποσού των 137,00 € του εν λόγω καταναλωτή.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Να πραγματοποιηθεί η διαγραφή του συνολικού οφειλόμενου ποσού των 137,00 € του εν λόγω καταναλωτή.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 1170/04-05-2016 αίτηση του Τεκτονίδη Νικολάου για έκπτωση λογαριασμού και ευνοϊκότερο διακανονισμό.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Να γίνει διαγραφή του οφειλόμενου ποσού καθώς και τάπωμα της παροχής λόγω θανάτου του ανωτέρω καταναλωτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-174/6-7-2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

6 Ιουλίου 2017