

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -1

Συμπαγές κεραμικό τουβλάκι διαστάσεων 5*10*20 (οποιοδήποτε χρώματος) για χρήση διακοσμητικών ή άλλων κατασκευών το οποίο πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Πενήντα πέντε λεπτά του Ευρώ
0,55 €

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -2

Διάκονοι τυποποιημένοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9X15X35 (γλώσσες) για κατασκευή τοιχοδομών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού όσον αφορά τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία κατασκευής κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Σαράντα λεπτά του Ευρώ
0,40 €

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -3

Διάκονοι τυποποιημένοι οπτόπλινθοι διαστάσεων 18X15X35 (μπλόκια) για κατασκευή τοιχοδομών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού όσον αφορά τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία κατασκευής κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Εξήντα λεπτά του Ευρώ
0,60 €

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -4

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C (S500s), σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι για χρήση σε οποιαδήποτε κατασκευή.

(Τιμή Ενός Χγρ)

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά
1,05 €

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -5

Τσιμεντόπλινθοι τυποποιημένοι διαστάσεων 19X19X39 ή άλλης διάστασης σύμφωνα με αυτές του εμπορίου, που να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις, ομοιομορφία κατασκευής κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ
0,75 €

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -6

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-15 (1η στρώση χρώματος γκρι), που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών.

(Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ)

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
5,35 €

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -7

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-20 (2η στρώση χρώματος λευκού), που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών.

(Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ)

T.E. Έξι Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

6,35€

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -8

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ SV-10 (Μια στρώση τελική χρώματος λευκού), που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή κ.λ.π.), σε συσκευασία σακίου των 25 κιλών.

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Έξι Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

6,35 €

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -9

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 2,5 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά

3,50 €

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -10

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 3,0 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Τέσσερα Ευρώ

4,00 €

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -11

ΦΕΛΙΖΟΛ (ΜΠΛΕ) ISOPRESS πάχους 5,0 εκ. για θερμομόνωση οροφών, δαπέδων και εξωτερικών στοιχείων σκυροδέματος, οποιουδήποτε σχήματος, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Έξι Ευρώ

6,00 €

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -12

Αρμόστοκος πλακιδίων που να πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ

1,00 €

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -13

Κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας, δαπέδου ή τοίχου, εσωτερικού χώρου ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", οποιονδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου που να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Δέκα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά

14,50 €

ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -14

Ξυλεία στέγης (προέλευσης Τσεχίας) για επιστέγαση με κεραμίδια, για κατασκευή ή επισκευή στέγης με μία ή πολλές κλίσεις και με οποιοδήποτε σχήμα σε κάτοψη. Η ξυλεία θα είναι οποιονδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (δοκίδες, ζευκτά απλής μορφής, τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς), από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο EN 338, με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις.

(Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου)

T.E. Τριακόσια Ευρώ

300,00 €

ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -15

Κεραμίδια Ολλανδικού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Εξήντα λεπτά του Ευρώ

0,60 €

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -16

Κεραμίδια Βυζαντινού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Εξήντα λεπτά του Ευρώ
0,60 €

ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -17

Κεραμίδια Γαλλικού τύπου για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Εξήντα λεπτά του Ευρώ
0,60 €

ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -18

Κορυφές κεραμιδιών για χρήση σε κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά
1,30 €

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -19

Γαλβανισμένη λαμαρίνα τραπεζοειδής επιστέγασης, πάχους 1 χιλ. για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου (φύλλα) και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά
1,50 €

ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -20

Γαλβανισμένη λαμαρίνα κυματοειδής επιστέγασης, πάχους 1 χιλ. για κατασκευή ή επισκευή στέγης, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου (φύλλα) και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά
1,50 €

ΑΡΘΡΟ 21 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -21

Φύλλα μολύβδου επιστέγασης πάχους 4 mm, σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Τέσσερα Ευρώ
4,00 €

ΑΡΘΡΟ 22 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -22

Υδροροή οριζόντια Φ125, ή οποιασδήποτε άλλης διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Έξι Ευρώ και δέκα λεπτά
6,10 €

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -23

Υδροροή κατακόρυφη (σωλήνα) Φ80, ή οποιασδήποτε άλλης διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά
7,10 €

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -24

Γωνία υδρορροής 72ο μοιρών για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά
7,10 €

ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -25

Γωνία υδρορροής 87ο μοιρών για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Είκοσι δύο Ευρώ και δέκα λεπτά
22,10 €

ΑΡΘΡΟ 26 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -26

Σωλήνας υδρορροής "S" για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά
7,10 €

ΑΡΘΡΟ 27 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -27

Διακλάδωση σωλήνα για σύνδεση σε κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Είκοσι τρία Ευρώ και δέκα λεπτά
23,10 €

ΑΡΘΡΟ 28 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -28

Στήριγμα σωλήνα βιδωτό για στερέωση κατακόρυφης υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά
3,60 €

ΑΡΘΡΟ 29 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -29

Άγκιστρο υδρορροής για στερέωση οριζόντιας υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Τρία Ευρώ και δέκα λεπτά
3,10 €

ΑΡΘΡΟ 30 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -30

Κατεβασιά υδρορροής για σύνδεση οριζόντιας με κατακόρυφη υδρορροή, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Επτά Ευρώ και δέκα λεπτά
7,10 €

ΑΡΘΡΟ 31 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -31

Μούφα σωλήνα, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά
5,60 €

ΑΡΘΡΟ 32 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -32

Απόληξη σωλήνα κατακόρυφης υδρορροής, οποιασδήποτε διατομής, πάχους και μήκους, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

Τ.Ε. Οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά
8,10 €

ΑΡΘΡΟ 33 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -33

Ραμποτέ πάχους 15χιλ. Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για επένδυση σε υπάρχουσες ή νέες κατασκευές, οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

Τ.Ε. Δέκα Ευρώ και είκοσι λεπτά
10,20 €

ΑΡΘΡΟ 34 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -34

Κολώνα ξύλινη 12*12 Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για κατασκευή υπόστεγων κλπ., οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

Τ.Ε. Δώδεκα Ευρώ
12,00 €

ΑΡΘΡΟ 35 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -35

Φορούσι ξύλινο 6*12 Σουηδικής ή Φινλανδικής προέλευσης για κατασκευή υπόστεγων κλπ., οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

Τ.Ε. Πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά
5,60 €

ΑΡΘΡΟ 36 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -36

Φελιζόλ (λευκό) 15 χγρ./κ.μ. για μόνωση στεγών, τοίχων κλπ., οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου)

Τ.Ε. Σαράντα εννιά Ευρώ και ενενήντα λεπτά
49,90 €

ΑΡΘΡΟ 37 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -37

Μεμβράνη για στεγάνωση ξύλινης στέγης οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

Τ.Ε. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά
1,20 €

ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -38

Ασφαλτόπανο με αλουμίνιο 8 Χγρ./τ.μ. περίπου για στεγάνωση δώματος οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια του εμπορίου και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καιρικές συνθήκες, καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Έξι Ευρώ και δέκα λεπτά
6,10 €

ΑΡΘΡΟ 39 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -39

Τσιμέντο (σκούρο) σκόνη σε σακί των 50 κιλών για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των έργων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
(Τιμή Ενός Τεμαχίου 50 χγρ)

T.E. Έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά
6,70 €

ΑΡΘΡΟ 40 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -40

Τσιμέντο (σκούρο) σκόνη σε σακί των 25 κιλών για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των έργων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
(Τιμή Ενός Τεμαχίου 25 χγρ)

T.E. Τρία Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
3,35 €

ΑΡΘΡΟ 41 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -41

Πλάκες τσιμέντου πλευράς 40X40 cm και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά
1,40 €

ΑΡΘΡΟ 42 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -42

Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40X40 και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.) σύστασης από αδρανή υλικά, τσιμέντο και χρώμα, λειασμένη επιφάνεια που αποτελείται από τετραγωνάκια (διαστάσεων 5X5 cm) με ίσιες γραμμές, χρώματος γκρι.
(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά
1,80 €

ΑΡΘΡΟ 43 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -43

Πλάκες τσιμέντου πλευράς 50X50 cm και πάχους 3 έως 5 cm οι οποίες να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά
1,90 €

ΑΡΘΡΟ 44 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -44

Άμμος από θραυστό υλικό λατομείου για παρασκευή κονιαμάτων επί τόπου των έργων, με την μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
(Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου)

T.E. Είκοσι δύο Ευρώ
22,00 €

ΑΡΘΡΟ 45 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -45

Υδράσβεστος (σακί) για παρασκευή ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων επί τόπου των έργων, με την μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
1,75 €

ΑΡΘΡΟ 46 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -46

Σιδηρό δομικό πλέγμα (T131) σύμφωνα με τον Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, έτοιμο για χρήση σε οποιαδήποτε κατασκευή το απαιτεί και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, διαστάσεων 5X2.
(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Είκοσι ένα Ευρώ
21,00 €

ΑΡΘΡΟ 47 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -47

Πέτρα ακανόνιστη Καβάλας σε χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.) με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου .

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά
6,30 €

ΑΡΘΡΟ 48 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -48

Ανάμεικτο θραυστό υλικό λατομείου αποτελούμενο από άμμο και γαρμπίλι κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου του έργου, με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου .

(Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου)

T.E. Είκοσι δύο Ευρώ
22,00 €

ΑΡΘΡΟ 49 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -49

Θραυστό υλικό λατομείου (3A) κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδέματος επί τόπου του έργου, με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου .

(Τιμή Ενός Κυβικού Μέτρου)

T.E. Τριάντα πέντε Ευρώ
35,00 €

ΑΡΘΡΟ 50 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -50

Πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος υψηλής αντοχής, διατομής μέχρι 0.06 τ.μ. ενός μέτρου μήκους για την κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων επί τόπου του έργου, τα οποία να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (ομοιομορφία κατασκευής, αντοχή κ.λ.π.) με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου ..

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

Τέσσερα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
4,45 €

ΑΡΘΡΟ 51 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -51

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων (Azolit) ενδεικτικού τύπου Isomat προς αντικατάσταση του ασβέστη για χρήση σε κτίσιμο, πλακοστρώσεις και επιχρίσματα.

(Τιμή Ενός Χγρ)

Τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά
3,30 €

ΑΡΘΡΟ 52 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -52

Πέτρα Καβάλας (κομμένη) για επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 εκ. μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.) με μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου.

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά
18,40 €

ΑΡΘΡΟ 53 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -53

Τσιμεντοσωλήνας Φ40, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Δέκα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά
13,40 €

ΑΡΘΡΟ 54 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -54

Τσιμεντοσωλήνας Φ60, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Είκοσι τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά
23,20 €

ΑΡΘΡΟ 55 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -55

Τσιμεντοσωλήνας Φ80, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τριάντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά
34,30 €

ΑΡΘΡΟ 56 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -56

Τσιμεντοσωλήνας Φ100, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Σαράντα οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά
48,10 €

ΑΡΘΡΟ 57 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -57

Πλαστικός σωλήνας Φ100 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τρία Ευρώ
3,00 €

ΑΡΘΡΟ 58 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -58

Πλαστικός σωλήνας Φ75 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά
1,90 €

ΑΡΘΡΟ 59 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -59

Πλαστικός σωλήνας Φ50 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά
1,20 €

ΑΡΘΡΟ 60 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -60

Γωνία πλαστική Φ100, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά
1,55 €

ΑΡΘΡΟ 61 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -61

Γωνία πλαστική Φ75 , που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
1,25 €

ΑΡΘΡΟ 62 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -62

Γωνία πλαστική Φ50 , που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τεμαχίου)

T.E. Εβδομήντα πέντε λεπτά του Ευρώ
0,75 €

ΑΡΘΡΟ 63 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -63

Πλαστικός σωλήνας Φ40 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Ογδόντα λεπτά του Ευρώ

0,80 €

ΑΡΘΡΟ 64 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -64

Πλαστικός σωλήνας Φ125 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά

2,50 €

ΑΡΘΡΟ 65 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -65

Πλαστικός σωλήνας Φ140 3 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά

3,20 €

ΑΡΘΡΟ 66 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -66

Πλαστικός σωλήνας Φ40 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Ογδόντα πέντε λεπτά του Ευρώ

0,85 €

ΑΡΘΡΟ 67 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -67

Πλαστικός σωλήνας Φ125 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τέσσερα Ευρώ είκοσι πέντε λεπτά

4,25 €

ΑΡΘΡΟ 68 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -68

Πλαστικός σωλήνας Φ140 6 ατμ., που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά

5,50 €

ΑΡΘΡΟ 69 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -69

Σιδηροπάσσαλοι γωνιακοί 40X40X3 χιλ. μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, για κατασκευή περιφράξεων που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Τρία Ευρώ

3,00 €

ΑΡΘΡΟ 70 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -70

Σωλήνες μορφής οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά

1,20 €

ΑΡΘΡΟ 71 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -71

Κοιλοδοκοί οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ
1,00 €

ΑΡΘΡΟ 72 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -72

Δοκοί οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά
1,05 €

ΑΡΘΡΟ 73 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -73

Λάμες οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και πέντε λεπτά
1,05 €

ΑΡΘΡΟ 74 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -74

Πλάκες (βάσεις) σιδερένιες με οπές οποιασδήποτε διαμέτρου, οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Δύο Ευρώ
2,00 €

ΑΡΘΡΟ 75 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -75

Σωλήνες βαρέως τύπου οποιασδήποτε διατομής και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και δέκα λεπτά
1,10 €

ΑΡΘΡΟ 76 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -76

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ ½" 1,8 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Ένα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά
1,86 €

ΑΡΘΡΟ 77 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -77

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ ¾" 1,8 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά
2,40 €

ΑΡΘΡΟ 78 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -78

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1" 2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τρία Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά
3,52 €

ΑΡΘΡΟ 79 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -79

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1 ¼" 2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Τέσσερα Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

4,44 €

ΑΡΘΡΟ 80 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -80

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 1 ½" 2,0 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά

5,30 €

ΑΡΘΡΟ 81 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -81

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 2" 2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Επτά Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά

7,18 €

ΑΡΘΡΟ 82 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -82

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 2 ½" 2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Εννέα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά

9,17 €

ΑΡΘΡΟ 83 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -83

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ 3" 2,2 χιλ. και μήκους σύμφωνα με τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας, που να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Μέτρου Μήκους)

T.E. Έντεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά

11,91 €

ΑΡΘΡΟ 84 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -84

Πλέγμα περίφραξης δικτυωτό Νο12 για κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και δέκα λεπτά

1,10 €

ΑΡΘΡΟ 85 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -85

Πλέγμα περίφραξης δικτυωτό Νο14 για κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά

1,20 €

ΑΡΘΡΟ 86 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -86

Πλέγμα περίφραξης πονταριστό γαλβανισμένο 7,5X5 1,8X1,8χιλ. για κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά

1,40 €

ΑΡΘΡΟ 87 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -87

Πλέγμα περίφραξης πονταριστό γαλβανισμένο 5X5 1,8X1,8χιλ. για κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).

(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά
1,60 €

ΑΡΘΡΟ 88 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -88

Πλέγμα περιφράξης πονταριστό γαλβανισμένο 10X6 2,2X2,4χιλ. για κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά
1,80 €

ΑΡΘΡΟ 89 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -89

Σύρμα γαλβανισμένο Νο8 1,3χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Δύο Ευρώ
2,00 €

ΑΡΘΡΟ 90 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -90

Σύρμα γαλβανισμένο Νο10 1,5χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά
1,80 €

ΑΡΘΡΟ 91 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -91

Σύρμα γαλβανισμένο Νο12 1,8χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά
1,60 €

ΑΡΘΡΟ 92 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -92

Σύρμα γαλβανισμένο Νο13-Νο17 2,0-3,0χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά
1,50 €

ΑΡΘΡΟ 93 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -93

Σύρμα μαύρο Νο7 για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Κιλού)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
1,25 €

ΑΡΘΡΟ 94 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -94

Σύρμα αγκαθωτό 60 μέτρων 2χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Δέκα τρία Ευρώ
13,00 €

ΑΡΘΡΟ 95 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -95

Σύρμα αγκαθωτό 100 μέτρων 1,6χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Δέκα τρία Ευρώ
13,00 €

ΑΡΘΡΟ 96 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -96

Σύρμα αγκαθωτό 200 μέτρων 1,6χιλ για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Είκοσι πέντε Ευρώ
25,00 €

ΑΡΘΡΟ 97 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -97

Τεντωτήρες σύρματος γαλβανιζέ N100 για χρήση σε κατασκευή περιφράξεων που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ
1,00 €

ΑΡΘΡΟ 98 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -98

Συρματόσχοινο που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Χγρ)

T.E. Πέντε Ευρώ
5,00 €

ΑΡΘΡΟ 99 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -95

Μάρμαρο Καβάλας πάχους 2 εκ. για κατώφλια, λαμπάδες κ.λ.π. πρώτης ποιότητας, κομμένο σε διαστάσεις σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Είκοσι έξι Ευρώ
26,00 €

ΑΡΘΡΟ 100 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -100

Μάρμαρο Καβάλας πάχους 3 εκ. για κατώφλια, λαμπάδες κ.λ.π. πρώτης ποιότητας, κομμένο σε διαστάσεις σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (αντοχή σε καταπονήσεις κ.λ.π.).
(Τιμή Ενός Τετραγωνικού Μέτρου)

T.E. Τριάντα ένα Ευρώ
31,00 €

ΑΡΘΡΟ 101 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -101

Οικοδομικός γύψος που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές
(Τιμή Ενός Κιλού)

T.E. Τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ
0,35 €

ΑΡΘΡΟ 102 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -102

Εύλα διαστάσεων 180X9,5X4 εκ. πλανιαρισμένη, βερνικωμένη και χρωματισμένη (εάν απαιτείται) έτοιμη προς χρήση, για αλλαγή φθαρμένων τεμαχίων σε παγκάκια του Δήμου, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Έξι Ευρώ
6,00 €

ΑΡΘΡΟ 103 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -103

Εύλα διαστάσεων 180X5,5X4 εκ. πλανιαρισμένη, βερνικωμένη και χρωματισμένη (εάν απαιτείται) έτοιμη προς χρήση, για αλλαγή φθαρμένων τεμαχίων σε παγκάκια του Δήμου, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Πέντε Ευρώ
5,00 €

ΑΡΘΡΟ 104 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -104

Γυψοσανίδα απλή, διαστάσεων 1200X2500X12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά

6,50 €

ΑΡΘΡΟ 105 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -105

Γυψοσανίδα απλή, διαστάσεων 1200X3000X12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Οκτώ Ευρώ

8,00 €

ΑΡΘΡΟ 106 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -106

Γυψοσανίδα ανθυγρή, διαστάσεων 1200X2500X12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Δέκα Ευρώ

10,00 €

ΑΡΘΡΟ 107 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -107

Γυψοσανίδα πυράντοχη, διαστάσεων 1200X2600X12,5χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Εννέα Ευρώ

9,00 €

ΑΡΘΡΟ 108 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -108

Κανάλι οροφής CD 60X27χιλ 4 μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά

3,50 €

ΑΡΘΡΟ 109 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -109

Περιμετρικό κανάλι οροφής 37X28X18χιλ 3 μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά

1,70 €

ΑΡΘΡΟ 110 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -110

Στρωτήρας 75X35X3000χιλ έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά

2,50 €

ΑΡΘΡΟ 111 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -111

Στρωτήρας UW 50X40X3000χιλ έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά

2,30 €

ΑΡΘΡΟ 112 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -112

Ορθοστάτης CW 50X50χιλ 3μ. έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά

3,20 €

ΑΡΘΡΟ 113 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -113

Ορθοστάτης CW 75X50χιλ 3μ. έτοιμος προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Τρία Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά

3,25 €

ΑΡΘΡΟ 114 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -114

Γωνία μεταλλική γαλβανιζέ 35X27χιλ 3μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά

1,40 €

ΑΡΘΡΟ 115 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -115

Γωνιόκρανο μεταλλικό γυψοσανίδας 31X31χιλ 3μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά

1,50 €

ΑΡΘΡΟ 116 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -116

Γωνιόκρανο τοιχοποιίας 36X36χιλ 2,8μ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά

1,20 €

ΑΡΘΡΟ 117 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -117

Βύσμα καρφωτό 6X40χιλ έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Κουτιού 100 τεμ)

T.E. Πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά

5,50 €

ΑΡΘΡΟ 118 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -118

Βίδα γυψοσανίδας SBS 3,5X25χιλ έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Κουτιού 1.000 τεμ)

T.E. Επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά

7,50 €

ΑΡΘΡΟ 119 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -119

Βίδα γυψοσανίδας SBS 3,5X35χιλ έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Κουτιού 1.000 τεμ)

T.E. Δέκα Ευρώ

10,00 €

ΑΡΘΡΟ 120 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -120

Αυτοκόλλητη γάζα DS230 20μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Ένα Ευρώ

1,00 €

ΑΡΘΡΟ 121 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -121

Αυτοκόλλητη γάζα DS230 90μ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

T.E. Τέσσερα Ευρώ

4,00 €

ΑΡΘΡΟ 122 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -122

Ντίζα ανάρτησης 250χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

(Τιμή Ενός Τεμ)

Τ.Ε. Έντεκα λεπτά του Ευρώ
0,11 €

ΑΡΘΡΟ 123 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -123

Ντίζα ανάρτησης 500χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

Τ.Ε. Είκοσι λεπτά του Ευρώ
0,20 €

ΑΡΘΡΟ 124 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -124

Ντίζα ανάρτησης 1,000χιλ. έτοιμη προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

Τ.Ε. Τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ
0,35 €

ΑΡΘΡΟ 125 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ -125

Άγγιστρο με ελατήριο για κανάλι C 60X27 χιλ. έτοιμο προς χρήση, που να πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
(Τιμή Ενός Τεμ)

Τ.Ε. Τριάντα λεπτά του Ευρώ
0,30 €

Κιλκίς, 24-07-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Παναγιώτης Καπασακαλίδης
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης Παραγιός
Πολιτικός Μηχανικός