

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12ης / 2025 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 01-09-2025, Ημέρα: Δευτέρα , Ώρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ:4231, Ημερομηνία: 28-08-2025**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
5. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
7. **Κοκκινίδης Βασίλειος** αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσίδη Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,
11. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Φώτης Γεωργιάδης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κιλκίς και μέλος της παράταξης Νέο Κιλκίς.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ο Διευθυντής και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος Βασίλη Καραμπίδη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-156/01-09-2025

ΘΕΜΑ 7^ο - Εξέταση αιτήματος για νέα σύνδεση ύδρευσης, σε εκτός σχεδίου περιοχή, κεντρικού δικτύου ύδρευσης, του κ. Ιωσηφίδη Κωνσταντίνου, στο αγροτεμάχιο 511 αγροτεμάχιο Αργυρούπολης, του Δήμου Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, εισάγοντας προς συζήτηση το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τίτλο του. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. πρωτ. 4230/28-08-2025 αίτηση του κ. Ιωσηφίδη Κωνσταντίνου, η οποία αφορά ανέγερση ακίνητου ευρισκόμενο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στο αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 511 της κτηματικής περιφέρειας Αργυρούπολης, Δήμου Κιλκίς, με αίτημα την πραγματοποίηση νέας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ συνέταξε την παρακάτω Τεχνική έκθεση η οποία έχει ως εξής:

**ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΡ. ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ 511)**Κιλκίς, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Αρ. Πρωτ.: 4256**Σχετικά:**

- 1) η με αριθμό πρωτοκόλλου 4230/28-08-2025 αίτηση υδροδότησης του Ιωσηφίδη Κωνσταντίνου,
- 2) η με Α/Α Πράξη 1563056/25-08-2025 οικοδομική άδεια κατηγορία 3 (κωδικός ηλ. Κλειδιού: 414AAAB264D8A623).

α. Θέση έργου

Η θέση του έργου φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από το maps.gov.gr.

**β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου**

Οι εργασίες, κατόπιν αυτοψίας από το μηχανικό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Καπασακαλίδη Παναγιώτη, θα περιλαμβάνουν επέκταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ63, ονομαστικής πίεσης 10 atm, 550 περίπου μέτρων.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	m ³	330,00	1,24	409,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						409,20	409,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΓΩΓΟΙ							

2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 2	μμ	550	1,63	896,50	
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	μμ	0	3,29	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						896,50	896,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
4	Δαπάνες εργατών και μηχανημάτων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	ημέρα	3,67	400,00	1.468,00	
5	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενο από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για ανεξαρτήτου διαμέτρου υφιστάμενο αγωγό	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 4	τεμ	1	100,00	100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ						1.568,00	1.568,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							2.873,70
Φ.Π.Α. (24%)							689,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							3.563,39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α) Βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

“.....Για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ακινήτων ευρισκομένων εκτός σχεδίου οικισμού η δαπάνη σύνδεσης προϋπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (άρθρο 9 παρ.2 κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς - απόφαση 114.2020, ΑΔΑ: Ψ8ΑΥΟΛΚ8-2ΑΕ). Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα).....”

β) Θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία μας και η εκδοθείσα οικοδομική άδεια και προβλεπόμενη από το νόμο 4712/29-7-2020 υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) καλής εκτέλεσης αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού ή από τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα για την έκδοση άδειας ύδρευσης.

γ) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ 28/08/2025
ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ 28/08/2025

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τον εγκεκριμένο κανονισμό ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4230/28-08-2025 αίτηση υδροδότησης του κ. Ιωσηφίδη Κωνσταντίνου, η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται,
- ✓ την με Α/Α πράξης 1567095/29-08-2025 βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (Ηλ. Κλειδί πράξης: E26465EF6416AA88,
- ✓ τη με Α/Α πράξη 1563056/25-08-2025 οικοδομική άδεια (Ηλ. Κλειδί Πράξης: 414AAAB264D8A623),
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνεται η αιτούμενη νέα σύνδεση ύδρευσης του κ. Ιωσηφίδη Κωνσταντίνου, στο αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 511 της κτηματικής περιφέρειας Αργυρούπολης, Δήμου Κιλκίς, με παροχή διατομής **3/4"**. Δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, απαιτείται η επέκταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4256/28-08-2025 τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ο αιτών υποχρεούται να καταβάλει στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς:
 - ❖ Τις **δαπάνες εκτέλεσης του έργου**, όπως αυτές προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, ανέρχονται στο ποσό των **3.563,39€** με φπα 24% και
 - ❖ Τα **τέλη σύνδεσης** για παροχή **3/4"**, ήτοι τη δαπάνη διακλάδωσης και το δικαίωμα σύνδεσης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **719,20€** με φπα 24%.
- Μετά την έκδοση της άδειας ύδρευσης, πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία η προβλεπόμενη από τον Ν. 4712/29-07-2020 Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) καλής εκτέλεσης, υπογεγραμμένη από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό ή από άλλο πρόσωπο που έχει το νόμιμο δικαίωμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **12-156/01.09.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας