

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π27/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 25.05.04

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)**

| A/A                          | ΕΙΔΟΣ  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€) |
|------------------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC</b>  |  |                 |          |                              |                            |
| 2                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ75          | μμ              | 1        |                              |                            |
| 3                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ90          | μμ              | 1        |                              |                            |
| 4                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ110         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 5                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ125         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 6                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ140         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 7                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ160         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 8                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ200         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 9                            | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ250         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 10                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ315         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 11                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ355         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 12                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ90          | μμ              | 1        |                              |                            |
| 13                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ110         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 14                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ140         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 15                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ160         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 16                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ200         | μμ              | 1        |                              |                            |
| 17                           | Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ225         | μμ              | 1        |                              |                            |
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E.</b> |  |                 |          |                              |                            |
| 18                           | Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ63  | μμ              | 1        |                              |                            |
| 19                           | Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ90  | μμ              | 1        |                              |                            |
| 20                           | Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ110 | μμ              | 1        |                              |                            |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                                 |  |    |   |  |  |
|---------------------------------|--|----|---|--|--|
| 21                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 10 atm Φ125 | μμ | 1 |  |  |
| 22                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 10 atm Φ160 | μμ | 1 |  |  |
| 23                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ90  | μμ | 1 |  |  |
| 24                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ110 | μμ | 1 |  |  |
| 25                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ125 | μμ | 1 |  |  |
| 26                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ160 | μμ | 1 |  |  |
| 27                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ200 | μμ | 1 |  |  |
| 28                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ315 | μμ | 1 |  |  |
| 29                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ355 | μμ | 1 |  |  |
| 30                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 20 atm Φ160 | μμ | 1 |  |  |
| 31                              | Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 20 atm Φ200 | μμ | 1 |  |  |
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC</b>  |  |    |   |  |  |
| 32                              | Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ160                | μμ | 1 |  |  |
| 33                              | Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ200                | μμ | 1 |  |  |
| 34                              | Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ250                | μμ | 1 |  |  |
| 35                              | Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ315                | μμ | 1 |  |  |
| 36                              | Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ355                | μμ | 1 |  |  |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>            |  |    |   |  | <b>18000.00 €</b>                                |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |  |    |   |  | <b>Δεκαοκτώ Χιλιάδες Ευρώ</b>                    |
| <b>Φ.Π.Α.24%</b>                |  |    |   |  | <b>4320.00 €</b>                                 |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |  |    |   |  | <b>Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ</b>   |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b> |  |    |   |  | <b>22320.00 €</b>                                |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |  |    |   |  | <b>Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ</b> |

**ΤΜΗΜΑ 2 (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)**

| A/A                             | ΕΙΔΟΣ   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€) |
|---------------------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC</b> |   |                 |          |                              |                            |
| 1                               | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 63, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ. | τεμ             | 1        |                              |                            |
| 2                               | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 90, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ. | τεμ             | 1        |                              |                            |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |     |   |  |  |
|--|--|-----|---|--|--|
| 3  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 110, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 4  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλο για PVC , PN 16, DN 125, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 5  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 140, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 6  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 160, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 7  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 200, μήκους L=180mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 8  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 225, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 9  | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 250, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 10   | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 315, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 11   | Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 355, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                                       | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AMIANΤΟΣΩΛΗΝΑ</b> |  |     |   |  |  |
| 12   | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 82 x 65 | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|    |   |     |   |  |  |
|----|---|-----|---|--|--|
| 13 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 85 x 65    | τεμ | 1 |  |  |
| 14 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 103 x 93   | τεμ | 1 |  |  |
| 15 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 107 x 93   | τεμ | 1 |  |  |
| 16 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 127 x 112 | τεμ | 1 |  |  |
| 17 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 112 | τεμ | 1 |  |  |
| 18 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 127 | τεμ | 1 |  |  |
| 19 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 172 x 160 | τεμ | 1 |  |  |
| 20 | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 193 x 160 | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                             |   |     |   |  |  |
|-----------------------------|---|-----|---|--|--|
| 21                          | Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 246 x 255 | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΚΟΛΛΑΡΑ - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b> |   |     |   |  |  |
| 22                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 63 x ( 1/2" - 3/4" - 1")  | τεμ | 1 |  |  |
| 23                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 90 x ( 1/2" - 3/4" - 1")  | τεμ | 1 |  |  |
| 24                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 110 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 25                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 125 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 26                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 140 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 27                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 160 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 28                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 200 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 29                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 225 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 30                          | Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 250 x ( 1/2" - 3/4" - 1")   | τεμ | 1 |  |  |
| 31                          | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ63 x 1"   | τεμ | 1 |  |  |
| 32                          | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ90 x 1"   | τεμ | 1 |  |  |
| 33                          | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ110 x 1"  | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                            |   |     |   |  |  |
|----------------------------|---|-----|---|--|--|
| 34                         | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ125 x 1" | τεμ | 1 |  |  |
| 35                         | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ140 x 1" | τεμ | 1 |  |  |
| 36                         | Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ160 x 1" | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ</b> |   |     |   |  |  |
| 37                         | Συστολή φλαντζωτή Φ80x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                         | τεμ | 1 |  |  |
| 38                         | Συστολή φλαντζωτή Φ100x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                        | τεμ | 1 |  |  |
| 39                         | Συστολή φλαντζωτή Φ100x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                           | τεμ | 1 |  |  |
| 40                         | Συστολή φλαντζωτή Φ125x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                        | τεμ | 1 |  |  |
| 41                         | Συστολή φλαντζωτή Φ125x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                           | τεμ | 1 |  |  |
| 42                         | Συστολή φλαντζωτή Φ125x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                          | τεμ | 1 |  |  |
| 43                         | Συστολή φλαντζωτή Φ150x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                        | τεμ | 1 |  |  |
| 44                         | Συστολή φλαντζωτή Φ150x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                           | τεμ | 1 |  |  |
| 45                         | Συστολή φλαντζωτή Φ150x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                          | τεμ | 1 |  |  |
| 46                         | Συστολή φλαντζωτή Φ150x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                          | τεμ | 1 |  |  |
| 47                         | Συστολή φλαντζωτή Φ200x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                          | τεμ | 1 |  |  |
| 48                         | Συστολή φλαντζωτή Φ200x150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                          | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ PVC</b> |  |     |   |  |  |
|------------------------|--|-----|---|--|--|
| 49                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ63x60 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.    | τεμ | 1 |  |  |
| 50                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ90x80 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.    | τεμ | 1 |  |  |
| 51                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ110x100 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 52                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ125x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 53                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ140x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 54                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ160x150 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 55                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ200x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 56                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ225x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| 57                     | Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ250x250 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.  | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ</b>  |  |     |   |  |  |
| 58                     | Ταφ φλαντζωτό Φ60-65 mm από ελατό χυτοσίδηρο, με οβάλ τρύπες και εποξική βαφή χρώματος μπλέ. | τεμ | 1 |  |  |
| 59                     | Ταφ φλαντζωτό Φ80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                    | τεμ | 1 |  |  |
| 60                     | Ταφ φλαντζωτό Φ100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                   | τεμ | 1 |  |  |
| 61                     | Ταφ φλαντζωτό Φ125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                   | τεμ | 1 |  |  |
| 62                     | Ταφ φλαντζωτό Φ150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                   | τεμ | 1 |  |  |
| 63                     | Ταφ φλαντζωτό Φ200 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.                   | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ</b> |  |     |   |  |  |
|-----------------------------|--|-----|---|--|--|
| 64                          | Καμπύλη Φ 60/65 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.            | τεμ | 1 |  |  |
| 65                          | Καμπύλη Φ 80 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.               | τεμ | 1 |  |  |
| 66                          | Καμπύλη Φ 100 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.              | τεμ | 1 |  |  |
| 67                          | Καμπύλη Φ 125 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.              | τεμ | 1 |  |  |
| 68                          | Καμπύλη Φ 150 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.              | τεμ | 1 |  |  |
| 69                          | Καμπύλη Φ 200 φλαντζωτή 90°<br>είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και<br>εποξική βαφή χρώματος μπλέ.              | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ</b>       |  |     |   |  |  |
| 70                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 50  | τεμ | 1 |  |  |
| 71                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 80  | τεμ | 1 |  |  |
| 72                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 100 | τεμ | 1 |  |  |
| 73                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 125 | τεμ | 1 |  |  |
| 74                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 150 | τεμ | 1 |  |  |
| 75                          | Χαλύβδινες φλάντζες τórνου<br>τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16,<br>κατά DIN 2576, ονομαστική<br>διάμετρος DN 200 | τεμ | 1 |  |  |



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ</b>                                |   |     |   |  |  |
|--|---|-----|---|--|--|
| 76   | Φρεάτιο βανών στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ230-250   | τεμ | 1 |  |  |
| 77   | Κάλυμμα φρεατίου στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ600 EN 124/DN400   | τεμ | 1 |  |  |
| 78   | Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 400X400 mm EN124 / C250   | τεμ | 1 |  |  |
| 79   | Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 450X450 mm EN124 / C250   | τεμ | 1 |  |  |
| 80   | Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 500X500 mm EN124 / C250   | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ PN16</b> |   |     |   |  |  |
| 81   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 50, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο  | τεμ | 1 |  |  |
| 82   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 80, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο  | τεμ | 1 |  |  |
| 83   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 100, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο | τεμ | 1 |  |  |
| 84   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 125, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο | τεμ | 1 |  |  |
| 85   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 150, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο | τεμ | 1 |  |  |
| 86   | Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 200, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ</b>             |   |     |   |  |  |
|---------------------------------|---|-----|---|--|--|
| 87                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN50 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .  | τεμ | 1 |  |  |
| 88                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN80 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .  | τεμ | 1 |  |  |
| 89                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN100 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 90                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN125 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 91                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN150 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 92                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN200 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .                                       | τεμ | 1 |  |  |
| 93                              | Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN250 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .                                       | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ</b> |   |     |   |  |  |
| 94                              | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου 'Υ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN50,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλε ή πράσινο . | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|     |   |     |   |  |  |
|-----|---|-----|---|--|--|
| 95  | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN65,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .  | τεμ | 1 |  |  |
| 96  | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Αγατώ ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN80,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .   | τεμ | 1 |  |  |
| 97  | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN100,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο . | τεμ | 1 |  |  |
| 98  | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN125,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο . | τεμ | 1 |  |  |
| 99  | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN150,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο . | τεμ | 1 |  |  |
| 100 | Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN200,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο . | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΑΕΡΟΞΕΛΑΓΩΓΟΙ</b> |   |     |   |  |  |
|----------------------|---|-----|---|--|--|
| 101                  | Αεροξελαγωγός διπλής ενέργειας ,DN50 PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 | τεμ | 1 |  |  |
| 102                  | Αεροξελαγωγός διπλής ενέργειας ,DN80PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40  | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ</b>  |   |     |   |  |  |
| 103                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 57-87 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |
| 104                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 68-85 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |
| 105                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80, εύρος DIAM. 78-108 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                             | τεμ | 1 |  |  |
| 106                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80/100, εύρος DIAM. 87-117 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                         | τεμ | 1 |  |  |
| 107                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 100, εύρος DIAM. 108-138 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |
| 108                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 125/150, εύρος DIAM. 129-159 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                       | τεμ | 1 |  |  |
| 109                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 152-182 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |
| 110                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 176-201 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |
| 111                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 186-216 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ                           | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                      |   |     |   |  |  |
|----------------------|---|-----|---|--|--|
| 112                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 198-228 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ | τεμ | 1 |  |  |
| 113                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 245-280 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ | τεμ | 1 |  |  |
| 114                  | Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 266-301mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ  | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ</b> |   |     |   |  |  |
| 115                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X60 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 116                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X70 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 117                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X80 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 118                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X100 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 119                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X60 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 120                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X70 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 121                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X80 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 122                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X100 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 123                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X80 σκληρότητας 8.8  | τεμ | 1 |  |  |
| 124                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X100 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 125                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X120 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 126                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X100 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 127                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X120 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 128                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X120 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 129                  | Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X140 σκληρότητας 8.8   | τεμ | 1 |  |  |
| 130                  | Λάστιχο φλάντζα Φ50 με τρύπες ρη16  | τεμ | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                                 |   |     |   |  |  |
|---------------------------------|---|-----|---|--|--|
| 131                             | Λάστιχο φλάντζα Φ65 με τρύπες ρη16                        | τεμ | 1 |  |  |
| 132                             | Λάστιχο φλάντζα Φ80 με τρύπες ρη16                        | τεμ | 1 |  |  |
| 133                             | Λάστιχο φλάντζα Φ100 με τρύπες ρη16                       | τεμ | 1 |  |  |
| 134                             | Λάστιχο φλάντζα Φ125 με τρύπες ρη16                       | τεμ | 1 |  |  |
| 135                             | Λάστιχο φλάντζα Φ150 με τρύπες ρη16                       | τεμ | 1 |  |  |
| 136                             | Λάστιχο φλάντζα Φ200 με τρύπες ρη16                       | τεμ | 1 |  |  |
| 137                             | Λάστιχο φλάντζα Φ250 με τρύπες ρη16                       | τεμ | 1 |  |  |
| 138                             | Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M10X165 σκλ. 8.8     | τεμ | 1 |  |  |
| 139                             | Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X200 σκλ. 8.8     | τεμ | 1 |  |  |
| 140                             | Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X250 σκλ. 8.8     | τεμ | 1 |  |  |
| 141                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ60           | τεμ | 1 |  |  |
| 142                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ63           | τεμ | 1 |  |  |
| 143                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ75           | τεμ | 1 |  |  |
| 144                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ80           | τεμ | 1 |  |  |
| 145                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ100          | τεμ | 1 |  |  |
| 146                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125          | τεμ | 1 |  |  |
| 147                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125 αμιάντου | τεμ | 1 |  |  |
| 148                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ140          | τεμ | 1 |  |  |
| 149                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ150 αμιάντου | τεμ | 1 |  |  |
| 150                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ160          | τεμ | 1 |  |  |
| 151                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ200          | τεμ | 1 |  |  |
| 152                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ225          | τεμ | 1 |  |  |
| 153                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ250          | τεμ | 1 |  |  |
| 154                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ315          | τεμ | 1 |  |  |
| 155                             | Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ355          | τεμ | 1 |  |  |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>            |   |     |   |  | <b>18000.00 €</b>                                |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Δεκαοκτώ Χιλιάδες Ευρώ</b>                    |
| <b>Φ.Π.Α.24%</b>                |   |     |   |  | <b>4320.00 €</b>                                 |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ</b>   |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b> |   |     |   |  | <b>22320.00 €</b>                                |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ</b> |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)                        |   |                 |          |                              |                            |
|--|---|-----------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| A/A  | ΕΙΔΟΣ   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€) |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ</b> |   |                 |          |                              |                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ</b>                             |   |                 |          |                              |                            |
| 1  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ20 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 2  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ25 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 3  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ32 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 4  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ40 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 5  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 6  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ90 PN16        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 7  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ110 PN16       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 8  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ125 PN16       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 9  | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ140 PN16       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 10   | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ160 PN16       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 11   | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ200 PN16       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 12   | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN25        | TEM             | 1        |                              |                            |
| 13   | Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ250 PN25       | TEM             | 1        |                              |                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 45° είτε 90°</b>                |   |                 |          |                              |                            |
| 14   | Ηλεκτρογωνία Φ20 PE100 PN16                       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 15   | Ηλεκτρογωνία Φ25 PE100 PN16                       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 16   | Ηλεκτρογωνία Φ32 PE100 PN16                       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 17   | Ηλεκτρογωνία Φ63 PE100 PN16                       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 18   | Ηλεκτρογωνία Φ90 PE100 PN16                       | TEM             | 1        |                              |                            |
| 19   | Ηλεκτρογωνία Φ110 PE100 PN16                      | TEM             | 1        |                              |                            |
| 20   | Ηλεκτρογωνία Φ125 PE100 PN16                      | TEM             | 1        |                              |                            |
| 21   | Ηλεκτρογωνία Φ160 PE100 PN16                      | TEM             | 1        |                              |                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ</b>                           |   |                 |          |                              |                            |
| 22   | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X63  | TEM             | 1        |                              |                            |
| 23   | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X75  | TEM             | 1        |                              |                            |
| 24   | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X63 | TEM             | 1        |                              |                            |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                        |  |     |   |  |  |
|------------------------|--|-----|---|--|--|
| 25                     | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X90                    | TEM | 1 |  |  |
| 26                     | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X90                    | TEM | 1 |  |  |
| 27                     | Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X110                   | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ</b> |  |     |   |  |  |
| 28                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN16                            | TEM | 1 |  |  |
| 29                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ90 , PN16                            | TEM | 1 |  |  |
| 30                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ110 , PN16                           | TEM | 1 |  |  |
| 31                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ125 , PN16                           | TEM | 1 |  |  |
| 32                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ140 , PN16                           | TEM | 1 |  |  |
| 33                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ160 , PN16                           | TEM | 1 |  |  |
| 34                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN16                           | TEM | 1 |  |  |
| 35                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN25                            | TEM | 1 |  |  |
| 36                     | Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN25                           | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ</b>   |  |     |   |  |  |
| 37                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ63 PN16  | TEM | 1 |  |  |
| 38                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ90 PN16  | TEM | 1 |  |  |
| 39                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ110 PN16 | TEM | 1 |  |  |
| 40                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ125 PN16 | TEM | 1 |  |  |
| 41                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ140 PN16 | TEM | 1 |  |  |
| 42                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ160 PN16 | TEM | 1 |  |  |
| 43                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN16 | TEM | 1 |  |  |
| 44                     | Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN25 | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ</b>      |  |     |   |  |  |
| 45                     | Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ63                           | TEM | 1 |  |  |
| 46                     | Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ75                           | TEM | 1 |  |  |



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                          |  |     |   |  |  |
|--------------------------|--|-----|---|--|--|
| 47                       | Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90   | TEM | 1 |  |  |
| 48                       | Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ110  | TEM | 1 |  |  |
| 49                       | Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ125  | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΤΑΠΕΣ</b>             |  |     |   |  |  |
| 50                       | Τάπα Φ63 PE100 PN16  | TEM | 1 |  |  |
| 51                       | Τάπα Φ75 PE100 PN16  | TEM | 1 |  |  |
| 52                       | Τάπα Φ90 PE100 PN16  | TEM | 1 |  |  |
| 53                       | Τάπα Φ110 PE100 PN16   | TEM | 1 |  |  |
| 54                       | Τάπα Φ125 PE100 PN16   | TEM | 1 |  |  |
| 55                       | Τάπα Φ140 PE100 PN16   | TEM | 1 |  |  |
| 56                       | Τάπα Φ160 PE100 PN16   | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ</b> |  |     |   |  |  |
| <b>ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ</b> |  |     |   |  |  |
| 57                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου           | TEM | 1 |  |  |
| 58                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου            | TEM | 1 |  |  |
| 59                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου           | TEM | 1 |  |  |
| 60                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου            | TEM | 1 |  |  |
| 61                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου             | TEM | 1 |  |  |
| 62                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου              | TEM | 1 |  |  |
| 63                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου         | TEM | 1 |  |  |
| 64                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου         | TEM | 1 |  |  |
| 65                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου             | TEM | 1 |  |  |
| 66                       | Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου             | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ</b> |  |     |   |  |  |
| 67                       | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm) | TEM | 1 |  |  |
| 68                       | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)   | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                            |  |     |   |  |  |
|----------------------------|--|-----|---|--|--|
| 69                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)                     | TEM | 1 |  |  |
| 70                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)                       | TEM | 1 |  |  |
| 71                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)                       | TEM | 1 |  |  |
| 72                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)                         | TEM | 1 |  |  |
| 73                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)            | TEM | 1 |  |  |
| 74                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)           | TEM | 1 |  |  |
| 75                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)       | TEM | 1 |  |  |
| 76                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)       | TEM | 1 |  |  |
| 77                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)          | TEM | 1 |  |  |
| 78                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)         | TEM | 1 |  |  |
| 79                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 1 1/2" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm) | TEM | 1 |  |  |
| 80                         | Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 1 1/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm) | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ</b> |  |     |   |  |  |
| 81                         | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσενική   | TEM | 1 |  |  |
| 82                         | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλυκή   | TEM | 1 |  |  |
| 83                         | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , αρσενική   | TEM | 1 |  |  |
| 84                         | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , θηλυκή   | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |   |     |   |  |  |
|--|---|-----|---|--|--|
| 85   | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , αρσενική                                    | TEM | 1 |  |  |
| 86   | Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , θηλυκή                                      | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ</b>                      |   |     |   |  |  |
| 87   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5   | TEM | 1 |  |  |
| 88   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0   | TEM | 1 |  |  |
| 89   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0   | TEM | 1 |  |  |
| 90   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2 (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)     | TEM | 1 |  |  |
| 91   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3 (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm) | TEM | 1 |  |  |
| 92   | Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)   | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ</b> |   |     |   |  |  |
| 93   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1"   | TEM | 1 |  |  |
| 94   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/4"   | TEM | 1 |  |  |
| 95   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/2"   | TEM | 1 |  |  |
| 96   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2"   | TEM | 1 |  |  |
| 97   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2 1/2"   | TEM | 1 |  |  |
| 98   | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3"   | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ</b>            |   |     |   |  |  |
| 99   | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18 x 2,5   | TEM | 1 |  |  |
| 100  | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ22 x 3,0   | TEM | 1 |  |  |
| 101  | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ32 x 3,0   | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                                   |   |     |   |  |  |
|-----------------------------------|---|-----|---|--|--|
| 102                               | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ20Χ2,0 | TEM | 1 |  |  |
| 103                               | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ25Χ2,3 | TEM | 1 |  |  |
| 104                               | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ32Χ3,0 | TEM | 1 |  |  |
| 105                               | Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ40Χ3,7 | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ</b>       |   |     |   |  |  |
| <b>ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.</b> |   |     |   |  |  |
| 106                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"           | TEM | 1 |  |  |
| 107                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"           | TEM | 1 |  |  |
| 108                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"             | TEM | 1 |  |  |
| 109                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"         | TEM | 1 |  |  |
| 110                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"         | TEM | 1 |  |  |
| 111                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 "            | TEM | 1 |  |  |
| 112                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2 "        | TEM | 1 |  |  |
| 113                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"             | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ.-ΘΗΛ.</b> |   |     |   |  |  |
| 114                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"           | TEM | 1 |  |  |
| 115                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"           | TEM | 1 |  |  |
| 116                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"             | TEM | 1 |  |  |
| 117                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"         | TEM | 1 |  |  |
| 118                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"         | TEM | 1 |  |  |
| 119                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"             | TEM | 1 |  |  |
| 120                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"         | TEM | 1 |  |  |
| 121                               | Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"             | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΜΟΥΦΕΣ</b>           |   |     |   |  |  |
|-------------------------|---|-----|---|--|--|
| 122                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 1/2"   | TEM | 1 |  |  |
| 123                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 3/4"   | TEM | 1 |  |  |
| 124                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 1"     | TEM | 1 |  |  |
| 125                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 1 1/4" | TEM | 1 |  |  |
| 126                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 1 1/2" | TEM | 1 |  |  |
| 127                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 2"     | TEM | 1 |  |  |
| 128                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 2 1/2" | TEM | 1 |  |  |
| 129                     | Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-<br>θηλ. βαρέως τύπου 3"     | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΝΙΠΕΛ</b>            |   |     |   |  |  |
| 130                     | Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως<br>τύπου, 1/4"                    | TEM | 1 |  |  |
| 131                     | Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως<br>τύπου, 3/8"                    | TEM | 1 |  |  |
| 132                     | Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου,<br>1/2"                      | TEM | 1 |  |  |
| 133                     | Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου,<br>3/4"                      | TEM | 1 |  |  |
| 134                     | Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου,<br>1"                        | TEM | 1 |  |  |
| 135                     | Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου,<br>1 1/4"                    | TEM | 1 |  |  |
| 136                     | Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου,<br>1 1/2"                    | TEM | 1 |  |  |
| 137                     | Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου,<br>2"                        | TEM | 1 |  |  |
| 138                     | Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου,<br>2 1/2"                    | TEM | 1 |  |  |
| 139                     | Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου,<br>3"                        | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ</b> |   |     |   |  |  |
| 140                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 3/4"<br>x 1/2"                   | TEM | 1 |  |  |
| 141                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x<br>1/2"                     | TEM | 1 |  |  |
| 142                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x<br>3/4"                     | TEM | 1 |  |  |
| 143                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/4"<br>x 1"                   | TEM | 1 |  |  |
| 144                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/2"<br>x 1 1/4"               | TEM | 1 |  |  |
| 145                     | Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x<br>1 1/2"                   | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| <b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ</b> |   |     |   |  |  |
|--------------------------|---|-----|---|--|--|
| 146                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3/8X1/4"                                      | TEM | 1 |  |  |
| 147                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1/2X1/4"                                      | TEM | 1 |  |  |
| 148                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1/2X3/8"                                      | TEM | 1 |  |  |
| 149                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2"                                   | TEM | 1 |  |  |
| 150                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1" x 1/2"                                     | TEM | 1 |  |  |
| 151                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1" x 3/4"                                     | TEM | 1 |  |  |
| 152                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1"                                       | TEM | 1 |  |  |
| 153                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/4"                                   | TEM | 1 |  |  |
| 154                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/2"                                   | TEM | 1 |  |  |
| 155                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2 1/2" x 2"                                   | TEM | 1 |  |  |
| 156                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3" x 2"                                       | TEM | 1 |  |  |
| 157                      | Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3" x 2 1/2"                                   | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΤΑΠΕΣ</b>             |   |     |   |  |  |
| 158                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1/2"  | TEM | 1 |  |  |
| 159                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3/4"  | TEM | 1 |  |  |
| 160                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1"  | TEM | 1 |  |  |
| 161                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/4"  | TEM | 1 |  |  |
| 162                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/2"  | TEM | 1 |  |  |
| 163                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2"  | TEM | 1 |  |  |
| 164                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2 1/2"  | TEM | 1 |  |  |
| 165                      | Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3"  | TEM | 1 |  |  |
| 166                      | Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/4"  | TEM | 1 |  |  |
| 167                      | Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/2"  | TEM | 1 |  |  |
| 168                      | Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2"  | TEM | 1 |  |  |
| 169                      | Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2 1/2"  | TEM | 1 |  |  |
| 170                      | Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 3"  | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ</b>      |   |     |   |  |  |
| 171                      | Σωληνομαστός 1/2" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm | TEM | 1 |  |  |
| 172                      | Σωληνομαστός 3/4" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ |  |     |   |  |  |
|-------------------|--|-----|---|--|--|
| 173               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ100 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 174               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ125 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 175               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ140 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 176               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ160 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 177               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ200 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 178               | Καμπύλη αποχετεύσεις Φ250 βαρέως τύπου 45°90°                                  | TEM | 1 |  |  |
| 179               | Σαμάρι (σέλλα) Φ200X125X200 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 180               | Σαμάρι (σέλλα) Φ200X140X200 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 181               | Σαμάρι (σέλλα) Φ200X160X200 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 182               | Σαμάρι (σέλλα) Φ250X160X250 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 183               | Σαμάρι (σέλλα) Φ315X160X315 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 184               | Σαμάρι (σέλλα) Φ355X160X355 βαρέως τύπου 45°90°                                | TEM | 1 |  |  |
| 185               | Σωλήνα επισκευής Φ75 βαρέως τύπου  | TEM | 1 |  |  |
| 186               | Σωλήνα επισκευής Φ100 βαρέως τύπου   | TEM | 1 |  |  |
| 187               | Σωλήνα επισκευής Φ125 βαρέως τύπου   | TEM | 1 |  |  |
| 188               | Σωλήνα επισκευής Φ140 βαρέως τύπου   | TEM | 1 |  |  |
| 189               | Σωλήνα επισκευής Φ160 βαρέως τύπου   | TEM | 1 |  |  |
| 190               | Σωλήνα επισκευής Φ200 βαρέως τύπου   | TEM | 1 |  |  |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ     |  |     |   |  |  |
| 191               | Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων  | TEM | 1 |  |  |
| 192               | Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωμάτων 12x0,1                                       | TEM | 1 |  |  |
| 193               | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40 x 40 cm, μαζί με το αντίστοιχο πλαστικό καπάκι. | TEM | 1 |  |  |
| 194               | Μανσόν Φ63 10atm , pvc 50cm κομπλέ με λάστιχα                                  | TEM | 1 |  |  |
| 195               | Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-10atm                                       | TEM | 1 |  |  |
| 196               | Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-16atm                                       | TEM | 1 |  |  |
| 197               | Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-25atm                                       | TEM | 1 |  |  |
| 198               | Καμπύλη πίεσεως PVC Φ63 PN10 45°90°  | TEM | 1 |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|                                 |   |     |   |  |  |
|---------------------------------|---|-----|---|--|--|
| 199                             | Καμπύλη πίεσεως PVC Φ75<br>PN10 45°90°  | TEM | 1 |  |  |
| 200                             | Καμπύλη πίεσεως PVC Φ90<br>PN10 45°90°  | TEM | 1 |  |  |
| 201                             | Καμπύλη πίεσεως PVC Φ110<br>PN10 45°90° | TEM | 1 |  |  |
| 202                             | Καμπύλη πίεσεως PVC Φ125<br>PN10 45°90° | TEM | 1 |  |  |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>            |   |     |   |  | <b>6000.00 €</b>                             |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Έξι Χιλιάδες Ευρώ</b>                     |
| <b>Φ.Π.Α.24%</b>                |   |     |   |  | <b>1440.00 €</b>                             |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Χίλια Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ</b>         |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b> |   |     |   |  | <b>7440.00 €</b>                             |
| <b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>               |   |     |   |  | <b>Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ</b> |

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και σφραγίδα Οικονομικού Φορέα)

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης της Τ.Υ. της  
**ΔΕΥΑΚ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών  
Αναλύσεων, Άρδευσης & Ερευνών

**Ιωάννης Παραγιός**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**Χρήστος Ασλανίδης**  
**Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός**