

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341029320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@devak.gr Ιστοσελίδα: www.devak.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

11.02.02.03

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€) (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
1	Πυροσβεστικός κρουνός νερού με δύο υδροστόμια 2 1/2", 16atm, κατασκευασμένος κατά UNI 70 από χάλυβα υψηλής αντοχής, με φλάντζα συνδέσεως κατά DIN διαστάσεων 3", ολικού ύψους τουλάχιστον 1,400mm με ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης της ροής νερού και εκκένωσης λαιμού	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
2	Καμπύλη χυτήφλαντζωτή εδραζόμενη Φ80 90°	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
3	Βάνες ελαστικής εμφράξεις Φ80 φλαντζωτή F4	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
4	Συστολή φλαντζωτή Φ80Χ50/65	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
5	Ενωτικό Φ63 θηλυκό με λάστιχο	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
6	Ενωτικό Φ90 θηλυκό με λάστιχο	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	

7	Λάστιχο φλάντζα Φ50	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
8	Λάστιχο φλάντζα Φ80	Τεμ.	99		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
9	Μπουλόνια Μ14Χ60 Γαλβανίζε	Τεμ.	396		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
10	Παξιμάδια Μ14 Γαλβανίζε	Τεμ.	396		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
11	Φρεάτια βανών Φ235Χ180	Τεμ.	33		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
12	Εργασία τοποθέτησης πυροσβεστικού κρουνού	Τεμ.	25		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
13	Εργασία αντικατάστασης πυροσβεστικού κρουνού	Τεμ.	8		Αριθμητικά:	
					Ολογράφως:	
					ΣΥΝΟΛΟ:	
Ολογράφως:					Φ.Π.Α. 24 % :	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	
Ολογράφως:						

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ