

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

---

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 13<sup>ης</sup>/ 2021 τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr ,Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ. μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: 2948/19-07-2021, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 8 ]

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
6. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 3 ]

1. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
2. Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης, Μέλος
3. Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μπαλάσκας Γεώργιος και Κεμανίδης Γεώργιος εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του 3<sup>ου</sup> θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-148/23.07.2021**

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>- Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021», Προϋπολογισμού 29.771,39 (πλέον ΦΠΑ 24%).**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την τεχνική έκθεση μελέτη που συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ και η οποία έχει ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

Κιλκίς, 02-06-2021  
Αρ. πρωτ.: 2190

**ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021»**

Η Παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας Σάντας, Δ.Ε. Γαλλικού, σε απλές εργασίες επισκευών και σε εργασίες καλλωπισμού περιβάλλοντος χώρου, εντός της εγκατάστασης, με στόχο την άρτια λειτουργία και εμφάνισή της.

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαρισμό – αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ.
- Επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών και φρεατίων.
- Γρασσάρισμα, έλεγχο, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίων Η/Μ εξοπλισμού.
- Εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση και ασφάλεια του χώρου της εγκατάστασης.
- Καθαρισμό της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντα χώρου.
- Αποκατάσταση τυχόν διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων ή υπόγειων σωληνώσεων.
- Συντήρηση, αποψίλωση και η άρδευση των φυτών της εγκατάστασης.
- Όλες τις, παρόμοιας φύσης, εργασίες που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία και την καλή εμφάνιση της εγκατάστασης.

**Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια.**

Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, για συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων, είναι ο ακόλουθος:

| <b>«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020»</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>  | <b>ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
| Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ  | 29.771,39           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>29.771,39</b>    |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>   | <b>7.145,13</b>     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>   | <b>36.916,52</b>    |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ( ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ) ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.771,39 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) : 45259100-8, (Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού.

**Ο ΑΙΤΩΝ**

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. Κιλκίς  
Χημικός Μηχανικός M.Sc

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Στη συνέχεια η οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην έκδοση της με αριθμό 145/02-07-2021 Έκθεση Ανάλυσης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΨΩΒΜΟΛΚ8-6ΓΠ) και την έγκρισή αυτής από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Οικονομικής και Διοικητικής υπηρεσίας κ. Μιχαήλ Κυριαζίδη και από τον Γ. Διευθυντή κ. Ηλία Αβραμίδα με (ΑΔΑΜ: 21REQ008853562).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021», Προϋπολογισμού 29.771,39 (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού 36.916,52€ σε βάρος των Κ.Α. 61.93.18 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ (ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)), και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.18 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ (ΕΕΛ Ν.ΣΑΝΤΑΣ)), και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2021, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες της απευθείας ανάθεσης.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-148/23.07.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος