

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **10/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05/08/2016 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 29/07/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - Απόφαση 10-121/5-8-2016.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δήμου Κιλκίς, στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό και της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρέπει να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007. Οι έλεγχοι περίπου 30 μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας εξ αυτών που ορίζει η νομοθεσία δύναται να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ. Τα δείγματα νερού λαμβάνονται από ένα ευρύ δίκτυο δειγματοληψίας (βρύσες καταναλωτών Ζωνών Παροχής Δήμου Κιλκίς, γεωτρήσεις, είσοδος-έξοδος μονάδων αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας για τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ για τους συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρέπει να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007.

Οι έλεγχοι περίπου 30 μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας εξ αυτών που ορίζει η νομοθεσία δύναται να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ. Τα δείγματα νερού λαμβάνονται από ένα ευρύ δίκτυο δειγματοληψίας (βρύσες καταναλωτών Ζωνών Παροχής* Δήμου Κιλκίς, γεωτρήσεις, είσοδος-έξοδος μονάδων αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης κ.λπ.)

Σκοπός του παρόντος πρωτογενούς αιτήματος είναι η παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Οι αναλύσεις θα καλύψουν κυρίως τις απαιτήσεις της δοκιμαστικής παρακολούθησης όπως ορίζεται στη νομοθεσία για τις Ζώνες Παροχής του Δήμου Κιλκίς.

*Ζώνη Παροχής, νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μια ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ο ακόλουθος:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΚΑΕ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 80 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ	61.03.04	1400,00
2	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 100 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ	61.03.03	2600,00

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)	4.000,00
Φ.Π.Α. (24%)	960,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)	4.960,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ	

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 71900000-7, 71620000-0.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **2.600,00€** σε βάρος του Κ.Α. 61.03.03 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ & **1.400,00€** σε βάρος του Κ.Α. 61.03.04 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.03.03 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ) & Κ.Α. 61.03.04 (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-121/5-8-2016.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς