ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.12.21 13:28:17 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **22ης / 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr,** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **5126/10-12-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν **(10)** στην τηλεδιάσκεψη:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [10]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος,** Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
8. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, μέλος,
9. **Κεμανίδης Γεώργιος,** Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
10. **Μπαλάσκας Γεώργιος,** Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [1]

11. **Σισμανίδης Ιωάννης –** Δημότης, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του **1ου θέματος** ενώ το μέλος κ. Μπαλάσκας Γεώργιος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του **8ου θέματος** της ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 22-215/14.12.2021

ΘΕΜΑ 1ο - Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και ανέφερε ότι η κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος έχει αλλάξει, η νέα διαδικασία απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της εθνικής επιτροπής υδάτων (Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας) και εφαρμογή των γενικών κανόνων τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.

Οι παράμετροι για τον προσδιορισμό της κοστολόγησης ύδατος είναι

- Η Ανάκτησης του Χρηματοοικονομικού Κόστους,
- Το Περιβαλλοντολογικό Κόστους και
- Το Κόστος Πόρου

Η προσαρμογή αυτή έπρεπε να ξεκινήσει από το 2017 πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Η επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη, την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών και τις εξαιρετικές συνθήκες που διανύει η χώρα μας, λόγω της μετάδοσης και εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εν λόγω πανδημίας και την οικονομική δυσπραγία που η ανωτέρω συνθήκη έχει επιφέρει στην χώρα μας και κατά συνέπεια στους καταναλωτές της Επιχείρησης, προτείνω την ήπια αναπροσαρμογή των τελών για την τιμολογιακή πολιτική χρήσης 2022. Η ΔΕΥΑΚ πλέον δεν έχει άλλα χρονικά περιθώρια, θα πρέπει και λόγω της νομοθεσίας και λόγω των ελέγχων που επίκεινται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα να προχωρήσει σε προσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Διευθυντή της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και προτείνει η τιμολόγηση του νερού των Δημοτικών ενοτήτων να εξομοιωθεί με αυτή της Δ.Ε. του Κιλκίς σύμφωνα με την εισήγηση του η οποία έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

Θέμα : Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της Τιμολογιακής Πολιτικής για το έτος 2022.

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Κιλκίς, 7 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5048

Κύριε Πρόεδρε και κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,

θέτω υπ' όψιν σας την Απόφαση 135275 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 22 Μαΐου 2017(Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 1751) και σας επισημάνω τα σημαντικότερα σημεία που μας αφορούν .

Η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος τους οποίους εξειδικεύει ως εξής :

- *ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ*
- *ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ*
- *ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*
- *ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ*

Στην εν λόγω απόφαση θεσπίζεται ότι για τον προσδιορισμό της κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος λαμβάνονται υπόψιν :

- *Η Ανάκτησης του Χρηματοοικονομικού Κόστους,*
- *Το Περιβαλλοντολογικό Κόστους και*
- *Το Κόστος Πόρου*

Ο προσδιορισμός της ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους τον έχει πραγματοποιήσει ήδη η οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και περιλαμβάνεται παρακάτω στην παρούσα εισήγηση.

Το Περιβαλλοντολογικό Κόστος προσδιορίστηκε σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 26106/17.06.2020) σε 0,0003 € ανά κυβικό μέτρο για την Λεκάνη Απορροής Γαλλικού, που σημαίνει ότι για την ΔΕΥΑ Κιλκίς ανέρχεται στο ποσό των 1.057,38 € για το έτος 2020 (κατανάλωση έτους 2020 : 3.524.587 κυβικά μέτρα). Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω κόστος επιβαρύνει τους καταναλωτές κατά μέσο όρο με 0,03 € (38.776 ενεργοί καταναλωτές), μέγεθος το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το επωμισθεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως ένδειξη υγειούς και καλόπιστης συνεργασίας με τους καταναλωτές οι οποίοι θα περιέλθουν σε σύγχυση και απαξίωση αν θα δουν στον λογαριασμό τους να αναφέρεται ένα επί πλέον τέλος το οποίο μάλιστα είναι και ευτελούς αξίας.

Το Περιβαλλοντολογικό Κόστος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο αφού παρακρατήσουμε το 2,5 % για ίδιες περιβαλλοντολογικές επενδύσεις.

Το Κόστος Πόρου με την ανωτέρω προαναφερόμενη απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας) προσδιορίστηκε ως μηδενικό.

Τα εν λόγω κόστη είναι αυτά που καθορίζουν την Τιμολογιακή Πολιτική του κάθε φορέα παροχής ύδατος η οποία εξασφαλίζει την επαρκή ανάκτηση του κόστους και την μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο.

Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να προβλέπεται διαφορετικό τιμολόγιο μόνο σε ειδικές χρήσεις ύδατος όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής / φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και πυροσβεστική.

Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους.

Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος. Το σταθερό τέλος πρέπει να ανακτά το πάγιο / σταθερό κόστος κάθε παρόχου. Στην πρώτη κλίμακα εντάσσονται οι κοινωνικές υποδομές (πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση)

Για το μέρος του πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ.4 του ν.4019/2011, όπως ισχύει καθορίζονται ευνοϊκότερες τιμές με πρόβλεψη μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού.

Όπως προανέφερα έχει συνταχθεί από την οικονομική Υπηρεσία ο πίνακας ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, με βάσει τις οδηγίες της Απόφασης, ο οποίος βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2016, 2017, 2018 και 2019 έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΕΞΟΔΑ		***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
20-26	*Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων*	*148.220,92*	*143.160,11*	*57.907,48*	*142.293,79*	*125.222,35*
60	*Αμοιβές και έξοδα προσωπικού*	*815.070,75*	*823.206,51*	*1.052.200,03*	*1.005.331,23*	*1.005.331,23*
61	*Αμοιβές και έξοδα τρίτων*	*233.218,45*	*203.894,92*	*212.864,29*	*233.445,53*	*233.445,53*
62	*Παροχές τρίτων*	*1.572.781,22*	*1.790.154,87*	*1.617.395,39*	*1.652.766,70*	*1.652.766,70*
63	*Φόροι - Τέλη*	*6.277,68*	*6.491,90*	*7.334,44*	*10.348,90*	*10.348,90*
64	*Διάφορα έξοδα*	*72.645,05*	*67.923,46*	*75.622,33*	*59.019,58*	*59.019,58*
65	*Τόκοι & Συναφή έξοδα*	*126.125,74*	*109.835,29*	*102.232,77*	*124.583,65*	*124.583,65*
66	*Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων*	*1.638.642,12*	*1.697.419,00*	*1.681.740,94*	*1.829.115,94*	*1.829.115,94*
68	*Προβλέψεις εκμετάλλευσης*	*0,00*	*0,00*	*51.584,23*	*22.014,67*	*22.014,67*
	Σύνολο λειτουργικών εξόδων	***4.612.981,93***	***4.842.086,06***	***4.858.881,90***	***5.078.919,99***	***5.061.848,55***

Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	*1.481.438,48*	*1.712.907,78*	*1.545.575,76*	*1.603.879,55*	*1.557.965,27*
Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	*378.700,39*	*400.983,19*	*479.123,02*	*475.758,59*	*476.405,04*
ΕΣΟΔΑ	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	*2.020,00*
Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, επ/ση, Ειδ. Τέλος, Τέλος κύκλου νερού κλπ	*3.511.036,52*	*3.471.059,58*	*3.295.114,36*	*3.286.608,44*	*3.208.020,19*
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	*361.116,16*	*303.536,11*	*336.058,30*	*280.088,61*	*140.359,91*
Σύνολο εσόδων	***3.872.152,68***	***3.774.595,69***	***3.631.172,66***	***3.566.697,05***	***3.348.380,10***

Αιτιολογία	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
Κυβικά άντλησης νερού	***6.245.480***	***6.146.267***	***5.190.396***	***5.481.071***	***5.286.880***
Κυβικά κατανάλωσης	***4.143.653***	***4.097.511***	***3.460.264***	***3.654.047***	***3.524.587***
Κυβικά χρέωσης	***4.163.653***	***4.097.511***	***3.460.264***	***3.654.047***	***3.524.587***
Απόδοση κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις / εύλογη ετήσια απόδοση ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων που χρησιμοποιούν	*0,10%*	*0,10%*	*0,10%*	*0,10%*	*0,10%*
Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις	***126.559,37***	***110.272,87***	***102.545,34***	***124.908,87***	***125.735,35***
Συνολο κόστους έργων χωρίς ΦΠΑ που έχουν κατασκευαστεί	***433.628,12***	***437.579,70***	***312.567,85***	***325.221,74***	***1.151.695,03***
Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους					
Αιτιολογία	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
Κόστος Κεφαλαίου	***0,426***	***0,441***	***0,516***	***0,535***	***0,555***
Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο	***0,395***	***0,414***	***0,486***	***0,501***	***0,519***
Κόστος Ευκαιρίας	***0,031***	***0,027***	***0,030***	***0,034***	***0,036***
Λειτουργικό Κόστος	***0,569***	***0,616***	***0,742***	***0,707***	***0,720***
Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες	***0,198***	***0,202***	***0,306***	***0,278***	***0,288***
Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες	***0,370***	***0,413***	***0,436***	***0,429***	***0,431***
Κόστος συντήρησης	***0,058***	***0,054***	***0,037***	***0,052***	***0,062***
Κόστος Διοίκησης & άλλα	***0,091***	***0,098***	***0,138***	***0,130***	***0,135***
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους	***1,1438***	***1,2086***	***1,4338***	***1,4241***	***1,4718***
Αιτιολογία	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης)	***0,8473***	***0,8471***	***0,9523***	***0,8994***	***0,9102***
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης)	***0,0871***	***0,0741***	***0,0971***	***0,0767***	***0,0398***
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 κατανάλωσης)	***0,9345***	***0,9212***	***1,0494***	***0,9761***	***0,9500***
Ποσό που πρέπει να επιβάλλει ο φορέας/Μ3 για να καλύπτεται το χρηματοοικονομικό κόστος	***0,2093***	***0,2874***	***0,3844***	***0,4480***	***0,5218***
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει να καλυφθεί	***18,301%***	***23,782%***	***26,812%***	***31,460%***	***35,454%***

Ο Πίνακας Προσδιορισμού Χρηματοοικονομικού Κόστους εξάγει ως αποτέλεσμα : ***Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει να καλυφθεί 18,301 % , 23,782 %, 26,812 %, 31,460 % και 35,454 % αντίστοιχα στα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.*** *Είναι το ποσοστό που απεικονίζει την υστέρηση των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έναντι των εξόδων της και βεβαίως βλέπετε ότι έχει αυξητική τάση όσο δεν εναρμονίζεται η Τιμολογιακή Πολιτική με το εκάστοτε Χρηματοοικονομικό Κόστος του προηγούμενου έτους.*

Επίσης σας επισυνάπτουμε και Πίνακα στον οποίο εμφαίνεται το Ισοζύγιο Κόστους της ΔΕΥΑ Κιλκίς έναντι των Βεβαιώσεων αλλά και έναντι των Εισπράξεων ο οποίος έχει ως εξής :

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Α/Α	Δ.Ε.	ΕΝΕΡΓΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ
1	ΚΙΛΚΙΣ	19.109	1.704.428	89	2.575.603,60	134,78	2.537.211,91	98,51%	884.367,09	34,34%	34,86%	1.559.178,50	2.443.545,59	132.058,01	93.666,32
2	ΓΑΛΛΙΚΟΥ	4.609	505.708	110	366.662,84	79,55	394.871,39	107,69%	144.743,76	39,48%	36,66%	334.800,18	479.543,94	-112.881,10	-84.672,55
3	ΔΟΪΡΑΝΗΣ	1.477	108.522	73	113.342,71	76,74	132.643,75	117,03%	88.964,97	78,49%	67,07%	106.931,29	195.896,27	-82.553,56	-63.252,52
4	ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ	5.521	400.436	73	300.201,86	54,37	299.033,18	99,61%	261.027,40	86,95%	87,29%	389.054,02	650.081,42	-349.879,56	-351.048,24
5	ΜΟΥΡΙΩΝ	2.075	181.318	87	143.878,19	69,34	107.543,93	74,75%	54.497,88	37,88%	50,67%	148.900,30	203.398,17	-59.519,98	-95.854,24
6	ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	3.910	394.355	101	250.629,47	64,10	253.742,26	101,24%	161.384,16	64,39%	63,60%	278.810,87	440.195,03	-189.565,56	-186.452,77

7	ΧΕΡΣΟΥ	2.075	229.820	111	131.864,08	63,55	141.555,89	107,35%	105.127,07	79,72%	74,27%	147.863,70	252.990,77	-121.126,69	-111.434,88
ΣΥΝΟΛΟ		38.776	3.524.587	91	3.882.182,75	100,12	3.866.602,31	99,60%	1.700.112,33	43,79%	43,97%	2.965.538,85	4.665.651,18	-783.468,43	-799.048,87
Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ		19.109	1.704.428	89	2.575.603,60	134,78	2.537.211,91	98,51%	884.367,09	34,34%	34,86%	1.559.178,50	2.443.545,59	132.058,01	93.666,32
ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.		19.667	1.820.159	93	1.306.579,15	66,44	1.329.390,40	101,75%	815.745,24	62,43%	61,36%	1.406.360,35	2.222.105,59	-915.526,44	-892.715,19

Στον πίνακα αυτό είναι διακριτή η υστέρηση της ανάκτησης κόστους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες πλην αυτής του Κιλκίς η οποία παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο.

Όμως οι αυξημένες ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε

- *βελτίωση των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων*
- *αντικαταστάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων δικτύων*
- *προσλήψεις νέου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της*
- *εκσυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεών της (κτιριακές υποδομές διοίκησης, κτιριακές υποδομές αντλιοστασίων κτλ.)*

όπως επίσης και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν δύναται με τα σημερινά της οικονομικά δεδομένα να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές της, παρά μόνο καταφέρνει μόνο να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν, δεν μας επιτρέπουν σε καμία μείωση της τιμολόγησης, τουλάχιστον για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τους παρακάτω αριθμοδείκτες (οικονομικοί δείκτες) διαχρονικά κατά την τελευταία δεκαετία, τους οποίους και σας παρουσιάζουμε:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	***2010***	***2015***	***2019***
ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	*5,06*	*3,53*	*1,58*
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	*241*	*383*	*590*

Η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών είναι αποτέλεσμα της Τιμολογιακής Πολιτικής των τελευταίων ετών η οποία έχει ως εξής μέχρι σήμερα, για την βασική τιμολόγηση της κατανάλωσης του νερού :

Για την Δ.Ε. Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	***1ο***	***2ο***	***3ο***	***4ο***
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο)	***0-40***	***41-80***	***81-160***	***>160***
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	***0,30***	***0,35***	***0,46***	***0,51***

Για τις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	*1ο*	*2ο*
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο)	*0-500*	*501- >*
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	***0,22***	***0,28***

Με βάση τις ανωτέρω κλίμακες τιμολόγησης διαφοροποιείται η χρέωση της αξίας νερού στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς αν και όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 135275 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, η διαφοροποίηση επιτρέπεται σε καταγεγραμμένες συγκεκριμένες σε αυτό περιπτώσεις. Επίσης στην παρ.5.1 του άρθρου 9 ορίζεται ότι η πρώτη κλίμακα τιμολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Στατιστικά αποδεδειγμένα και κατά γενική αποδοχή των υπηρεσιών ύδρευσης όλης της επικράτειας η ποσότητα των 10 κυβικών μέτρων ανά μήνα είναι επαρκής και καλύπτει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού και για το λόγο αυτό τα σαράντα κυβικά μέτρα νερού ανά τετράμηνο αντιστοιχούν στην πρώτη κλίμακα τιμολόγησης.

Η διαφοροποίηση της τιμολόγησης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς έχει ως εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020					
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ Μ^3	***ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ € / Μ^3***		***ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ Μ^3***	***ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ €***	
	Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	***ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.***		***Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ***	***ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.***
0 - 40	*0,30*	*0,22*	***40***	***12,00***	***8,80***
41 - 80	*0,35*	*0,22*	***80***	***26,00***	***17,60***
81 - 160	*0,46*	*0,22*	***160***	***62,80***	***35,20***
160 - 500	*0,51*	*0,22*	***500***	***236,20***	***110,00***
500 -1000	*0,51*	*0,28*	***1.000***	***491,20***	***250,00***

Με βάσει όσα σας εκθέτω παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την «Μελέτη Ανάκτησης Κόστους» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς από την ανάδοχο εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε., αλλά και με δεδομένη την αύξηση του πληθωρισμού του τρέχοντος έτους και ειδικότερα την αύξηση του κόστους ενέργειας που συνεχώς αυξάνεται και αποτελεί το βασικό λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, από την οικονομική υπηρεσία προτείνεται για το έτος 2022, η ενοποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, στις τιμές που ίσχυσαν για το έτος 2021 στην Δημοτική Ενότητα Κιλκίς, η οποία θα έχει ως εξής :

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στη ΔΕ Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	*1ο*	*2°*	*3ο*	*4ο*
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο)	*0-40*	*41-80*	*81-160*	*>160*
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	***0,30***	***0,35***	***0,46***	***0,51***

Στις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	*1ο*	*2°*	*3ο*	*4ο*
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο)	*0-60*	*61-120*	*121-240*	*>240*
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	***0,30***	***0,35***	***0,46***	***0,51***

Επίσης όσον αφορά την Τιμολόγηση του τέλους αποχέτευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν.Σάντας προτείνεται αυτό να είναι ίσο με αυτό του Δημοτικού Διαμερίσματος Κιλκίς, δηλαδή ίσο με το 100% της αξίας του νερού, εξαιτίας του ότι η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ν.Σάντας έχει ανάλογο κόστος με αυτή του Κιλκίς.

Με εκτίμηση
Κυριαζίδης Μιχαήλ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διοικητικής &
Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Οικονομολόγος ΠΕ

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και μέλος του Δ.Σ. κ Παραγιός Ιωάννης ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την εισήγησή του , η οποία έχει ως εξής:

Εισήγηση για την τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα πρέπει να συμμορφωθεί με το ΦΕΚ 182 Β΄/31-1-2014 & ΦΕΚ 4675 Β΄/29-12-2017 και ειδικά με τα εξής μέτρα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ(ΑΡΘΡΟ 9)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μ10Β0202

Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των ΔΕΥΑ για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του."

ΣΚΟΠΟΣ *Τιμολογιακή πολιτική ύδατος, μέτρα για την εφαρμογή της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος από νοικοκυριά*

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μ10Β0203

Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του

ΣΚΟΠΟΣ *Μέτρα για την εφαρμογή της αρχής ανάκτησης του κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος & Μέτρα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των θεσμών, των πολιτικών και της ανάπτυξης ικανοτήτων.*

Για την λήψη αποφάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: ***Σύμφωνα με το άρθρο 9, § 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης του Κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του Κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους".***
Για την εκτίμηση του συνολικού Κόστους των υπηρεσιών -χρήσεων- ύδατος λαμβάνονται υπόψη οι εξής τρεις (3) συνιστώσες:

Το χρηματοοικονομικό κόστος: συνιστάται στο Κόστος διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και στο Κόστος συντήρησης, με το οποίο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας ύδατος. Επίσης, στο Χρηματοοικονομικό Κόστος, συνυπολογίζονται το Κόστος των νέων υποδομών καθώς και οι αποσβέσεις των υφιστάμενων υποδομών, που αποτελούν το αποκαλούμενο Κόστος Κεφαλαίου.

<u>Το Χρηματοοικονομικό Κόστος</u> *χωρίζεται σε:*

1. *Κόστος Κεφαλαίου Αφορά στις ετήσιες αποσβέσεις παγίων (ετήσια οικονομική απαξίωση) και στο κόστος των πρόσφατων επενδύσεων. Στα πάγια συμπεριλαμβάνονται αγωγοί, κτίρια, φράγματα, γεωτρήσεις, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, δεξαμενές και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα και έργα Η/Μ.*
2. *Κόστος Λειτουργίας Αφορά στο ετήσιο Κόστος ενέργειας, δαπανών προσωπικού και διοίκησης, δαπανών ή παροχών προς τρίτους, Κόστος προμήθειας νερού, Κόστος υλικών, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, χρεωστικούς τόκους, κ.α.*
3. *Κόστος Συντήρησης Αφορά στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παγίων στοιχείων, καθώς και τυχόν κόστη αποκατάστασης βλαβών.*

Το περιβαλλοντικό κόστος: συνίσταται στην αποτίμηση σε χρηματικές μονάδες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υφίστανται οι υδατικοί πόροι και τα συσχετιζόμενα οικοσυστήματα από τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τους υδατικούς πόρους. Η οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα ζήτημα που δεν βασίζεται σε μία αδιαμφισβήτητη μεθοδολογία.

***<u>Το κόστος φυσικού πόρου</u>**: Το Κόστος Φυσικού Πόρου αναφέρεται στα διαφεύγοντα οφέλη που δημιουργεί, είτε η μη αποτελεσματική κατανομή της χρήσης των υδάτων, είτε η υπερβάλλουσα χρήση, δηλαδή η χρήση πλέον του άριστου επιπέδου που καθορίζεται από τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Σε μια τέτοια κατάσταση, το Κόστος Φυσικού Πόρου εξισώνεται με τα διαφεύγοντα οφέλη εκείνης της χρήσης που στερείται το νερό, ενώ υπό συνθήκες αποτελεσματικής κατανομής δεν θα το στερούνταν.*

Στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς το πραγματικό κόστος πόρου αφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ρυθμός χρήσης των υδάτων υπερβαίνει το ρυθμό της φυσικής τους ανανέωσης με αποτέλεσμα να στερούνται αποθέματα από μελλοντικές χρήσεις (Κιλκίς-Κρούσσια-Πικρολίμνη). Πρόκειται για ένα διαχρονικά διαφεύγον όφελος, υποκείμενο του οποίου θα είναι οι μελλοντικές χρήσεις. Οι σημερινές χρήσεις έχουν ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό δίχως σημαντικούς ανταγωνισμούς. Επομένως, το Κόστος Φυσικού Πόρου αφορά στο κόστος που δημιουργεί η τρέχουσα «υπερβάλλουσα» χρήση, πέραν του κοινωνικοοικονομικά άριστου επιπέδου, το οποίο κατά σύμβαση ταυτίζεται με το επίπεδο φυσικής ανανέωσης του πόρου. Σε αυτά τα δεδομένα το κόστος πόρου εκτιμάται με τα διαφεύγοντα οφέλη που θα προκαλούσε ο περιορισμός της χρήσης εντός των φυσικών ρυθμών ανανέωσης του πόρου. Τα διαφεύγοντα αυτά οφέλη εκτιμώνται από τον περιορισμό της χρήσης που αποδίδει τα μικρότερα οφέλη, καθώς όλες οι χρήσεις που αποδίδουν τα μεγαλύτερα αναλογικά οφέλη έχουν εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα.

Η ανάκτηση κόστους των χρήσεων / υπηρεσιών ύδατος υπολογίζεται εφόσον υπολογιστεί το συνολικό κόστος των επιμέρους χρήσεων και υπηρεσιών ύδατος. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός ανάκτησης κόστους βασίζεται στον εξής τύπο:

***CRR = [(TR – Επιχορήγηση)/ TC]*100%**όπου:*

***CRR** είναι το ποσοστό ανάκτησης κόστους (%)*

***TR**, τα συνολικά έσοδα (σε €/έτος),*

***«Επιχορήγηση»,** το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που πληρώνονται στην υπηρεσία ύδατος (σε €/έτος), που δύνανται να παρέχονται στον προμηθευτή υπηρεσιών ύδατος υπό μορφή επιχορηγήσεων επένδυσης*

***TC,** το οικονομικό κόστος (σε €/έτος) της παρεχόμενης υπηρεσίας ύδατος.*

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΟΣ- ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει υποχρεωτικά να επιτυγχάνει πλήρη ανάκτηση του κόστους συνυπολογίζοντας το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικού πόρου.
Με βάση τα παραπάνω πρέπει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ θα πρέπει να λάβει απόφαση για την τιμολόγηση τα εξής κριτήρια:

- *Ανάκτηση κόστους στο **100%** με βάση τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχοντας σαν γνώμονα ότι δεν μπορεί να γίνεται πολιτική στην τιμολόγηση του νερού. Οι πρακτικές οι οποίες κράτησαν την τιμή του νερού σταθερή πάνω από μία δεκαετία και οδήγησαν την ΔΕΥΑ σε οικονομικό μαρασμό θα πρέπει να τελειώσουν. Γνώμονας στα παραπάνω θα πρέπει να είναι ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει την λειτουργία της η ΔΕΥΑ.*
- *Αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας που συνεπάγεται χαμηλά χρηματοοικονομικά κόστη (καλύτερη διαχείριση προσωπικού, μηδενισμό των κλοπών , μηδενισμό του μη τιμολογούμενου νερού από τον Δήμο Κιλκίς με τις 800 περίπου μη νόμιμες παροχές, αντικατάσταση των υφιστάμενων υδρομέτρων με μετρητική τάξη R80 με νέα μετρητικής κλάσης R 400, εφαρμογή μεθόδων μείωσης κόστους ενέργειας, νέα αντλητικά συγκροτήματα με βαθμό απόδοσης άνω του 70%, κ.λ.π.), οι αλλαγές αυτές απαιτούν υψηλό κόστος επενδύσεων που τόσα χρόνια δεν γίνονται λόγω μη οικονομικής δυνατότητας.*
- *Επαρκή πρόσβαση στο ζωτικό πόρο του νερού για κάθε μέλος της κοινωνίας*
- *Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.*
- *Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα από τη χρήση του υδατικού πόρου.*
- *Δίκαιη κατανομή του εξωτερικού κόστους (π.χ. κατάργηση ειδικού τιμολογίου για επαγγελματικές ομάδες - κτηνοτρόφοι, κατάργηση ειδικού χειρισμού στην τιμολόγηση αποχέτευσης στους οικισμούς εκτός της Δ.Ε. Κιλκίς).*

Σε εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης όπως ψηφίστηκε από το παρών Δ.Σ.

1. *ΟΡΙΣΜΟΣ εγγύησης έναντι κατανάλωσης νερού, η οποία δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη που θα προκύψουν στο μέλλον από λογαριασμούς κατανάλωσης νερού στο ποσό των 150 € για όλα τα οικιακά υδρόμετρα και 300 € για τα επαγγελματικά και επιστρέφεται στον καταναλωτή μετά την αποχώρηση από το συγκεκριμένο ακίνητο.*
2. *ΟΡΙΣΜΟΣ εγγύησης έναντι της αξίας του υδρομέτρου, που ανήκει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο ποσό των 150 € για όλα τα υδρόμετρα ½΄΄΄ , 180 € για όλα τα υδρόμετρα ¾΄΄, 250 € για όλα τα υδρόμετρα 1΄΄, και 500 € για όλα τα υδρόμετρα μεγαλύτερης διατομής και επιστρέφεται στον καταναλωτή μετά την οριστική διακοπή της υδροληψίας, την αφαίρεση του υδρομέτρου.*
3. *Εφαρμογή του άρθρου 28 του κανονισμού ύδρευσης.*

Τέλος για την κατανόηση του προβλήματος σας παραθέτω τμήμα από το
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΑνΥΠΕΣ Στέλιου Πέτσα στην 31η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (12.11.2021) :
*«Μιλώντας σε πιο προσωπικό επίπεδο, **δεν πρόκειται να δώσω ξανά χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να καλυφθούν "τρύπες", οι οποίες δημιουργήθηκαν από "απροθυμία" δημοτικών αρχών ή ΔΕΥΑ να στείλουν τον σωστό λογαριασμό σε αυτούς που καταναλώνουν**. Εάν δεν εντατικοποιηθούν, εκ μέρους σας, οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, θα μεταφέρετε το κόστος αυτό σε όλους τους καταναλωτές, ακόμη και σε εκείνους που είναι συνεπείς. Και αυτό είναι άδικο».*

Με εκτίμηση
Γιάννης Παραγιός

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης κ. Ηλίας Αβραμίδης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. λέγοντας τα εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2022

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η προηγούμενη αύξηση τιμολόγησης για τη ΔΕ Κιλκίς είναι από το έτος 2009.

Τιμολόγηση των ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου είναι από το έτος 2012, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 413/2011 με ημερομηνία 2/11/2011 και θέμα: «Καθορισμός τελών ύδρευσης για το έτος 2012».

Στο ενδιάμεσο διάστημα η ΔΕΥΑ Κιλκίς προέβη σε μείωση της τιμολόγησης λόγω κατάργησης της ελάχιστης χρέωσης των 5 κμ ανά μήνα.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΗ ΕΤΩΝ 2012-2021

ΕΤΟΣ	ΧΡΕΩΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΗ)	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2021	787.968,79	1.598.772,75	810.803,96
2020	787.815,00	1.697.911,33	910.096,33
2019	1.696.135,13	1.762.059,79	65.924,66
2018	1.821.359,38	1.742.714,70	-78.644,68
2017	1.967.310,69	1.932.650,25	-34.660,44
2016	1.250.642,53	1.667.156,94	416.514,41
2015	1.537.994,02	1.874.976,37	336.982,35
2014	1.729.411,30	1.699.095,42	-30.315,88
2013	1.711.698,29	1.712.195,00	496,71
2012	753.172,76	818.551,81	65.379,05

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΓ ΔΕΥΑ

Επισημάνσεις:

1. Το έτος 2013 προστέθηκε η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας των ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» στον διευρυμένο Δήμο Κιλκίς με τη σημερινή του δομή.
2. Δεν υπάρχει αύξηση της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ετών 2013 -2020.
3. Τα έτη 2020 και το 2021 το υπόλοιπο – οφειλή της ΔΕΥΑΚ στη ΔΕΗ εκτινάχθηκε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΔΕΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΕΤΟΣ	1. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ			2. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ		5.ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΟΦΕΙΛΗ) ΜΕ ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 1.	1.4. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜ. ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2	1.12. ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2.	2.4. ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ)				
2019									
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	90.700,08	4.965,28		63.206,88	21.514,71	9.421,05	168.845,55	159.424,50	882.202,00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ									
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ									
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	88.430,71	4.527,11		46.487,89	12.103,58	8.185,21	147.014,39	138.829,18	958.637,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	88.083,51	4.143,55		47.973,41	12.050,12	6.572,81	118.624,28	112.051,47	800.586,28
2020									
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	93.393,53	3.874,18		49.447,33	12.931,01	8.566,20	154.007,18	145.440,98	905.747,91
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ								0,00	
ΜΑΡΤΙΟΣ								0,00	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ								0,00	
ΜΑΙΟΣ								0,00	
ΙΟΥΝΙΟΣ								0,00	
ΙΟΥΛΙΟΣ								0,00	
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	102.636,51	1.705,06		58.853,33	14.967,48	9.885,03	179.550,46	169.665,43	1.544.914,56
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ								0,00	
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ								0,00	
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ								0,00	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	67.983,07	2.629,61		38.369,08	9.735,36	6.529,09	120.367,54	113.838,45	1.706.701,15
ΣΥΝΟΛΑ	**264.013,11**	**8.208,85**		**146.669,74**	**37.633,85**	**24.980,32**	**453.925,18**	**428.944,86**	
2021									
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	79.216,79	3.655,81		42.990,18	11.039,14	6.991,55	129.953,00	122.961,45	1.836.654,15
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	98.518,22	8.565,75		38.712,42	9.968,08	6.929,01	128.540,00	121.610,99	1.965.194,15
ΜΑΡΤΙΟΣ	65.633,06	3.796,72		34.179,14	8.641,67	6.156,05	115.212,88	109.056,83	1.716.819,97
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	72.713,37	4.305,88		38.273,35	9.690,98	6.785,81	126.271,77	119.485,96	1.843.091,74
ΜΑΙΟΣ	77.097,45	6.343,82		39.569,49	10.129,66	7.079,31	131.773,61	124.694,30	1.974.865,35
ΙΟΥΝΙΟΣ	90.020,38	9.816,20		44.795,96	11.668,27	8.214,70	151.572,73	143.358,03	2.126.456,08
ΙΟΥΛΙΟΣ	95.347,57	8.662,27		48.579,93	12.768,87	8.907,55	165.179,00	156.271,45	2.291.617,08
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	106.964,66	7.451,73	**4.021,89**	54.781,09	14.478,01	9.999,41	184.322,26	174.322,85	2.078.084,61
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	135.226,16	6.281,44	**49.899,13**	55.514,28	14.565,33	11.731,91	215.610,52	203.878,61	2.293.699,13
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	145.170,04	8.552,85	**52.930,21**	57.445,77	15.038,28	12.450,90	227.837,98	215.387,08	2.521.533,11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	122.403,31	7.264,05	**57.198,25**	48.198,33	10.677,88	10.423,80	192.114,34	181.690,54	2.713.647,45
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ									
ΣΥΝΟΛΑ	**1.088.311,01**	**74.696,52**	**164.049,48**	**503.039,94**	**128.666,17**	**95.670,00**	**1.768.388,09**	**1.672.718,09**	

<u>Επισημάνσεις:</u>

Δε συμπληρώθηκαν όλοι οι μήνες λόγω επάρκειας χρόνου.
Η στήλη 1.4. ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν στο ποσό των 2.713.647,45 ευρώ (Νοέμβριος 2021)
Επιβάλλεται από 5.8.2021 ρήτρα αναπροσαρμογής αναπροσαρμογής τιμής, λόγω της αύξησης της ενέργειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.: ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

αδμηε

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα - ΕΤΟΣ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ (€/MWh)	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (€/MWh)	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 1 (€/MWh)	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 2 (€/MWh)	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 3 (€/MWh)	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ (€/MWh)	ΣΥΝΟΛΟ (€/MWh)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (MWh)
202101	55,441	0,830	1,413	0,869	5,357	7,639	**63,910**	4.370.526
202102	50,787	0,353	1,411	1,197	8,824	11,431	**62,571**	3.928.218
202103	58,614	1,181	1,400	1,773	6,251	9,424	**69,220**	4.120.706
202104	64,003	1,902	1,604	1,013	5,404	8,021	**73,926**	3.711.417
202105	63,172	1,996	1,591	1,158	8,408	11,156	**76,324**	3.677.657
202106	86,385	1,343	2,023	1,337	7,288	10,648	**98,376**	4.167.334
202107	103,446	1,500	2,684	1,324	3,526	7,534	**112,479**	5.499.610
202108	127,446	-0,087	3,337	2,008	4,077	9,423	**136,782**	5.187.771
202109	136,399	0,856	4,294	1,812	3,753	9,859	**147,114**	3.988.059
202110	204,143	-0,501	7,031	3,641	6,918	17,590	**221,232**	3.840.163
202111	248,721	-0,253	7,980	2,093	5,712	15,784	**264,253**	3.935.815
202112								
ΕΤΟΣ 2021	**108,774**	**0,822**	**3,130**	**1,649**	**5,810**	**10,589**	**120,185**	**46.427.276**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα δεν είναι οριστικά. Περιλαμβάνουν μη πιστοποιημένες μετρήσεις βάσει των αρχικών εκκαθαρίσεων που πραγματοποιούνται την εβδομάδα που έπεται κάθε Εβδομάδας Εκκαθάρισης, καθώς και πιστοποιημένες μετρήσεις.

Βάσει του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης η πιστοποίηση των μετρήσεων πραγματοποιείται 6 εβδομάδες μετά από κάθε Εβδομάδα Εκκαθάρισης.

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει βάσει της επιστολής ΡΑΕ/Ο-85181/02.12.2020.

(https://www.admie.gr/agora/rythmistiko-plaisio-agoras/methodologies-kai-tehnikes-apofaseis)

Κλάδος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς

Εκτίμηση MTA_202111_draft

Επισημάνσεις:

Η ρήτρα αναπροσαρμογής επιβάλλεται από 5/8/2021. Σύμφωνα με τον τύπο καθορισμού ενεργοποιείται όταν το η αγορά της ηλεκτρικής κιλοβατώρας υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά μεγαβατ ή 0,05 ευρώ ανά κιλοβάτ.

Οι τιμές της κιλοβατώρας φαίνονται στη δεύτερη στήλη (για το μήνα Νοέμβριο 2021 είναι 248,771 ευρώ ανά μεγαβάτ) με αυξητικές τάσεις για το Δεκέμβριο κλπ.

Με μέση τιμή της ρήτρας αναπροσαρμογής 204,721 ευρώ ανά μεγαβάτ τον Οκτώβριο 2021, η επιβάρυνση της ΔΕΥΑ Κιλκίς ήταν 57.198,25 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο 2021.

3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πίνακας καταναλωτών – καταναλώσεων στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΔΕ ΜΟΥΡΙΩΝ		ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ		ΚΡΟΥΣΙΩΝ		ΔΕ ΧΕΡΣΟΥ		ΔΟΙΡΑΝΗΣ		ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΑ		ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΥΒΙΚΑ	
2020/1	1731	94834	3442	240190	3721	187844	1685	97523	1074	46223	3010	170009	14.663	836.623	163.674,18
2020/2	1710	85575	3431	265222	3699	212498	1738	132048	1049	62299	3090	224337	14.717	981.979	
2021/1	1721	100268	3403	221585	3657	177820	1684	92309	1048	42426	3014	174482	14.527	808.890	
2021/2															
ΜΟ ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ ΕΑΜΗΝΟ		54,79		69,78		50,48		57,88		43,04		56,48		57,06	
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ		104,86		147,07		107,91		134,13		102,23		129,29		123,80	

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Επισημάνσεις:

1. Η πρόταση του προέδρου για μερική προσαρμογή της τιμολόγησης στις δημοτικές ενότητες (προσαρμογή κλιμακίων και αύξηση της τιμής ανά κυβικό από 0,22 ευρώ το μήνα σε 0,27 ευρώ ανά μήνα, εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα έσοδα κατά 163.674,18 ευρώ. (βλέπε παραπάνω πίνακα).

2. Η πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής διεύθυνσης για πλήρη προσαρμογή των τιμολογίων με τη ΔΕ Κιλκίς θα αυξήσει τα έσοδα κατά 261.878,69 ευρώ.

3. Η μελέτη τιμολόγησης της PKF, για καθορισμό της μέσης τιμής κυβικού στα 1,51 ευρώ, που σημαίνει αύξηση στη ΔΕ Κιλκίς κατά 164% έως 280% και στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου, αύξηση κατά 381%.

Για την παραπάνω μελέτη θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη του ΔΣ ξεχωριστή εισήγηση με τις παρατηρήσεις μου.

Επειδή:

Η απόφαση 135275 "**Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.",** ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017, αναγράφει ότι

άρθρο 8:
Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει **επαρκή** ανάκτηση του κόστους ……

άρθρο 9:

2. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη **βελτίωση της ανάκτησης του κόστους**, με

3. Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος **επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους**. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό **επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)** του προηγούμενου έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. το ΑΕΠ της χώρας τα έτη 2016 – 2020 μετεβλήθη ως εξής:

ΕΤΟΣ	**2017**	**2018**	**2019***	**2020***
ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΟΣ	176.400	179.855	182.796	166.723
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%	0,51%	1,96%	1,64%	-8,79%

(2016 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

Το χρηματοοικονομικό κόστος δεν δύναται να ανακτηθεί με τις προτάσεις 1 και 2.

Ότι οι ληξιπρόθεσμες - ανείσπρακτες οφειλές καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑ Κιλκίς υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

Εισηγούμαι:

1. Να εφαρμοστεί η πρόταση τιμολόγησης 1, η οποία μετά από 8 έτη **προσαρμόζει πλήρως ως προς τις κλίμακες τιμολόγησης** τα τιμολόγια των ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου με αυτά της ΔΕ Κιλκίς και **ήπια ως προς τις τιμές.**

2. Η παραπάνω πρόταση είναι σύμφωνη με τους **γενικούς κανόνες τιμολόγησης**, της απόφασης 135275 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017), επειδή μεταξύ άλλων λαμβάνει λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του ΑΕΠ της χώρας, βελτιώνει την ανάκτηση του κόστους και θα λάβει μέτρα για μείωση του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών με ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος 2022.

Για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης να γίνουν τα εξής:

1. Ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.
2. Συνεχής παρακολούθηση της δαπάνης ενέργειας, σύνδεση κόστους άντλησης με κατανάλωση κλπ.

Για τα παραπάνω θα ακολουθήσει σύντομα χωριστή εισήγηση για λήψη αποφάσεων (ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος 2022).

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, του Γ. Διευθυντή , του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας τη μεταξύ των μελών συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Την έγκριση της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2022. Έναρξη ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022, ορίζεται η επόμενη ημέρα από την έγκριση της παρούσης. Η ισχύς αυτής παύει μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

Με βάση τα ανωτέρω, η εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική έτους 2022 της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 **FAX:** 2341 029320
Email: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κωδικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2022.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 18-217/30-11-2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα: "Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για το έτος 2021", ΑΔΑ: ΩΖΦΜΟΛΚ8-ΠΙ4
2. την με αριθμό 22-.../14-12-2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα: "Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για το έτος 2022",

Η Τιμολογιακή πολιτική έχει ως ακολούθως (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής **κατηγορίες**:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση αναλύσεων.

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα που ισχύουν είναι:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης:

1.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται:

Ανά δίμηνο στη ΔΕ Κιλκίς,

Ανά τρίμηνο στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου,

Η καταγραφή των υδρομέτρων γίνεται ανά τετράμηνο στη ΔΕ Κιλκίς και ανά εξάμηνο στις λοιπές ΔΕ.

1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. ΔΕ Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά μήνα)	**0-10**	**11-20**	**21-40**	**>40**
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ **ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ** (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	0,30	0,35	0,46	0,51
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ **ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ** (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	0,27	0,28	0,29	0,30

- Το πάγιο ύδρευσης είναι:
- Για την ΔΕ Κιλκίς **2,00€** ανά μήνα**.**
- Για τις λοιπές ΔΕ Κιλκίς **1,5€** ανά μήνα**.**
- Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και τέλος αποχέτευσης

<u>Σε όλο το Δήμο Κιλκίς:</u>

- Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού**. ~~(απόφαση 56/2000).~~**
- Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην κατανάλωση νερού είναι 13%.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 24%.

Στα **κτηνοτροφικά πάρκα** και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού καθορίζεται σε **<u>0,22 ΕΥΡΩ</u>** ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.

<u>Περιβαλλοντικό τέλος</u>

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται το περιβαλλοντικό τέλος το οποίο σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος ορίστηκε από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 26106/17.06.2020) στο ποσό των 0,003 € ανά κυβικό μέτρο για την Λεκάνη Απορροής Γαλλικού. (εκτιμώμενο ετήσιο κόστος (για 3.524.587 κυβικά μέτρα): 10.573,76 ευρώ, μέσο ετήσιο κόστος ανά υδρόμετρο: 0,27 ευρώ (για 38.776 υδρόμετρα).

Το παραπάνω τέλος υπόκειται σε ΦΠΑ 13%.

2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

- Το πάγιο αποχέτευσης είναι **2,5€** για την πόλη του Κιλκίς και **2€** για τους οικισμούς ανά μήνα**.**
- Το τέλος αποχέτευσης στην ΤΚ Κιλκίς είναι ίσο με το **100%** της αξίας του νερού**. (απόφαση 56/2000).**
- Στις ΤΚ Βαπτιστή, Καστανεών, Κρηστώνης, Μεγάλης Βρύσης και Χωρυγίου το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο **60%** της αξίας του νερού.
- Στις ΤΚ Δροσάτου, Κορυφής και Νέας Σάντας τα τέλη αποχέτευσης είναι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 415/2011 με ημερομηνία 2/11/2011 με θέμα: «Καθορισμός τέλους αποχέτευσης για το έτος 2012» και ανέρχονται σε 60€ ανά έτος προ ΦΠΑ.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του τέλους χρήσης της αποχέτευσης είναι 24%.
- Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδρανοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων **(απόφαση 19/2001).**

3. Τιμολόγηση εργασιών

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται **90,00 ΕΥΡΩ,** μονοκατοικίας **50,00 ΕΥΡΩ**.

3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

- Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται **30,00** ΕΥΡΩ μαζί με το υδρόμετρο.
- Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται **5,00 ΕΥΡΩ**.
- Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται **15,00 ΕΥΡΩ**.

3.3. ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. Χρεώνονται με το ποσό των **200,00 €,** ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε **400,00** ΕΥΡΩ.

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το ποσό των **3,00 ΕΥΡΩ** ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα

4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης	Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Έως ½ ίντσες	**300,00 (χωρίς φρεάτιο)**
Έως ½ ίντσες	**380,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο)**
Έως ¾ ίντσες	**500,00 (χωρίς φρεάτιο)**
Έως ¾ ίντσες	**580,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο)**
Έως 1 ίντσες	**980,00**
Έως 2 ίντσες	**1650,00**

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά **140,00 ΕΥΡΩ**.

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται **υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο**, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	**20,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**98,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**71,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**117,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**84,00**
ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	**60,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**163,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**196,00**
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1’’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	**173,00**
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ,	

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα **αφαιρούνται το υπόγειο (εφόσον δεν παροχετεύεται),** ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ)	Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ
Από 0 έως 350	**3.78**
Από 351 έως 500	**3.47**
Από 501 έως 850	**3.22**

Από 851 και πάνω	**3,10**

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 τετρ μέτρα δομημένου χώρου.

Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων. **(απόφαση 51/2000).**

Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών.

Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ.

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης **100,00 ΕΥΡΩ** για οικίες και **200,00 ΕΥΡΩ** για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορεί να προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την καταβολή εγγύησης.

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατανάλωσης της περιόδου που αφορά.

Αντιμετώπιση ανεξόφλητων οφειλών από ενοικιαστές

Σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ ενοικιαστών και οφειλετών η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς εξαντλείται στα εξής:

Εφόσον υπάρχει το όνομα χρήστη, ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογαριασμό. Το υπόλοιπο της οφειλής είναι απαιτητό από τον χρήστη και η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων) για την πληρωμή του.

Εφόσον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτήτη ή τρίτου, επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετα θέματα (όπως απαιτήσεις οικονομικές από ιδιοκτήτες, ενοικιαστήρια συμβόλαια μη θεωρημένα με άλλες ημερομηνίες από αυτές που ζητείται να αφαιρεθεί η αξία του νερού, αναγραφή στους λογαριασμούς νερού ονόματος διαφορετικού από του ιδιοκτήτη, απλήρωτα ενοίκια κλπ. η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξαντλείται στην:

Α) απαίτηση της αξίας του νερού από τον ιδιοκτήτη

Β) Την έκδοση βεβαίωσης της οφειλής σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να απαιτήσει το ποσό της οφειλής και να το αποδώσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
2. Παραβίαση σφραγίδας ή ταινίας ασφαλείας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 ΕΥΡΩ
3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ

4.4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί για χρονικό διάστημα ενός έτους, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το όριο του ΚΕΔΕ (293 ευρώ).

Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του λογαριασμού του νερού.

Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθυντής δύνανται να ζητούν την αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των ανωτέρω.

4.5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ.

Για να υδροδοτηθεί αγροτεμάχιο ευρισκόμενο εκτός του σχεδίου πόλης ή του οικισμού, πρέπει να υπάρχει κτίσμα νόμιμα υφιστάμενο. Η ύδρευση σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται για να καλύψει κυρίως την οικιακή χρήση του νερού και δευτερευόντως τις λοιπές χρήσεις.

5. Ειδικά τιμολόγια:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΤ)

5.1. (ΑΜΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ)

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες με τους παρακάτω όρους:

1. **Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού το μήνα.**
2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη και μόνο σε λογαριασμό στον οποίο είναι καταχωρημένος ως καταναλωτής.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υπαχθεί σε μια και μόνο ευπαθή ομάδα.
4. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και ισχύει μέχρι την 30η Αυγούστου κάθε έτους. Για τη συνέχιση απαιτείται επανυποβολή των δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.
3. Εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για ΑΜΕΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤ

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους:

Δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.

Το καθορισθέν αυτό εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Αριθμός τέκνων	Έκπτωση
3	40% για τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
4	50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
5	60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
6	70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
7	80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
8	90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9	Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9 και πάνω	Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 9 προστίθενται 10 κυβικά μέτρα νερού ανά μήνα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

α. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Α) Σε περίπτωση που η καταγεγραμμένη ποσότητα νερού στο υδρόμετρο είναι τουλάχιστον διπλάσια του μέσου όρου της εποχικής κατανάλωσης τα τρία τελευταία έτη (πχ σε περίπτωση διαρροής), η έκπτωση στα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

Το ποσό μείωσης είναι 30% της οφειλής.
Εφόσον ο καταναλωτής ανήκει σε ευπαθή κατηγορία πολιτών (άπορος, πολύτεκνος - τρίτεκνος, μακροχρόνια άνεργος, ΑΜΕΑ), η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 50%.

Β) Σε περίπτωση χαλασμένου υδρομέτρου, ο λογαριασμός μειώνεται στο μέσο όρο της εποχικής κατανάλωσης τα τρία τελευταία έτη, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
- Για ποσά έως 300 ευρώ, με βεβαίωση – πιστοποίηση του αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου ή υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς η οποία θα συνυπογράφεται και από μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Για ποσά άνω των 300 ευρώ η απόφαση μείωσης θα εγκρίνεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

β. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

Ισχύει η απόφαση 142/2017.
Κάθε νομοθετική ρύθμιση της κεντρικής διοίκησης που περιλαμβάνει και τις ΔΕΥΑ θα εφαρμόζεται άμεσα.

6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.:

6.1. Στα δημόσια κτίρια, η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)	0-20	21-40	41-80	>80
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (Χ 2.8)	**0,84**	**0,98**	**1,29**	**1,43**
ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4)	**0,72**	**0,84**	**1,10**	**1,22**
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1)	**0,63**	**0,74**	**0,97**	**1,07**
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8)	**0,54**	**0,63**	**0,83**	**0,92**

6.2. Στρατιωτικές μονάδες

Στις στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)	**Τιμή (Ε/κμ)**
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (Χ 2.8)	1,12
ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4)	0,96
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1)	0,84
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8)	0,72

7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών – καταναλωτών προερχόμενα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς	**Κυβικά μέτρα**	**0,70**
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων δήμων του νομού Κιλκίς	**Κυβικά μέτρα**	**1,20**
Απόβλητα τρίτων	**Κυβικά μέτρα**	**BOD_5/300 X 1,20**

- Η τιμολόγηση των λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς βοθρολυμάτων).
- Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. Τιμολόγηση αναλύσεων:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

	Τιμές σε ευρώ	
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	**ΓΙΑ ΟΤΑ**	**ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ**
ΡΗ	4	5
ΧΡΩΜΑ	3	4
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	3	4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	4	5
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	10	12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	7	8
ΜΑΓΝΗΣΙΟ	7	8
ΧΑΛΚΟΣ	7	8
ΣΙΔΗΡΟΣ	7	8
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	7	8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	7	8
ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ	7	8
ΘΕΙΙΚΑ	7	8
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ	6	7
ΝΙΤΡΙΚΑ	10	12
ΝΙΤΡΩΔΗ	10	12
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ	10	12
ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	7	8

ΦΘΟΡΙΟ	7	8
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	3	4

ΣΥΝΟΛΟ	**133**	**157**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	**100**	**120**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		
ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37°C	7	8
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	7	8
ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8

ΣΥΝΟΛΟ	**21**	**24**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	**20**	**20**

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		
BOD	20	22
COD	20	22
DO	5	6
ΚΑΛΙΟ	7	8
ΝΑΤΡΙΟ	7	8
ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ	5	6
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8

Μια πλήρης μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση νερού θα κοστίζει με την έκπτωση:

1) Για ΟΤΑ 120€ συν ΦΠΑ 23% και
2) Για ιδιώτες 140€ συν ΦΠΑ 23%. Οι μεμονωμένες αναλύσεις θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 15€ όταν η δειγματοληψία γίνεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

- Τη διαβίβαση της παρούσας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιλκίς, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.1069/1980 και την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4674/20.

Το μέλος κ. Ιωάννης Παραγιός μειοψήφησε κατά της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **22- 215/14.12.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος