

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320****Email: info@deyak.gr,****Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 4ης / 2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80, λόγω προβλημάτων που αφορούν στη λειτουργία της Επιχείρησης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα και δια περιφοράς συνεδρίαση λόγω covid-19, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/24.03.2022 (ΦΕΚ 1454/25.03.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Κατεπείγουσα δια περιφοράς στις 29.03.2022

Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 11:00 π.μ. με 12:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αρ. Πρωτ. 1039/28-03-2022, έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος έχοντας λάβει υπόψη του τα ανωτέρω επικοινωνήσε με τα μέλη του Δ.Σ. και τους ανέφερε για τα διαδικαστικά.

Έχοντας αποστείλει την πρόσκληση στην νόμιμη προθεσμία με ηλεκτρονικά μέσα (email) σε κάθε μέλος του ΔΣ, για την υλοποίηση της κατεπείγουσας συνεδρίασης. Τα μέλη του Δ.Σ. εν συνεχεία απέστειλαν την ψήφο τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης (μεταξύ 11:00πμ με 12:00μμ.) με μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: nikolaidou@deyak.gr) ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (sms) στο κινητό τηλ. της γραμματέως του Δ.Σ μόνο για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του ή με ιδιόχειρη επιστολή που θα κατατεθεί τις παραπάνω ώρες στην γραμματεία του Δ. Συμβουλίου με υπογραφή του μέλους.

Στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν **έντεκα (11)**.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [11]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
10. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [0]

ΑΠΟΦΑΣΗ: 4-54/29.03.2022

ΘΕΜΑ 4^ο - Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, για το Πλυντήριο αυτοκινήτων του Μπαγανά Νικόλαου στην οδό 21ης Ιουνίου 272α Κιλκίς στο Ο.Τ. Γ224, Δήμου Κιλκίς, στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τη με αριθ. πρωτ.: 841/14-03-2022, αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης λυμάτων (υγρών αποβλήτων), του Πλυντηρίου αυτοκινήτων του Μπαγανά Νικόλαου , στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς, που εδρεύει στην οδό 21ης Ιουνίου 272α Κιλκίς στο Ο.Τ. Γ224, Δήμου Κιλκίς.
2. Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου προϊσταμένου της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κιλκίς, Τετάρτη 16 -03- 2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 879

Προς: **ΔΣ ΔΕΥΑ Κιλκίς**
 Τηλέφωνο: **23410 29330**
 Email: **info@deyak.gr**
 Υπόψη: **κ. Ηλίας Αβραμίδης.**
(Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Κιλκίς).
 Κοινοποίηση: **Καραμπίδη Βασίλειο**
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων Κιλκίς, του Μπαγανά Νικόλαου , στην οδό 21^{ης} Ιουνίου 272α ΣΤΟ Ο.Τ. Γ224 , Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς .

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την με αριθ. πρωτ.: 841/14-03-2022 αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς .
- β) Την μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων της επιχείρησης Μπαγανά Νικόλαου αυτοεξυπηρετούμενο πλυντήριο αυτοκινήτων .
- γ) Την κάτοψη-τομή του ελαιολασποσυλλέκτη .
- δ) Το Κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της επιχείρησης Μπαγανά Νικόλαου.
- ε) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης Μπαγανά Νικόλαου.
- ζ) Την άδεια Οικοδομής.
- η) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης .
- θ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Μπαγανά Νικόλαου .
- ι) τα ανωτέρω έχουν σταλθεί ηλεκτρονικά .

που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 14-03-2022, και σε συνέχεια αυτοψίας, που διενεργήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, εισηγούμαι την χορήγηση οριστικής άδειας υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Με εκτίμηση



Νικόλαος Αποστολίδης
 Διπλ. Χημικός Μηχανικός Μ.Sc
 Χειριστής Λειτουργίας Ε.Ε.Λ Κιλκίς

3. Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
5. Μετά από σχετική ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Εγκρίνει την οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς, του Πλυντηρίου αυτοκινήτων του Μπαγανά Νικολάου στην οδό 21ης Ιουνίου 272α Κιλκίς στο Ο.Τ. Γ224, Δήμου Κιλκίς

με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς:

- Η παρούσα άδεια εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και σε περίπτωση που αυτά είναι αναληθή θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και θα ανακαλείται.
- Εφ' όσον από την λειτουργία της δραστηριότητας διαπιστωθεί απρόβλεπτη ρύπανση για το περιβάλλον ή μη τήρηση των όρων της παρούσας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
- Η ποιότητα των λυμάτων και αποβλήτων θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο.
- Οι υπεύθυνοι της Επιχείρησης οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων και αποβλήτων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Σε περίπτωση οιοδήποτε προβλήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **4-54/29.03.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της κατεπείγουσας ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος