

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05-05-2022, **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ.πρωτ:1564/29-04-2022 , **Ημερομηνία:** 29-04-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 8-82/05.05.2022

ΘΕΜΑ 1^ο - Συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην πρόσκληση με τίτλο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ" κωδ. πρόσκλησης 14.30.1.3, Α/Α ΟΠΣ: 5516 , στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και εξουσιοδότηση του προέδρου του Δ.Σ. για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τη συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην πρόσκληση με τίτλο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ" κωδ. πρόσκλησης 14.30.1.3, Α/Α ΟΠΣ: 5516 , στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Ενημέρωση για το θέμα έκανε ο Διευθυντής της Τ.Υ. κ. Παραγιός Ιωάννης που συμμετείχε στο θέμα της συζήτησης και ανέφερε τα εξής:

Αφορά το σύνολο της αρχικής πρότασης της ΔΕΥΑ Κιλκίς αλλά βρίσκεται στα πλαίσια και τους στόχους της σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και αναλυτικά η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α΄ΦΑΣΗ

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- 98.858,62 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 3.759,33 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 5.072,11 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ125 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 13.674,48 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 2.397 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ200 ονομαστικής πίεσης 16 atm,

Στις ιδιωτικές παροχές ύδρευσης θα τοποθετηθούν ψηφιακά υδρόμετρα.

Με το έργο θα αντικατασταθεί και το υπόλοιπο της πόλης του Κιλκίς που δεν έχει αντικατασταθεί μέσω της σχετικής πράξης που υλοποιείται μέσω του ΥΜΕΠΕΡΡΑ .

Εκτός της πόλης του Κιλκίς θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στους οικισμούς: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ, ΧΩΡΥΓΙ, ΝΕΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ και ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ, όπως υπάρχουν στα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου και σύμφωνα με την διαγωνιστική διαδικασία.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β΄ΦΑΣΗ

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- 159.461,00 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 11.308,50 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ110 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 12.800,00 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ125 ονομαστικής πίεσης 16 atm,
- 11.624,00 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ ονομαστικής διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 16 atm,

Στις ιδιωτικές παροχές ύδρευσης θα τοποθετηθούν ψηφιακά υδρόμετρα.

Οι οικισμοί που θα αντικατασταθεί το δίκτυο είναι: ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΜΑΡΑΝΤΑ, ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ, ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΚΑΜΠΑΝΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΚΟΡΥΦΗ, ΜΑΝΔΡΕΣ, ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ, ΝΕΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ, ΒΑΘΗ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΠΛΑΓΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ, ΠΕΔΙΝΟ, ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΙΣΩΜΑ, ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ, ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ, όπως υπάρχουν στα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου και σύμφωνα με την διαγωνιστική διαδικασία

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Το υποέργο αφορά την προμήθεια τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην πόλη του Κιλκίς το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και πλήρως μελλοντικά επεκτάσιμο.

Κέντρο ελέγχου

10.350 ψηφιακά υδρόμετρα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 494kWp ±3%, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net-metering)

Η φωτοβολταϊκή μονάδα θα κατασκευαστεί στο γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς και θα λειτουργεί υπό το καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) με την παροχή με αριθμό 82300106 της ΕΕΛ, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική σύμβαση που έχει συνάψει προς τούτο με τον ΔΕΔΔΗΕ η

ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου. Σύστημα φ/β μικροδικτύου συνολικής ισχύος 450kWp
Σεβαστού (Γαλλικού). Σύστημα φ/β μικροδικτύου συνολικής ισχύος 350kWp
Αντλιοστάσιο Ξηρόβρυσης. Σύστημα φ/β μικροδικτύου συνολικής ισχύος 100kWp
ΕΕΛ Νέας Σάντας. Σύστημα φ/β μικροδικτύου συνολικής ισχύος 200kWp

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Κόστος αρχαιολογικής επίβλεψης κόστους 650.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κόστους 140.000,00 €

Σε όλα τα σχολεία του Δήμου θα μοιραστούν από δύο έως 7 ηλεκτρονικοί υπολογιστές παλάμης και από 6 μπάλες όλων των αθλημάτων σε ειδική ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο Κιλκίς
Σε όλους τους μαθητές θα μοιραστούν μπλουζάκια με τυπωμένο το λογότυπο της ΔΕΥΑ Κιλκίς του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τον τίτλο της πράξης.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς με τις δράσεις αυτές στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών αφού οι νέοι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί στις περιβαλλοντικές δράσεις και μια μικρή πράξη σε κάθε μαθητή του Δήμου είναι η καλύτερη διαφήμιση της ΔΕΥΑ Κιλκίς αλλά και του προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την πρόσκληση του προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με α/α : 5516 και ΑΔΑ: 97Ζ246ΜΤΛΡ-Α17

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην πρόσκληση με τίτλο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ" κωδ. πρόσκλησης 14.30.1.3, Α/Α ΟΠΣ: 5516, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με τίτλο πράξης : «**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**» με συνολικό προϋπολογισμό 28.880.159,04 €.
- Ορίζει υπεύθυνο πράξης τον προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό.
- Εξουσιοδοτεί τον κ. Καραμπίδη Βασίλειο του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και νόμιμο εκπρόσωπό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-82/05.05.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος