

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π27/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 25.05.04

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC					
1	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ63	μμ	1		
2	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ75	μμ	1		
3	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ90	μμ	1		
4	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ110	μμ	1		
5	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ125	μμ	1		
6	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ140	μμ	1		
7	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ160	μμ	1		
8	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ200	μμ	1		
9	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ250	μμ	1		
10	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ315	μμ	1		
11	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ355	μμ	1		
12	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ90	μμ	1		
13	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ110	μμ	1		
14	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ140	μμ	1		
15	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ160	μμ	1		
16	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ200	μμ	1		
17	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ225	μμ	1		
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E.					
18	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ63	μμ	1		
19	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ90	μμ	1		
20	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ110	μμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

21	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 10 atm Φ125	μμ	1		
22	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 10 atm Φ160	μμ	1		
23	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ90	μμ	1		
24	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ110	μμ	1		
25	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ125	μμ	1		
26	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ160	μμ	1		
27	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ200	μμ	1		
28	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ315	μμ	1		
29	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 16 atm Φ355	μμ	1		
30	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 20 atm Φ160	μμ	1		
31	Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.Ε. τρίτης γενιάς 20 atm Φ200	μμ	1		
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC					
32	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ160	μμ	1		
33	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ200	μμ	1		
34	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ250	μμ	1		
35	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ315	μμ	1		
36	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ355	μμ	1		
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ					18000.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Δεκαοκτώ Χιλιάδες Ευρώ
Φ.Π.Α.24%					4320.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					22320.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2 (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC					
1	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 63, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
2	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 90, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 110, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
4	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλο για PVC , PN 16, DN 125, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
5	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 140, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
6	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 160, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
7	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 200, μήκους L=180mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
8	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 225, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
9	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 250, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
10	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 315, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
11	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 355, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AMIANΤΟΣΩΛΗΝΑ					
12	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 82 x 65	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 85 x 65	τεμ	1		
14	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 103 x 93	τεμ	1		
15	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 107 x 93	τεμ	1		
16	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 127 x 112	τεμ	1		
17	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 112	τεμ	1		
18	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 127	τεμ	1		
19	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 172 x 160	τεμ	1		
20	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 193 x 160	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

21	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 246 x 255	τεμ	1		
ΚΟΛΛΑΡΑ - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ					
22	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 63 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
23	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 90 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
24	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 110 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
25	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 125 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
26	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 140 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
27	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 160 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
28	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 200 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
29	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 225 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
30	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 250 x (1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
31	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ63 x 1"	τεμ	1		
32	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ90 x 1"	τεμ	1		
33	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ110 x 1"	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

34	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ125 x 1"	τεμ	1		
35	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ140 x 1"	τεμ	1		
36	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ160 x 1"	τεμ	1		
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ					
37	Συστολή φλαντζωτή Φ80x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
38	Συστολή φλαντζωτή Φ100x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
39	Συστολή φλαντζωτή Φ100x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
40	Συστολή φλαντζωτή Φ125x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
41	Συστολή φλαντζωτή Φ125x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
42	Συστολή φλαντζωτή Φ125x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
43	Συστολή φλαντζωτή Φ150x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
44	Συστολή φλαντζωτή Φ150x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
45	Συστολή φλαντζωτή Φ150x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
46	Συστολή φλαντζωτή Φ150x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
47	Συστολή φλαντζωτή Φ200x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
48	Συστολή φλαντζωτή Φ200x150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ PVC					
49	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ63x60 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
50	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ90x80 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
51	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ110x100 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
52	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ125x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
53	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ140x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
54	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ160x150 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
55	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ200x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
56	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ225x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
57	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ250x250 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ					
58	Ταφ φλαντζωτό Φ60-65 mm από ελατό χυτοσίδηρο, με οβάλ τρύπες και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
59	Ταφ φλαντζωτό Φ80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
60	Ταφ φλαντζωτό Φ100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
61	Ταφ φλαντζωτό Φ125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
62	Ταφ φλαντζωτό Φ150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
63	Ταφ φλαντζωτό Φ200 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ					
64	Καμπύλη Φ 60/65 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
65	Καμπύλη Φ 80 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
66	Καμπύλη Φ 100 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
67	Καμπύλη Φ 125 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
68	Καμπύλη Φ 150 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
69	Καμπύλη Φ 200 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ					
70	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 50	τεμ	1		
71	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 80	τεμ	1		
72	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 100	τεμ	1		
73	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 125	τεμ	1		
74	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 150	τεμ	1		
75	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 200	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ					
76	Φρεάτιο βανών στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ230-250	τεμ	1		
77	Κάλυμμα φρεατίου στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ600 EN 124/DN400	τεμ	1		
78	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 400X400 mm EN124 / C250	τεμ	1		
79	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 450X450 mm EN124 / C250	τεμ	1		
80	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 500X500 mm EN124 / C250	τεμ	1		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ PN16					
81	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 50, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
82	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 80, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
83	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 100, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
84	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 125, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
85	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 150, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
86	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 200, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ					
87	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN50 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
88	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN80 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
89	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN100 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
90	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN125 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
91	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN150 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
92	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN200 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
93	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN250 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού .	τεμ	1		
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ					
94	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου 'Υ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN50,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλε ή πράσινο .	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

95	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN65,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		
96	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Αγατώ ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN80,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		
97	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN100,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		
98	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN125,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		
99	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN150,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		
100	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN200,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο .	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΕΡΟΞΕΛΑΓΩΓΟΙ					
101	Αεροξελαγωγός διπλής ενέργειας ,DN50 PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40	τεμ	1		
102	Αεροξελαγωγός διπλής ενέργειας ,DN80PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40	τεμ	1		
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ					
103	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 57-87 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
104	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 68-85 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
105	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80, εύρος DIAM. 78-108 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
106	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80/100, εύρος DIAM. 87-117 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
107	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 100, εύρος DIAM. 108-138 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
108	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 125/150, εύρος DIAM. 129-159 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
109	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 152-182 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
110	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 176-201 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
111	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 186-216 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

112	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 198-228 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
113	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 245-280 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
114	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 266-301mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ					
115	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X60 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
116	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X70 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
117	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
118	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
119	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X60 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
120	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X70 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
121	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
122	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
123	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
124	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
125	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
126	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
127	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
128	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
129	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X140 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
130	Λάστιχο φλάντζα Φ50 με τρύπες ρη16	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

131	Λάστιχο φλάντζα Φ65 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
132	Λάστιχο φλάντζα Φ80 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
133	Λάστιχο φλάντζα Φ100 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
134	Λάστιχο φλάντζα Φ125 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
135	Λάστιχο φλάντζα Φ150 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
136	Λάστιχο φλάντζα Φ200 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
137	Λάστιχο φλάντζα Φ250 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
138	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M10X165 σκλ. 8.8	τεμ	1		
139	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X200 σκλ. 8.8	τεμ	1		
140	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X250 σκλ. 8.8	τεμ	1		
141	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ60	τεμ	1		
142	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ63	τεμ	1		
143	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ75	τεμ	1		
144	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ80	τεμ	1		
145	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ100	τεμ	1		
146	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125	τεμ	1		
147	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125 αμιάντου	τεμ	1		
148	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ140	τεμ	1		
149	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ150 αμιάντου	τεμ	1		
150	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ160	τεμ	1		
151	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ200	τεμ	1		
152	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ225	τεμ	1		
153	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ250	τεμ	1		
154	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ315	τεμ	1		
155	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ355	τεμ	1		
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ					18000.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Δεκαοκτώ Χιλιάδες Ευρώ
Φ.Π.Α.24%					4320.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					22320.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ					
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ					
1	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ20 PN16	TEM	1		
2	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ25 PN16	TEM	1		
3	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ32 PN16	TEM	1		
4	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ40 PN16	TEM	1		
5	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN16	TEM	1		
6	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ90 PN16	TEM	1		
7	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ110 PN16	TEM	1		
8	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ125 PN16	TEM	1		
9	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ140 PN16	TEM	1		
10	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ160 PN16	TEM	1		
11	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ200 PN16	TEM	1		
12	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN25	TEM	1		
13	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ250 PN25	TEM	1		
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 45⁰ είτε 90⁰					
14	Ηλεκτρογωνία Φ20 PE100 PN16	TEM	1		
15	Ηλεκτρογωνία Φ25 PE100 PN16	TEM	1		
16	Ηλεκτρογωνία Φ32 PE100 PN16	TEM	1		
17	Ηλεκτρογωνία Φ63 PE100 PN16	TEM	1		
18	Ηλεκτρογωνία Φ90 PE100 PN16	TEM	1		
19	Ηλεκτρογωνία Φ110 PE100 PN16	TEM	1		
20	Ηλεκτρογωνία Φ125 PE100 PN16	TEM	1		
21	Ηλεκτρογωνία Φ160 PE100 PN16	TEM	1		
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ					
22	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X63	TEM	1		
23	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X75	TEM	1		
24	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X63	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

25	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X90	TEM	1		
26	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X90	TEM	1		
27	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X110	TEM	1		
ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ					
28	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN16	TEM	1		
29	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ90 , PN16	TEM	1		
30	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ110 , PN16	TEM	1		
31	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ125 , PN16	TEM	1		
32	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ140 , PN16	TEM	1		
33	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ160 , PN16	TEM	1		
34	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN16	TEM	1		
35	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN25	TEM	1		
36	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN25	TEM	1		
ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ					
37	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ63 PN16	TEM	1		
38	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ90 PN16	TEM	1		
39	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ110 PN16	TEM	1		
40	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ125 PN16	TEM	1		
41	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ140 PN16	TEM	1		
42	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ160 PN16	TEM	1		
43	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN16	TEM	1		
44	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN25	TEM	1		
ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ					
45	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ63	TEM	1		
46	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ75	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

47	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90	TEM	1		
48	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ110	TEM	1		
49	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ125	TEM	1		
ΤΑΠΕΣ					
50	Τάπα Φ63 PE100 PN16	TEM	1		
51	Τάπα Φ75 PE100 PN16	TEM	1		
52	Τάπα Φ90 PE100 PN16	TEM	1		
53	Τάπα Φ110 PE100 PN16	TEM	1		
54	Τάπα Φ125 PE100 PN16	TEM	1		
55	Τάπα Φ140 PE100 PN16	TEM	1		
56	Τάπα Φ160 PE100 PN16	TEM	1		
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ					
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ					
57	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
58	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
59	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
60	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
61	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
62	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
63	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
64	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
65	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
66	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	TEM	1		
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ					
67	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)	TEM	1		
68	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

69	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)	TEM	1		
70	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)	TEM	1		
71	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)	TEM	1		
72	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)	TEM	1		
73	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)	TEM	1		
74	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)	TEM	1		
75	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)	TEM	1		
76	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)	TEM	1		
77	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)	TEM	1		
78	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)	TEM	1		
79	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)	TEM	1		
80	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)	TEM	1		
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ					
81	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσενική	TEM	1		
82	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλυκή	TEM	1		
83	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , αρσενική	TEM	1		
84	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , θηλυκή	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

85	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , αρσενική	TEM	1		
86	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , θηλυκή	TEM	1		
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ					
87	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5	TEM	1		
88	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0	TEM	1		
89	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0	TEM	1		
90	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2 (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)	TEM	1		
91	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3 (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)	TEM	1		
92	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)	TEM	1		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ					
93	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1"	TEM	1		
94	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/4"	TEM	1		
95	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/2"	TEM	1		
96	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2"	TEM	1		
97	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2 1/2"	TEM	1		
98	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3"	TEM	1		
ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ					
99	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18 x 2,5	TEM	1		
100	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ22 x 3,0	TEM	1		
101	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ32 x 3,0	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

102	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ20Χ2,0	TEM	1		
103	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ25Χ2,3	TEM	1		
104	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ32Χ3,0	TEM	1		
105	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ40Χ3,7	TEM	1		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ					
ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣ.-ΘΗΛ.					
106	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"	TEM	1		
107	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"	TEM	1		
108	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"	TEM	1		
109	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	TEM	1		
110	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	TEM	1		
111	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 "	TEM	1		
112	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2 "	TEM	1		
113	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"	TEM	1		
ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ.-ΘΗΛ.					
114	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"	TEM	1		
115	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"	TEM	1		
116	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"	TEM	1		
117	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	TEM	1		
118	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	TEM	1		
119	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"	TEM	1		
120	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	TEM	1		
121	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΟΥΦΕΣ					
122	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 1/2"	TEM	1		
123	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 3/4"	TEM	1		
124	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 1"	TEM	1		
125	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 1 1/4"	TEM	1		
126	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 1 1/2"	TEM	1		
127	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 2"	TEM	1		
128	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 2 1/2"	TEM	1		
129	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.- θηλ. βαρέως τύπου 3"	TEM	1		
ΝΙΠΕΛ					
130	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 1/4"	TEM	1		
131	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 3/8"	TEM	1		
132	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1/2"	TEM	1		
133	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 3/4"	TEM	1		
134	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1"	TEM	1		
135	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	TEM	1		
136	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	TEM	1		
137	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2"	TEM	1		
138	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	TEM	1		
139	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 3"	TEM	1		
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ					
140	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 3/4" x 1/2"	TEM	1		
141	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 1/2"	TEM	1		
142	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 3/4"	TEM	1		
143	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/4" x 1"	TEM	1		
144	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/2" x 1 1/4"	TEM	1		
145	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1 1/2"	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ					
146	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3/8X1/4"	TEM	1		
147	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1/2X1/4"	TEM	1		
148	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1/2X3/8"	TEM	1		
149	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2"	TEM	1		
150	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1" x 1/2"	TEM	1		
151	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 1" x 3/4"	TEM	1		
152	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1"	TEM	1		
153	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/4"	TEM	1		
154	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/2"	TEM	1		
155	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 2 1/2" x 2"	TEM	1		
156	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3" x 2"	TEM	1		
157	Γαλβανίζε συστολές Αμερικής 3" x 2 1/2"	TEM	1		
ΤΑΠΕΣ					
158	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1/2"	TEM	1		
159	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3/4"	TEM	1		
160	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1"	TEM	1		
161	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/4"	TEM	1		
162	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/2"	TEM	1		
163	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2"	TEM	1		
164	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2 1/2"	TEM	1		
165	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3"	TEM	1		
166	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/4"	TEM	1		
167	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/2"	TEM	1		
168	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2"	TEM	1		
169	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2 1/2"	TEM	1		
170	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 3"	TEM	1		
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ					
171	Σωληνομαστός 1/2" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm	TEM	1		
172	Σωληνομαστός 3/4" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ					
173	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ100 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
174	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ125 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
175	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ140 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
176	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ160 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
177	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ200 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
178	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ250 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
179	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X125X200 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
180	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X140X200 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
181	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X160X200 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
182	Σαμάρι (σέλλα) Φ250X160X250 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
183	Σαμάρι (σέλλα) Φ315X160X315 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
184	Σαμάρι (σέλλα) Φ355X160X355 βαρέως τύπου 45°90°	TEM	1		
185	Σωλήνα επισκευής Φ75 βαρέως τύπου	TEM	1		
186	Σωλήνα επισκευής Φ100 βαρέως τύπου	TEM	1		
187	Σωλήνα επισκευής Φ125 βαρέως τύπου	TEM	1		
188	Σωλήνα επισκευής Φ140 βαρέως τύπου	TEM	1		
189	Σωλήνα επισκευής Φ160 βαρέως τύπου	TEM	1		
190	Σωλήνα επισκευής Φ200 βαρέως τύπου	TEM	1		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ					
191	Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων	TEM	1		
192	Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωμάτων 12x0,1	TEM	1		
193	Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40 x 40 cm, μαζί με το αντίστοιχο πλαστικό καπάκι.	TEM	1		
194	Μανσόν Φ63 10atm , pvc 50cm κομπλέ με λάστιχα	TEM	1		
195	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-10atm	TEM	1		
196	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-16atm	TEM	1		
197	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-25atm	TEM	1		
198	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ63 PN10 45°90°	TEM	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

199	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ75 PN10 45°90°	TEM	1		
200	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ90 PN10 45°90°	TEM	1		
201	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ110 PN10 45°90°	TEM	1		
202	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ125 PN10 45°90°	TEM	1		
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ					6000.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Έξι Χιλιάδες Ευρώ
Φ.Π.Α.24%					1440.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Χίλια Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					7440.00 €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:					Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και σφραγίδα Οικονομικού Φορέα)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης της Τ.Υ. της
ΔΕΥΑΚ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών
Αναλύσεων, Άρδευσης & Ερευνών

Ιωάννης Παραγιός
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Ασλανίδης
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός