

Από το πρακτικό της αριθμό **4/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 07/02/2014 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ωρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 31/01/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **Πέντε (5)**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Α. Πρόεδρος
2. Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
3. Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
4. Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

6. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος
7. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2014:**

#### **Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2014 (Απόφαση 24/2014).**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του θέματος «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2014» και κατόπιν ζήτησε να ληφθεί σχετική απόφαση.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος είπε τα εξής:

#### **Τεκμηρίωση αναγκαιότητας αναθέσεων.**

Η επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών τεκμαίρεται ως εξής:

#### **1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ**

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς με τη διεύρυνσή της στα καλλικρατικά όρια του Δήμου Κιλκίς, παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης σε έξι επιπλέον δήμους (τους πρώην δήμους Πικρολίμνης, Γαλλικού, Δροσάτου, Μουριών, Κρουσίων και Χέρσου). **Στους παραπάνω 6 αναφερόμενους δήμους δεν υπήρχε ΔΕΥΑ.**

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς για την διεύρυνση της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποφασίστηκε η μεταφορά των παγίων εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, δεξαμενές, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης). **Δεν μεταφέρθηκε το προσωπικό** ούτε ο κινητός εξοπλισμός (οχήματα, μηχανήματα έργου κλπ).

Έτσι, από την μια στιγμή στην άλλη, κλήθηκε το υπάρχον προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξυπηρετήσει σχεδόν διπλάσιους καταναλωτές και τριπλάσια έκταση.

Επιπλέον, καλείται να αντιμετωπίσει οξυμένα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας νερού και υποτυπώδη οργάνωση.

Σήμερα, η ΔΕΥΑ Κιλκίς εξυπηρετεί 116 οικισμούς, σε μια έκταση 1581.21 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μεγαλύτερη και από της ΕΥΔΑΠ που εξυπηρετεί την Αθήνα. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κιλκίς είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της Ελλάδας.

## 2. ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

### 2.1. Κάλυψη θέσεων οργανογράμματος (ΟΕΥ):

Ο τελευταίος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε το έτος 2005 (ΦΕΚ Β' αριθμός φύλλου 33/18-01-2005), όταν η αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Κιλκίς ήταν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς.

Οι θέσεις που προβλέπονται στο ΟΕΥ ανά οργανική μονάδα είναι:

ΜΟΝΑΔΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΕΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ				
	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΠ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	1		1		2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2		6		8
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5	1	12	8	26
Τ.Υ. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ			1	2	3
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	8	1	20	10	39
ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ	8	1	5	8	22

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Το σύνολο του τακτικού προσωπικού που προβλέπεται από τον ΟΕΥ είναι 39 άτομα.
2. Ο παραπάνω ΟΕΥ συντάχθηκε και εγκρίθηκε το έτος 2005, για την σημερινή ΔΕ Κιλκίς, όταν το σύνολο των υδρομέτρων ήταν 15578 υδρόμετρα.
3. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς το έτος 2013 απασχολεί 22 εργαζομένους ΑΧ. Στα παραπάνω άτομα συμπεριλαμβάνονται 2 ΑΜΕΑ.
4. Με βάση τον ΟΕΥ έτους 2005 η αναλογία υδρομέτρων ανά εργαζόμενο είναι:

### ΕΤΟΣ 2005

Με βάση το προσωπικό ΑΧ  $15578/34 = 458$  υδρόμετρα ανά εργαζόμενο

Το έτος 2013 η ΔΕΥΑ Κιλκίς εξυπηρετεί 38747 υδρόμετρα στα όρια του Δήμου Κιλκίς με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Επομένως η αναλογία υδρομέτρων ανά εργαζόμενο είναι.

### ΕΤΟΣ 2013

Με βάση το προσωπικό του ΟΕΥ  $38747/34 = 1139$  υδρόμετρα ανά εργαζόμενο

Με βάση το προσωπικό ΑΧ  $38747/22 = 1761$  υδρόμετρα ανά εργαζόμενο

Επομένως με αναφορά στον ΟΕΥ, ο οποίος έγινε με βάση τη ΔΕ Κιλκίς, αποδεικνύεται ότι με βάση τον προβλεπόμενο αριθμό ατόμων το έτος 2005 η αποδεκτή αναλογία είναι 458 υδρόμετρα ανά εργαζόμενο

ΑΧ. Το έτος 2013 η πραγματική αντιστοιχία είναι 1761 υδρόμετρα ανά εργαζόμενο ΑΧ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η παράμετρος της έκτασης του Δήμου Κιλκίς: ο Δήμος Κιλκίς είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση στην Ελλάδα, επομένως υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο αγωγών σε 116 αραιοκατοικημένους διάσπαρτους μικρούς οικισμούς.

## **2.2. Σύγκριση με ομοειδείς επιχειρήσεις.**

Πλέον των ανωτέρω, ο πλέον στιβαρός δείκτης ως προς την επάρκεια του προσωπικού μεταξύ των ΔΕΥΑ ως ομοειδών επιχειρήσεων είναι ο αριθμός υδρομέτρων ανά εργαζόμενο.

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκρίνονται η ΔΕΥΑ Κιλκίς με την ΕΥΔΑΠ, την μεγαλύτερη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης της χώρας.

	<b>ΕΥΔΑΠ</b>	<b>ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ</b>
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	4.300.000	51.990
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	1.950.000	38.747
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ	2.868	22
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	2,21	1,34
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ	680	1.761
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ	1.499	2.363
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ		
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	22	
ΣΥΝΟΛΟ	34	
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΜΕΑ	6	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	38.747	
ΕΝΕΡΓΑ	33.767	
ΑΝΕΝΕΡΓΑ (ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ)	4.980	

Όπως φαίνεται ο δείκτης του αριθμού υδρομέτρων ανά εργαζόμενο ΑΧ είναι:

- **ΔΕΥΑ Κιλκίς**                    **ένας εργαζόμενος ανά 1761 υδρόμετρα**
- **ΕΥΔΑΠ**                            **ένας εργαζόμενος ανά 680 υδρόμετρα**

Να επισημανθεί ότι η ΕΥΔΑΠ υδροδοτεί το 50% του ελληνικού πληθυσμού, δεν έχει την ευθύνη των ομβρίων υδάτων και θεωρείται η πλέον καθετοποιημένη, σύγχρονη και πρότυπη επιχείρηση της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς νομιμοποιείται να έχει μικρότερο δείκτη από την ΕΥΔΑΠ, επειδή η ΕΥΔΑΠ λόγω μεγάλου μεγέθους δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και επομένως λειτουργεί πιο καθετοποιημένα.

Εάν ετίθετο ως μέτρο σύγκρισης η ΕΥΔΑΠ, τότε το αντίστοιχο προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς πρέπει να ανέρχεται σε 60 άτομα (προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των υδρομέτρων του Δήμου Κιλκίς δια του 680).

## **2.3. Ποσοστό δαπανών μισθοδοσίας και παροχών τρίτων στις δαπάνες**

Ένας τρίτος δείκτης είναι **το ποσοστό επί των εξόδων της ΔΕΥΑ Κιλκίς που δαπανάται για μισθοδοσία**. Γενικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ο σταθμισμένος δείκτης είναι περίπου στα 2/3 των εξόδων, δηλαδή σε ποσοστό από 60% έως 70%. Σε δημοσίου συμφέροντος επιχειρήσεις είναι συνήθως μεγαλύτερος.

Στη ΔΕΥΑ Κιλκίς ο παραπάνω δείκτης είναι **37%**. για αυτό το λόγο η ΔΕΥΑ Κιλκίς παραμένει μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση και ότι οι επιλογές της διοίκησης εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, κρινόμενες εκ του αποτελέσματος. **Χωρίς περιστροφές, εάν ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είχε τον ισολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, άλλη θα ήταν η εικόνα της χώρας σήμερα.**

Συνοψίζοντας, με τα παραπάνω επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα σύναψης συμβάσεων για κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Κοντολογίς, αυτό που στην πράξη επιχειρείται είναι να επιστραφούν στους καταναλωτές ως παροχή υπηρεσιών τα χρήματα που προέρχονται από τα τέλη που εισπράττονται και υπάρχουν στο ταμείο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

#### **2.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕ που ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

Οι έξι νέοι Δήμοι που εντάχθηκαν στη ΔΕΥΑ Κιλκίς από πλευράς οργάνωσης ήταν σε υποτυπώδη μορφή με σημαντικότερα τα εξής προβλήματα:

1. Ανυπαρξία αρχείων και μελετών των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, δεν παρελήφθη κανένα σχέδιο με τις οδεύσεις των αγωγών, τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες των δεξαμενών και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, τις γεωλογικές μελέτες των γεωτρήσεων, τάλις υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες των ανλυστασίων, κλπ.
2. Δεν υπάρχει σχεδιασμός υδροδότησης ανά ζώνη παροχής.
3. Δεν υπάρχουν μελέτες για άδεια χρήσης νερού
4. Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας
5. Δεν υπήρχαν αξιόπιστα αρχεία καταναλωτών
6. Δεν υπήρχαν αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις για την καταγραφή των ισοζυγίων εσόδων εξόδων
7. Δεν υπάρχουν στοιχεία παροχών, αγωγών, διαμέτρων σωληνώσεων
8. Υπάρχουν προβλήματα επάρκειας νερού.
9. Δεν υπάρχουν υδρόμετρα σε περισσότερα από το 50% των καταναλωτών στη ΔΕ Μουριών.
10. Υπάρχουν χιλιάδες χαλασμένα υδρόμετρα
11. Υπάρχουν στη ΔΕ Πικρολίμνης και σε μερικούς οικισμούς της ΔΕ Κρουσίων οικισμοί με ακατάλληλο προς πόση νερό.
12. Τα έσοδα μόλις καλύπτουν τις δαπάνες της ΔΕΗ. Η διαφορά καλύπτεται από τους καταναλωτές της ΔΕ Κιλκίς που είχε την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

**Επομένως, κλήθηκε Η ΔΕΥΑ Κιλκίς να αναλάβει και λειτουργήσει την υπηρεσία ύδρευσης, χωρίς την κατάλληλη ετοιμότητα και με μεγάλα οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα.**

Η πρώτη δύσκολη προσπάθεια του έτους 2013 επικεντρώθηκε στην δημιουργία αξιόπιστου αρχείου καταναλωτών, **επειδή πλέον οι υπηρεσίες είναι πλήρως ανταποδοτικές και οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται μόνο από τα έσοδα**, την βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων με ίδιους πόρους για να μειωθούν αρχικά οι διακοπές υδροδότησης και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με την ολοκλήρωση των μελετών για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και τον σχεδιασμό των έργων που είναι αναγκαία, για να μη δαπανώνται οι ελάχιστοι πολύτιμοι πόροι άσκοπα και να αντιμετωπιστούν μερικά από τα οξέα προβλήματα.

### **3. ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Επειδή ο υπάρχων εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών (ΕΚΥ), όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι πλέον ανεπίκαιρος, στη συνέχεια τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα του προσωπικού για τη λειτουργία της επιχείρησης, ανά τμήμα.

<b>3.1. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α/Σ).</b>	
<b>1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ</b>	

Υπάρχουν περί τις 200 εγκαταστάσεις (δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, διυλιστήρια νερού κλπ). διάσπαρτα σε όλο το Δήμο Κιλκίς.

Η συντήρησή τους απαιτεί την παρουσία 2 ηλεκτρολόγων τις εργάσιμες ώρες, ενός ηλεκτρολόγου την απογευματινή βάρδια και δύο ηλεκτρολόγων για την κάλυψη αργιών και σαββατοκύριακου, ανά ένα σε δύο βάρδιες.

<b>2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ</b>	<b>ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ</b>
εργάσιμες ημέρες: 260 ημέρες ετησίως X 2 ηλεκτρολόγοι ανά ημέρα	520,00
Απογευματινή βάρδια: 1 άτομο X 260 ημέρες	260,00
Σαββατοκύριακα 52 X 2 ηλεκτρολόγοι ανά ημέρα	204,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ</b>	<b>984,00</b>
<b>ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b> (ένας εργαζόμενος = 230 ανθρωποημέρες ετησίως)	4,30
<b>ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</b>	
1 ηλεκτρολόγος ΑΧ	230,00
<b>ΚΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ</b>	<b>758,00</b>
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ</b>	<b>3,30</b>

### **3.2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Διαρροές, επεκτάσεις).**

#### **1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κιλκίς απαιτούνται: 8 τριμελή συνεργεία, τα οποία κατανέμονται όπως φαίνεται παρακάτω.

Κάθε συνεργείο συγκροτείται από 3 εργαζόμενους: Ένα χειριστή ΜΕ, ένα υδραυλικό και ένα βοηθό. Ένας εκ των τριών ορίζεται επικεφαλής.

Επειδή οι ανάγκες είναι σε εικοσιτετράωρη βάση, προτείνεται να εφαρμοστεί βάρδια.

Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα επιπλέον τριμελές συνεργείο για τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα.

#### **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ**

<b>ΔΕ</b>	<b>ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (τριμελή συνεργεία X 3 εργαζόμενοι X 251 ημέρες)</b>
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ	2	1.560,00
ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ	2	1.560,00
ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	1	780,00
ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ	1	780,00
ΔΕ ΜΟΥΡΙΩΝ - ΔΟΙΡΑΝΗΣ	1	780,00
ΔΕ ΧΕΡΣΟΥ	1	780,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.240,00</b>
<b>ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΡΔΙΑΣ (1 τριμελές συνεργείο X 3 εργαζόμενοι X 365 ημέρες).</b>	<b>1</b>	<b>1.095,00</b>
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ανά ΕΤΟΣ: (365 ημέρες X 3 εργαζόμενοι)</b>		<b>7.335,00</b>
<b>ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b>		31,89
<b>ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b>		

1 Χειριστής (Τσαρίδης), 2 βοηθοί υδραυλικοί (Ξανθόπουλος, Σιδηρόπουλος). (ένας εργαζόμενος ΑΧ εργάζεται 230 ημέρες ετησίως)	3 άτομα	690,00
<b>ΚΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ</b>		6.645,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ: (ένας εργαζόμενος ΑΧ εργάζεται 230 ημέρες ετησίως)		28,89

<b>3.3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>		
<b>1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ</b>		<b>ετήσιες ανθρωποημέρες</b>
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	4 ώρες ημερησίως τις εργάσιμες ημέρες	130,00
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	2 εργάτες καθαριότητας τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι 2x261	522,00
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ	Απογεύματα 2 ώρες τις εργάσιμες ημέρες	65,25
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ	Σαββατοκύριακο: 2 ώρες πρωί και 2 ώρες απόγευμα: έλεγχος, κλείσιμο	104,00
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΠΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – κλπ).	Απαιτούνται δύο συνεργεία των 2 ατόμων, τα οποία θα ασχολούνται με τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων.	520,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>		<b>1.341,25</b>
<b>ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b>		<b>5,83</b>
<b>ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:</b>	-	
<b>ΚΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ</b>		<b>1.341,25</b>
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ</b>	ένας εργαζόμενος ΑΧ εργάζεται 230 ημέρες ετησίως	<b>5,83</b>

<b>3.4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ</b>			
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ</b>	<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<b>ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ συνεργεία Χ εργαζόμενοι Χ 260 ημέρες)</b>	<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ πεζοδρομίων, φθορών, κατασκευή φρεατίων, επισκευή σχαρών, καλυμάτων φρεατίων κλπ	1 συνεργείο τριών ατόμων	780,00	μέσω πργ 55-64 ΟΑΕΔ. Εγκρίνονται έως 7 θέσεις λόγω του περιορισμού που τίθεται από τον κανονισμό de minimis
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (περιφράξεις, ηλεκτροσυγκολήσεις μικρές εργασίες με σκυρόδεμα κλπ)	1 συνεργείο τριών ατόμων	780,00	
ΒΑΦΕΣ κτιρίων, σωληνώσεων σιδηρών κουφωμάτων κλπ	1 βαφέας	260,00	μέσω πργ 55-64 ΟΑΕΔ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ</b>		<b>1.820,00</b>	
<b>ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b>		7,91	
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ		
<b>ΚΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ</b>		<b>7,91</b>	
μέσω πργ 55-64 ΟΑΕΔ		7,00	
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ</b>		0,91	

### 3.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΧΛΩΡΙΩΣΗ

<b>1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ</b>		
		ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ για αναλύσεις	1
ΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ	2 άτομα με ένα μικρό ανοικτό φορτηγό θα μεταφέρουν το χλώριο, θα ελέγχουν το υπολειμματικό χλώριο και θα βοηθούν την χημικό στις δειγματοληψίες κλπ	2
ΣΥΝΟΛΟ		3
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>		
<b>ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ</b>		3
ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:	-	
<b>ΚΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ</b>		3
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ</b>	ένας εργαζόμενος ΑΧ εργάζεται 230 ημέρες ετησίως	3

<b>6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ</b>						
<b>1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ</b>						
Η διαχείριση υδρομέτρων περιλαμβάνει τις κατηγορίες εργασιών που αναγράφονται παρακάτω. Η εκτίμηση των ανθρωποημερών γίνεται με βάση το κόστος						
<b>1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>						
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ*	ΣΥΝΟΛΟ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>ΔΕ</b>	15.000,00	6	90.000,00	0,57	51.300,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ	4.000,00	6	24.000,00	0,57	13.680,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ	19.000,00	2	38.000,00	0,57	21.660,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ			<b>152.000,00</b>	<b>0,57</b>	<b>86.640,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
Δεδομένα από διαδίκτυο: <a href="http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/pricelist_epistol_2012.pdf">http://www.elta.gr/Portals/0/pdf/pricelist_epistol_2012.pdf</a>						
<b>2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ</b>						
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	ΣΥΝΟΛΟ €	
<b>ΔΕ</b>	15.000,00	3	45.000,00	0,50	22.500,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ	4.000,00	3	12.000,00	1,00	12.000,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ	19.000,00	2	38.000,00	1,00	38.000,00	Εκτιμώμενη καταγραφή ανά ανθρωποημέρα (Αφεντουλίδης): 40 υδρόμετρα.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ			<b>95.000,00</b>		<b>72.500,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
Στις λοιπές ΔΕ εκτιμάται ότι θα γίνουν 3 το έτος 2015						
<b>3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ</b>						
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ		ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	ΣΥΝΟΛΟ €	
<b>ΔΕ</b>	15.000,00					
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ	4.000,00		8			
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ	19.000,00	16.000		1,00	16.000,00	



ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ	19.000,00	500		6,00	3.000,00	Εκτιμώμενη τιμή αντικατάστασης (Αφεντουλίδης): 5 ευρώ ανά υδρόμετρο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ	<b>38.000,00</b>				<b>3.000,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
Στόχος έτους 2014						

**4. ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ - ΤΑΠΩΜΑΤΑ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ κλπ).**

	ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ		ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	ΣΥΝΟΛΟ €	
<b>ΔΕ</b>	15.000,00	1.000		5,00	5.000,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ	4.000,00	100		10,00	1.000,00	
ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ	19.000,00	1.000		10,00	10.000,00	Εκτιμώμενη κόστος ελέγχου: 10 ευρώ ανά υδρόμετρο (συμπεριλαμβάνεται μεταφορά - εργασία κλπ)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ	<b>38.000,00</b>				<b>16.000,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>		<b>194.140,00</b>	
			ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ		15.000,00	
			ΣΥΝΟΛΟ		12,94	

**7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΣ**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	Συγγραφή πρακτικών, ανάρτηση αποφάσεων στη διαύγεια, μπφ αποφάσεων στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης, στην επίτροπο κλπ	1 άτομο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ	Παραλαβή τιμολογίων - κοπή ενταλμάτων, ετοιμασία φακέλου για έλεγχο	1 άτομο

**ΣΥΝΟΛΑ**

ΤΟΜΕΑΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΧ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	13	Νικολαΐδης, Ξακουστόπουλος, Αφεντουλίδης	10

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Διαρροές, επεκτάσεις).	32	Τσαρίδης, Ξανθόπουλος, Σιδηρόπουλος	29
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α/Σ).	4	Χαραλαμπίδης	3
3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ	6		6
4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ	8	7 άτομα πργ ΛΑΕΚ1 του ΟΑΕΔ για ευρισκομένους πλησίον της σύνταξης. Το πρόγραμμα λήγει 31 Μαΐου 2014. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα.	1
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΧΛΩΡΙΩΣΗ	3		3
7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΣ	2		2
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ	2	Τριανταφυλλίδης, Βασιλειάδης (ΑΜΕΑ)	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>70</b>		<b>54</b>

#### 4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Από τα προηγούμενα κεφάλαια φαίνεται ότι το αναγκαίο προσωπικό αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών είναι 54 άτομα. Εφόσον δεν εγκριθεί το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, από το οποίο καλύπτονται 7 θέσεις ορισμένου χρόνου εργατών οικοδομικών εργασιών, θα πρέπει να προστεθούν και αυτές οι θέσεις στις 54.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων τακτικού προσωπικού έως 31-12-2016. Επομένως δεν δύναται η ΔΕΥΑ Κιλκίς να κάνει προκήρυξη για πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

**Επομένως η μόνη άμεση δυνατότητα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες με ανάθεση σε τρίτους.**

**Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα.**

Με αυτό τον τρόπο θα συνεχιστεί η **στοιχειώδης** λειτουργία της επιχείρησης προσωρινά με την σύναψη σύμβασης με 11 εργολήπτες από το τοπικό δυναμικό, οι οποίοι γνωρίζουν από την εμπειρία τους τις τοπικές συνθήκες.

Οι αναθέσεις θα γίνουν με βάση τις τεχνικές μελέτες έργων και παροχής υπηρεσιών που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Για την κάλυψη των λοιπών αναγκών και των εκτός ωραρίου λειτουργίας, καθώς τις εργασίες και υπηρεσίες που δεν δύναται να καλυφθούν θα γίνουν διαγωνισμοί με προοπτική διετίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει την ανάθεση:

1. Διαγωνισμός συντήρησης δικτύων ύδρευσης
2. Διαγωνισμός συντήρησης η/μ εγκαταστάσεων
3. Διαγωνισμός διαχείρισης ύδρευσης (καταγραφή ενδείξεων – αντικατάσταση υδρομέτρων – τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας).
4. Διαγωνισμός συγγραφής πρακτικών – κοπής εντολών πληρωμής και ανάρτησής τους στο διαύγεια.

#### ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Είναι φανερή η τάση να ανατίθεται σε τρίτους οι υπηρεσίες αυτές.

**Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και το** με αριθμό πρωτοκόλλου 3259 με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2014 έγγραφο της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, στο κεφάλαιο «Λοιπές επισημάνσεις», Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) αναφέρει ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 **παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους**, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.

## **ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ:**

Η ανάθεση έργων, εργασιών – υπηρεσιών είναι κατά τεκμήριο η μόνη νόμιμη, λειτουργική και οικονομική επιλογή, επειδή γίνεται άμεσα οι παραπάνω ανάγκες είναι επείγουσες

Στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς η ανάθεση είναι μονόδρομος, λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και της διεύρυνσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε 6 νέους δήμους.

Συγχρόνως όμως είναι και οικονομικότερη οδός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών, επειδή για ίση ποσότητα έργου, εργασίας - υπηρεσίας η δαπάνη αναθέσεων είναι μικρότερη από την δαπάνη της εξαρτημένης εργασίας. Η ανάθεση υπηρεσιών και έργων αποτελεί ένα πιο αποτελεσματικό οικονομικά τρόπο εκτέλεσης έργων, εργασιών -υπηρεσιών και αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνσή του. Θίγει όμως βασικά κεκτημένα των εργαζομένων. Το αντίθετο δεν ισχύει.

Ιδιαίτερα την τελευταία τριετία προβάλλεται κατά κόρον η χαμηλή παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα σχετιζόμενη με την εξαρτημένη εργασία και τις υψηλές αμοιβές. Δυστυχώς στο άμεσο μέλλον θα συρρικνωθεί δραστικά η γνωστή μορφή εργασιακών συμβάσεων του δημοσίου.

Η προοπτική διατήρησης κάποιων στρατηγικών επιχειρήσεων υπό τον μανδύα του κράτους, αναμένεται να διατηρηθεί μόνο ως μηχανισμός ελέγχου. Δηλαδή ένα επιτελείο στελεχών που θα διαχειρίζεται και θα συντονίζει τις σχέσεις με του υπερβολάβους, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές.

**Η ΔΕΥΑ Κιλκίς, διαχειρίστηκε με ευθύνη και σύνεση τις δυνατότητες της νομοθεσίας και δεν συμμετείχε στις υπερβολές που οδήγησαν τις περισσότερες επιχειρήσεις σε υπερβολικές προσλήψεις και μεγάλο δανεισμό. Βασικό στοιχείο ήταν πάντα η βιωσιμότητα της επιχείρησης και όχι η πολιτική των προσλήψεων. Για το λόγο αυτό έγκαιρα προέβη σε μια δομή οργάνωσης εργασίας που την καθιστά αποτελεσματική και βιώσιμη.**

**Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, τα οποία μπορεί να συγκριθούν με οποιοδήποτε ισολογισμό ιδιωτικής επιχείρησης.**

Το επιχείρημα ότι πολλές αναθέσεις υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία είτε ότι καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό εξαρτημένης εργασίας, δεν ισχύει, επειδή όπως ειπώθηκε πρωτίτερα, ο ΟΕΥ έγινε με βάση τη σημερινή ΔΕ Κιλκίς και πλέον τίθεται από μηδενική βάση η οργάνωση και ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα. Είναι σαφές ότι κανείς πλέον δεν ασχολείται με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, από τη στιγμή που τα οργανογράμματα τα οποία αποτέλεσαν τη βάση υπολογισμού των παγίων θέσεων δεν επικαιροποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης νέων οργανισμών.

Δείγμα των παραπάνω προθέσεων αποτελεί η απαγόρευση των προσλήψεων και η δυνατότητα κάλυψης υπερωριών – επιφυλακής σε επιχειρήσεις που υποχρεούνται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

Τυπικό παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης είναι οι ΔΕΥΑ. Επομένως οι αναθέσεις για την ικανοποίηση των καταναλωτών είναι μονόδρομος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Α) Την απευθείας ανάθεση των εργασιών:

- 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α/Σ)
- 2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Διαρροές, επεκτάσεις)
- 3) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- 4) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ
- 5) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΧΛΩΡΙΩΣΗ
- 6) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Συμπλήρωση δικαιολογητικών δαπάνης καυσίμων, αναρτήσεων στο διαύγεια, απομαγνητοφώνηση αποφάσεων, ετοιμασία δικαιολογητικών πληρωμής εισπρακτόρων).
- 7) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (καταγραφή καταναλώσεων, τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας, διανομή λογαριασμών, ικανοποίηση αιτημάτων δημοτών κλπ).

Στους εργολήπτες - αναδόχους:

#### 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α/Σ)

- Ταγκαλίδης Αναστάσιος
- Κοτσαμπουικίδης Νίκος
- Μυριανίδης Κωνσταντίνος

#### 2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Διαρροές, επεκτάσεις)

- Παυλίδης Αθανάσιος
- Καλαιτζίδης Σίμος
- Τανάνης Ιωάννης
- Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

#### 3) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

- Κουρτίδης Σάββας
- Γεωργία Κωτσαρή

#### 4) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ

- Μυριανίδης Κωνσταντίνος
- Ταγκαλίδης Αναστάσιος

#### 5) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΧΛΩΡΙΩΣΗ

- Σοφία Κουρτίδου

6) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Συμπλήρωση δικαιολογητικών δαπάνης καυσίμων, αναρτήσεων στο διαύγεια, απομαγνητοφώνηση αποφάσεων, ετοιμασία δικαιολογητικών πληρωμής εισπρακτόρων).

Συμπλήρωση δικαιολογητικών δαπάνης καυσίμων

- Νικολαΐδου Θεάνω

7) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ:

Καταγραφή καταναλώσεων

- Μισαηλίδης Ιορδάνης

Οι αναθέσεις θα γίνουν με απόφαση μονομελούς οργάνου όπως ορίζεται με τον Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **24/2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Α. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Τσαντάκης Δημήτριος**  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς