

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

## **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/2016**

### **Της με αριθμό 10/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **5 Αυγούστου 2016 και ώρα: 09:00 π.μ., ημέρα Παρασκευή**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 2326/29-07-2016, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - Απόφαση 10-116/05-08-2016**

**Πρακτική Άσκηση σπουδάστριας από το ΤΕΙ Καβάλας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το θέμα πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από το ΤΕΙ Καβάλας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το αίτημα για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας τέθηκε ως θέμα καθότι το αντικείμενο των σπουδών της σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, επομένως η πρακτική εξάσκησή της θα είναι συγχρόνως και παραγωγική για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και για το λόγο αυτό προτείνεται η αποδοχή της αίτησής της.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης της ίδιας θα είναι από 01/10/2016 έως 31/03/2017.

Η πρακτική άσκηση του ασκουμένου θα επιδοτηθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Την αποδοχή της αίτησης για πρακτική άσκηση της σπουδάστριας του ΤΕΙ Καβάλας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από 01/10/2016 έως 31/03/2017 επιδοτούμενη από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-116/05-08-2016**

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-117/05-08-2016.**

**Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών,σαράντα (40) Αντλιοστασίων, είκοσι έξι (26) Δεξαμενών και οκτώ Φίλτρων Αποσιδήρωσης στη Δ.Ε. Κρουσσών.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη επιδιόρθωσης βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΔΕ Κρουσίων που αποτελούνται από σαράντα (40) Αντλιοστάσια, είκοσι έξι (26) Δεξαμενές και οκτώ Φίλτραν Αποσιδήρωσης και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας για τις **Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών της Δ.Ε. Κρουσσών** σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW, γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων

υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

Προς: Οικονομική υπηρεσία

#### **«Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών της Δ.Ε. Κρουσσών»**

Η Δημοτική Ενότητα Κρουσσών έχει σαράντα (40) Αντλιοστάσια , είκοσι πέντε (26) Δεξαμενές και οκτώ (8) Φίλτρα Αποσιδήρωσης.

Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά τις ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων ύδρευσης για χρονικό διάστημα 75 ημερών.

Οι επεμβάσεις βλαβών θα γίνονται όλες της ημέρες της εβδομάδας καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW.

Από σχετική έρευνα αγοράς το κόστος συντήρησης των παραπάνω αντλιοστασίων ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.

Σχετικό CPV [71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4,000 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.22** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή Αβραμίδα Ηλία για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.22 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-117/05.08.2016.**

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-118/05-08-2016.**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Γαλλικού και Δ.Ε. Πικρολίμνης».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη επιδιόρθωσης βλαβών δεκαπέντε (15) αντλιοστασίων είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές , και δέκα (10) δεξαμενών βαρύτητας οικισμών για την Δημοτική Ενότητα Γαλλικού και δέκα έξι (16) αντλιοστάσια είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές , και οκτώ (8) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας για τις **Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Γαλλικού και Δ.Ε. Πικρολίμνης** σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW, γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

Προς: Οικονομική υπηρεσία

**«Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Γαλλικού και Δ.Ε. Πικρολίμνης»**

Η Δημοτική Ενότητα Γαλλικού έχει δεκαπέντε (15) αντλιοστάσια είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές , και δέκα (10) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Η Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης έχει δέκα έξι (16) αντλιοστάσια είτε αντλιοστάσια-δεξαμενές , και οκτώ (8) δεξαμενές βαρύτητας οικισμών.

Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά τον περιοδικό έλεγχο, τις ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και τις ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής βλαβών όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων ύδρευσης για χρονικό διάστημα 75 ημερών

Οι επεμβάσεις βλαβών θα γίνονται όλες της ημέρες της εβδομάδας καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW.

Από σχετική έρευνα αγοράς το κόστος συντήρησης των παραπάνω αντλιοστασίων ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.

Σχετικό CPV 71314100-3

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4,000 €** πλέον Φ.Π.Α.24% σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.21** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.21 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ&ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-118/05.08.2016.**

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-119/05-08-2016.**

### **Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη επιδιόρθωσης βλαβών εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και ΔΕ Κιλκίς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και ΔΕ Κιλκίς» σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW, γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς..

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

Προς: Οικονομική υπηρεσία

**«Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών των Δ.Ε. Χέρσου, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών και ΔΕ Κιλκίς»**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Η Δημοτική Ενότητα Χέρσου έχει 14 αντλιοστάσια και 7 δεξαμενές.

Η Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης έχει 10 αντλιοστάσια, και 3 δεξαμενές.

Η Δημοτική ενότητα Μουριών έχει 4 αντλιοστάσια και 4 δεξαμενές.

Η Δημοτική ενότητα Κιλκίς έχει 37 αντλιοστάσια, και 17 δεξαμενές.

Για τις Δημοτικές ενότητες Χέρσου, Δοϊράνης και Μουριών απαιτείται να εκτελούνται τα εξής :

Για το χρονικό διάστημα 75 ημερών, για τις εργάσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από ώρα 08:00 έως 22:00, επεμβάσεις επιδιόρθωσης ηλεκτρολογικών βλαβών στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές.

Για την Δημοτική ενότητα Κιλκίς απαιτείται να εκτελούνται τα εξής:

Για το χρονικό διάστημα 75 ημερών, για τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 15:00 έως 22:00, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από ώρα 08:00 έως 22:00, επεμβάσεις επιδιόρθωσης ηλεκτρολογικών βλαβών στα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές.

Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κίνησης τουλάχιστον 100 KW.

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από σχετική έρευνα αγοράς το κόστος ελέγχου, συντήρησης και επιδιόρθωσης ηλεκτρικών βλαβών των παραπάνω αντλιοστασίων ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.

A/A	Είδος Υπηρεσίας	ΚΩΔ.ΚΑΕ	Ποσ.	Μον. Μέτρ.	Δαπάνη
1	Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-δεξαμενών και δεξαμενών της <b>ΔΕ Χέρσου, ΔΕ Δοϊράνης και ΔΕ Μουριών</b> , από ώρα 08:00 έως 22:00. Συνολικά 42 σημεία ελέγχου (28 αντλιοστάσια + 14 δεξαμενές)	61.93.20	75	Ημέρες	2250,00
	Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-δεξαμενών και δεξαμενών της <b>ΔΕ Κιλκίς</b> , για τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 15:00 έως 22:00, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από 8:00 έως 22:00. Συνολικά 54 σημεία ελέγχου (37 αντλιοστάσια + 17 δεξαμενές)	61.93.19	75	Ημέρες	1755,00
					4005,00
					961,2
					4966,20

Σχετικό CPV 71314100-3

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.

- Την ψήφιση πίστωσης **2.250,00 €** πλέον Φ.Π.Α.24% σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.20 & 1.755,00€** πλέον Φ.Π.Α.24% σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.19** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ & ΜΟΥΡΙΩΝ) & Κ.Α. 61.93.19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε.ΚΙΛΚΙΣ** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-119/05.08.2016.**

#### **ΘΕΜΑ 5ο - Απόφαση 10-120/5-8-2016.**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Μηχανολογικές εργασίες ελέγχου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου, συντήρηση περιφράξεων αντλιοστασίων και μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη μηχανολογικών εργασιών ελέγχου οχημάτων και μηχανημάτων έργου, συντήρηση περιφράξεων αντλιοστασίων και μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις μηχανολογικές εργασίες ελέγχου οχημάτων και μηχανημάτων έργου, συντήρηση περιφράξεων αντλιοστασίων και μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.



Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### 1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Μηχανολογικές εργασίες ελέγχου οχημάτων και Μηχανημάτων έργου, συντήρηση αντλιοστασίων και μηχανολογικού εξοπλισμού στην ΕΕΛ Κιλκίς.

### 2. ΣΚΟΠΟΣ

Οι παραπάνω εργασίες δεν καλύπτονται από το υπάρχον υπαλληλικό πρόσωπο, και πρέπει να ανατεθούν. Πρόκειται για τακτική και έκτακτη συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων (αντικατάσταση λαδιού, φίλτρων) κλπ.

### 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Τακτικό Σέρβις σε μηχανήματα έργου (αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, γενικό γρασάρισμα, γενικό πλύσιμο, κλπ)	A1	1	Τεμ.	230,00	230,00
2	Γενικό πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανήματος έργου είτε φορτηγού μικτού βάρους άνω των 13 τόνων.	A2	20	Τεμ.	55,00	1.100,00
3	Τακτικό σέρβις σε επαγγελματικό όχημα (τύπου ανοικτού ή κλειστού ημιφορτηγού) μικτού βάρους έως 3,5 τόνων, (αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, γενικό γρασάρισμα, έλεγχος και ρύθμιση φρένων, έλεγχος βαλβολίνων σασμάν και διαφορικού, γενικό πλύσιμο, κλπ)	A3	10	Τεμ.	75,00	750,00
4	Τακτικό σέρβις σε φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους από 13 έως 26 τόνων, (αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, γενικό γρασάρισμα, έλεγχος και πλήρωση βαλβολίνων σασμάν και διαφορικού, γενικό πλύσιμο, κλπ)	A4	4	Τεμ.	200,00	800,00
5	Έλεγχος και τακτικό σέρβις σε φυσητήρα αερισμού τύπου λοβών ισχύος 100 HP (έλεγχος και πλήρωση λαδιών, καθαρισμός φίλτρων αναρρόφησης, έλεγχος ιμάντων κίνησης κλπ)	A5	6	Τεμ.	100,00	600,00

6	Έλεγχος και τακτικό σέρβις σε φυσητήρα αερισμού τύπου λοβών ισχύος έως 20 HP (έλεγχος και πλήρωση λαδιών, καθαρισμός φίλτρων αναρρόφησης, έλεγχος μάντων κίνησης κλπ)	A6	7	Τεμ.	75,00	525,00
					<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>4.005,00</b>
					<b>ΦΠΑ 24% :</b>	<b>961,20</b>
					<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>4.966,20</b>

#### 4. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης εργασίας θα είναι δύο (2) μήνες  
Σχετικό CPV: 71333000-1 (Μηχανολογικές Υπηρεσίες)

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.005,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 62.07.01.01 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 62.07.01.01 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-120/5-8-2016.**

## **ΘΕΜΑ 6ο - Απόφαση 10-121/5-8-2016.**

**Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δήμου Κιλκίς, στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολιδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό και της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρέπει να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007. Οι έλεγχοι περίπου 30 μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας εξ αυτών που ορίζει η νομοθεσία δύναται να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ. Τα δείγματα νερού λαμβάνονται από ένα ευρύ δίκτυο δειγματοληψίας (βρύσες καταναλωτών Ζωνών Παροχής Δήμου Κιλκίς, γεωτρήσεις, είσοδος-έξοδος μονάδων αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας για τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ για τους συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ**

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας των υδάτων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που πρέπει να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007.

Οι έλεγχοι περίπου 30 μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων ποιότητας εξ αυτών που ορίζει η νομοθεσία δύναται να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ. Τα δείγματα νερού λαμβάνονται από ένα ευρύ δίκτυο

δειγματοληψίας (βρύσες καταναλωτών Ζωνών Παροχής\* Δήμου Κιλκίς, γεωτρήσεις, είσοδος-έξοδος μονάδων αποσιδήρωσης-απομαγνήτισης κ.λπ.)

Σκοπός του παρόντος πρωτογενούς αιτήματος είναι η παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Οι αναλύσεις θα καλύψουν κυρίως τις απαιτήσεις της δοκιμαστικής παρακολούθησης όπως ορίζεται στη νομοθεσία για τις Ζώνες Παροχής του Δήμου Κιλκίς.

\*Ζώνη Παροχής, νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μια ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ο ακόλουθος:

#### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΚΑΕ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 80 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ	61.03.04	1400,00
2	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 100 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ	61.03.03	2600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>			<b>960,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)</b>			<b>4.960,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ</b>			

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 71900000-7, 71620000-0.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **2.600,00€** σε βάρος του Κ.Α. 61.03.03 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ & **1.400,00€** σε βάρος του Κ.Α. 61.03.04 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.03.03 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ) & Κ.Α. 61.03.04 (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-121/5-8-2016**.

## **ΘΕΜΑ 7ο - Απόφαση 10-122/5-8-2016.**

**Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) ΕΕΛ Κρηστώνης & ΕΕΛ Κιλκίς**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό και υπεύθυνο των μονάδων εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων του Δ. Κιλκίς της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για τις Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των εργασιών για τις Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** *Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς.*  
*Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς.*

#### **ΣΚΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

*Η συντήρηση – καθαρισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κιλκίς, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Οικισμού Κρηστώνης Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, επειδή η αντίστοιχη οργανική θέση είναι κενή.*

Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς, εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες:

- α) Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.
- β) Καθαρισμός χώρου και κυλιόμενων εσχαρών Huber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου καθώς και των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ).
- γ) Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης.
- δ) Καθαρισμός γέφυρας Λιποσυλλογής - Αμμοσυλλογής. Γρασαρίσματα.
- ε) Καθαρισμός στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας. Καθαρισμός συρματοσχοινων και δεξαμενών από τρίχες και άλλα φερτά.
- ζ) Καθαρισμός γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης. Γρασαρίσματα.
- η) Καθαρισμός φίλτρων διύλισης από προσκολλώμενη λάσπη. Καθαρισμός δεξαμενής όπου είναι τοποθετημένα τα φίλτρα διύλισης από διάφορα φερτά, λάσπη, τρίχες κλπ.
- θ) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό συγκρότημα (σκουπίσμα, ξαράχνιασμα κλπ).
- ι) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) όπου είναι τοποθετημένο το φυγόκεντρο (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα.
- κ) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ).
- λ) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα έξι (6) μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες). Γρασαρίσματα.
- μ) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένη η Φιλτρόπρεσσα (έτερο μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα.
- ν) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) υποδοχής βοθρολυμάτων όπου είναι τοποθετημένα και τα πέντε (5) μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες), (τρία (3) για την Λιποσυλλογή - Αμμοσυλλογή και δύο (2) για τα βοθρολύματα). Γρασαρίσματα.
- ξ) Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος χώρου από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό των αστικών λυμάτων).
- ο) Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλώσιμα κυλιόμενων εσχαρών Huber, συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτων, βοθρολυμάτων (συγκρότημα Huber), φίλτρων διύλισης Hydrotech, συγκροτήματος απολύμανσης μέσω UV ακτινοβολίας κτλ.

Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς, εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες:

- α) Χορτοκόψιμο περιβάλλοντος χώρου.
- β) Έλεγχος λειτουργίας αντλιών αρχικής ανύψωσης στο Αντλιοστάσιο εισόδου (δύο (2) τεμάχια)
- γ) Έλεγχος ροής λυμάτων στην Ε.Ε.Λ Κρηστώνης Κιλκίς (Έλεγχος απόφραξης σωληνώσεων από διάφορα φερτά αντικείμενα διατομής άνω των 6mm).
- δ) Έλεγχος ροής λυμάτων στο λαβυρινθοειδές κανάλι και καθαρισμός της υπάρχουσας καθιζάνουσας λάσπης.
- δ) Έλεγχος λειτουργίας αναμικτήρα και καθαρισμός από την καθιζάνουσα λάσπη της Α' βάρθμιας καθίζησης λάσπης.
- ε) Έλεγχος λειτουργίας αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης (δύο (2) τεμάχια) και καθαρισμός από τον κύριο όγκο καθιζάνουσας λάσπης μέσω των αντλιών απομάκρυνσης περίσσειας λάσπης (δύο (2) τεμάχια) προς την υπάρχουσα κλίνη ξήρανσης της Β' βάρθμιας καθίζησης λάσπης.
- ζ) Καθαρισμός από την υπολειπόμενη καθιζάνουσα λάσπη στο δαιδαλώδες κανάλι εξόδου του καθαρού νερού.
- η) Έλεγχος λειτουργίας δεξαμενής αερισμού μέσω των δύο (2) εξωτερικά τοποθετημένων φυσητήρων παροχής αέρα (όποτε χρειάζεται γίνεται προληπτική συντήρηση).

#### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.

Είδος εργασίας	Ποσότητας	Τιμή (€) (προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€) (με ΦΠΑ 24%)
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς .	κ.α.	4.000,00	4.960,00
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κρηστώνης Κιλκίς.			

#### ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90000000-7

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης εργασίας θα είναι δύο (2) μήνες

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 61.93.23 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.23 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-121/5-8-2016.**

### **ΘΕΜΑ 8ο - Απόφαση 10-123/5-8-2016.**

**Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό και υπεύθυνο των μονάδων εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων του Δ. Κιλκίς της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για τις Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών Κιλκίς, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των εργασιών για τις Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών Κιλκίς, σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

### ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλέοντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών Κιλκίς.

### ΣΚΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση – καθαρισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Οικισμού Καστανιών του Δήμου Κιλκίς. Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντηρήσεις και καθαρισμό εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία για συντήρηση και καθαρισμό τέτοιων εγκαταστάσεων.

**Στην Ε.Ε.Α. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καστανιών), εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες:**

- Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.
- Καθαρισμός χώρου και κυλιόμενων εσχαρών Huber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου καθώς και των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ).
- Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης.
- Καθαρισμός στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας. Καθαρισμός συρματόσχοινων και δεξαμενών από τρίχες και άλλα φερτά.
- Καθαρισμός γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης.
- Καθαρισμός λαβυρίνθου ρήψεως υποχλωριόδου νατρίου από προσκολλώμενη λάσπη.
- Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό συγκρότημα (σκουπίσμα, ξαράχνιασμα κλπ).
- Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) όπου είναι τοποθετημένο η φίλτροπρεσα (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη.
- Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ).
- Καθαρισμός χώρου μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες).
- Έλεγχος ροής λυμάτων στο λαβυρινθοειδές κανάλι και καθαρισμός της υπάρχουσας καθιζάνουσας λάσπης.
- Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος χώρου από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό των αστικών λυμάτων).
- Καθαρισμός του κτηρίου διοίκησης (πλύσιμο του δαπέδου, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα παρακολούθησης της ΕΕΛ Καστανιών.
- Καθαρισμός εργαστηρίου αναλύσεων λυμάτων (πλύσιμο του δαπέδου, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ).

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.



Είδος εργασίας	Ποσότης	Τιμή (€) (προ ΦΠΑ)	Σύνολο (€) (με ΦΠΑ 24%)
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (επιπλεόντων, λυματολάσσης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών του Δ.Κιλκίς .	κ.α.	4.000,00	4.960,00

#### ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης εργασίας θα είναι δύο (2) μήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90000000-7

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 61.93.23 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.23 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ) του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-122/5-8-2016.**

### ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-124/05-08-2016

**Επικύρωση πρακτικού Ε.Δ. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προμήθειας :« ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «**ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)**» που έχει ως εξής :

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Τετάρτη 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2016** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

- 1) *Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
- 2) *Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
- 3) *Ξακουστόπουλο Γεώργιο, ΔΕ καταμετρητή υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Κιλκίς,*

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

### **«ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)»**

#### **Προϋπολογισμού 1.800,00 Ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.),**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο ενώ ταυτόχρονα ελέγχθηκε το νομότυπο και η πληρότητά τους). Τα έγγραφα μονογράφηκαν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Παρέδωσαν τις προσφορές τους οι εξής :

**1<sup>η</sup> ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

- **Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:62144264/06-07-2016 και ισχύει μέχρι 06-09-2016**
- **Υπεύθυνη Δήλωση του Μαλγαρινού Κωνσταντίνου ότι α) τα προσφερόμενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα, β) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, γ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να διενεργήσει την προμήθεια σύμφωνα με την παρούσα**
- **Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**
- **Τεχνικές Προδιαγραφές**

**FAX: 2310433428**

**2<sup>η</sup> ΣΥΜΜΕΤΡΟ**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

- Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:62180313/14-07-2016 και ισχύει μέχρι 14-09-2016
- Υπεύθυνη Δήλωση της Συγγουρίδου Μαρία ότι α) τα προσφερόμενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα, β) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, γ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να διενεργήσει την προμήθεια σύμφωνα με την παρούσα
- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνικές Προδιαγραφές

**FAX: 2341024547**

**3<sup>η</sup> ΚOUNALIS COMPUTERS NETWORKS**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

- Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:621787123/14-07-2016 και ισχύει μέχρι 14-09-2016
- Υπεύθυνη Δήλωση της Συγγουρίδου Μαρίας ότι α) τα προσφερόμενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα, β) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, γ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να διενεργήσει την προμήθεια σύμφωνα με την παρούσα
- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
- Τεχνικές Προδιαγραφές

**FAX: 2341075087**

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν σε πίνακα κατά τη σειρά ανοίγματος των προσφορών, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:

**1. Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»**

Περιγραφή προϊόντων	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος -€- (χωρίς Φ.Π.Α)	Συνολική Δαπάνη -€- (χωρίς Φ.Π.Α)
Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων	2	Τεμάχιο	760,00	1.340,00
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων	1	Τεμάχιο	195,00	185,00

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	1.525,00
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	366,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>	1.891,00

**2. Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΡΟ»**

Περιγραφή προϊόντων	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος -€- (χωρίς Φ.Π.Α)	Συνολική Δαπάνη -€- (χωρίς Φ.Π.Α )
Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων	2	Τεμάχιο	760,00	1.350,00
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων	1	Τεμάχιο	195,00	170,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>				1.520,00
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				364,80
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>				1.884,80

**3. Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΛΙΣ COMPUTERS NETWORKS»**

Περιγραφή προϊόντων	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος -€- (χωρίς Φ.Π.Α)	Συνολική Δαπάνη -€- (χωρίς Φ.Π.Α )
Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων	2	Τεμάχιο	760,00	1.520,00
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων	1	Τεμάχιο	195,00	195,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>				1.715,00
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				411,60
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>				2.126,60

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:**

A/A	Επιχείρηση	Τιμή Μονάδος -€- (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)
1	ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.525,00	1.891,00
2	ΣΥΜΜΕΤΡΟ	1.520,00	1.884,80
3	ΚΟΥΝΑΛΙΣ COMPUTERS NETWORKS	1.715,00	2.126,60

**Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η επιχείρηση με επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΡΟ».**

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2016**.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.
- Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝ'ΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)».
- Κηρύσσει ανάδοχο την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΡΟ», με Α.Φ.Μ.: 031679809, Διεύθυνση : 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 53, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά : 1.520,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
- Η δαπάνη της προμήθειας για θα βαρύνει τον κωδικό 14.02 (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2016 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-124/05-08-2016.**

### **ΘΕΜΑ 10ο - Απόφαση 10-125/5-8-2016.**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Γαλλικού - Πικρολίμνης.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Γαλλικού-Πικρολίμνης, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Γαλλικού-Πικρολίμνης σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας,

είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ**

#### ΣΚΟΠΟΣ

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών Φ63 – Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Γαλλικού είναι **απαραίτητες** για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης της συγκεκριμένης ΔΕ, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού Φ63 – Φ90 οποιουδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας, επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Γαλλικού	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	25	160,00	4.000,00	

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>	<b>960,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.960,00</b>

## ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.08 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.08 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-125/5-8-2016.**

### ΘΕΜΑ 11ο - Απόφαση 10-126/5-8-2016.

**Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κρουσίων.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιά, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κρουσιών, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κρουσιών σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών Φ63 – Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Κρουσιών είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης της συγκεκριμένης ΔΕ, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού Φ63 – Φ90 οποιουδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας, επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.



Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κρουσίων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	25	160,00	4.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>4.000,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>						<b>960,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>4.960,00</b>

#### **ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ**

**ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-126/5-8-2016.**

**ΘΕΜΑ 12ο - Απόφαση 10-127/5-8-2016.**

**Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Χέρσου.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Χέρσου, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Χέρσου σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

**ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΧΕΡΣΟΥ**

## ΣΚΟΠΟΣ

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών Φ63 – Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Χέρσου είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης της συγκεκριμένης ΔΕ, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού Φ63 – Φ90 οποιοδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας,επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Γαλλικού	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	25	160,00	4.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>4.000,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>						<b>960,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>4.960,00</b>

## ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.

- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-127/5-8-2016.**

### **ΘΕΜΑ 13ο - Απόφαση 10-128/5-8-2016.**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δοϊράνης.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δοϊράνης, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δοϊράνης σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ**

#### ΣΚΟΠΟΣ

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών Φ63 – Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Δοϊράνης είναι **απαραίτητες** για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης της συγκεκριμένης ΔΕ, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού Φ63 – Φ90 οποιουδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας, επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δοϊράνης	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	25	160,00	4.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>4.000,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>						<b>960,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>4.960,00</b>

#### ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

**Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.**

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιό.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.07 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝ-ΧΕΡΣΟΥ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-128/5-8-2016.**

### **ΘΕΜΑ 14ο - Απόφαση 10-129/5-8-2016.**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κιλκίς και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63-Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κιλκίς σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση, καθώς και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ'

εξαιρέση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών Φ63 – Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Κιλκίς είναι **απαραίτητες** για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης της συγκεκριμένης ΔΕ, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού Φ63 – Φ90 οποιουδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας, επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κιλκίς	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	25	160,00	4.000,00	

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>	<b>960,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.960,00</b>

## ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **4.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.06 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.06 (ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ & ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Φ63-Φ90 ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-129/5-8-2016.**

### ΘΕΜΑ 15ο - Απόφαση 10-130/5-8-2016.

**Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 δικτύων ύδρευσης Δ. Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.



Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αγωγών Φ63 μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κιλκίς, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

Λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού με την διεύρυνση της επιχείρησης με τον νόμο του Καλλικράτη με τον οποίο τετραπλασιάστηκε η περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας για τις συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών αγωγών Φ63 μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κιλκίς σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών.

Υπάρχει σχετική νομολογία από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2013 όπου σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές αναγκαιότητας και αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασιών ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει ο οικείος δήμος.» Για παρεμφερή περίπτωση εκδόθηκε από το ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 314/2015 για τις ΔΕΥΑ όπου κατά την κρίση του Κλιμακίου δεν αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένων υπηρεσιών εφ' όσον δεν επαρκεί το προσωπικό της επιχείρησης για συγκεκριμένες περιστασιακές ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

### **ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ Φ90 ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ**

#### ΣΚΟΠΟΣ

Οι εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων βλαβών αγωγών μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς είναι **απαραίτητες** για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι περιπτώσεις διαρροών που πρόκειται να παρατηρηθούν στα δίκτυα ύδρευσης, με σκοπό να περιοριστούν οι ποσότητες ύδατος που θα χαθούν και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση προς τους πολίτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα παροχής υπηρεσίας προς αυτούς.

Για μια πλήρη εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης αγωγού μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 οποιουδήποτε υλικού, αναμένεται να γίνουν εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος (εφόσον υπάρχει), άντλησης του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία, αποκάλυψης του αγωγού, διάγνωσης της βλάβης και επισκευής αυτής, ελέγχου στεγανότητας, επίχωσης του αγωγού και του σκάμματος και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την έντεχνη λειτουργία του αγωγού.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
1	Εργασίες συντηρήσεων και αποκαταστάσεων αγωγών μεγαλύτερης διαμέτρου της Φ90 δικτύων ύδρευσης Δ. Κιλκίς	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΤΕΜ	13	200,00	2.600,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>2.600,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>						<b>624,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>3.224,00</b>

### **ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σχετικά CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες)

Τα υλικά προς χρήση θα προέρχονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ' 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών.
- Την ψήφιση πίστωσης **2.600,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.93.11 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.93.11 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-130/5-8-2016**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

5 Αυγούστου 2016