

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμό **5/2011** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/05/2011 **Ημέρα:** Δευτέρα **Ωρα:** 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 03-05-2011

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι(6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, μέλος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 14^ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.14.43

Ανάθεση μελέτης ΜΠΕ «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»

(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.14.43)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προσκλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1069/80 και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, συνεδρίασε δημόσια στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για το παραπάνω θέμα, παρόντος του προέδρου κ. Μπαλάσκα Ευάγγελου, Δήμαρχου Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης, αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»

Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος είπε ότι:

Η μελέτη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 2^η Συνεδρίαση Πράξη 10^η εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης προϋπολογισμού 8.758,83 € χωρίς το Φ.Π.Α. με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος στ. του Ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/2006, άρθρο 5 παράγραφος 4.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Την απευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς», στον κ. Βασίλειο Κατσίκη, Γεωλόγο Μελετητή, Α.Μ. 10355, Δ/ση: Πηλέας 6 – Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.038863751.
2. Η τιμή προϋπολογισμού της παραπάνω μελέτης καθορίζεται σε 8.758,83 € πλέον Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 61-00-3, με τίτλο: **« Αμοιβές και έξοδα μελετών»** του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση, η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη και συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **2011.05.09.05.14.43**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Ευάγγελος Μπαλάσκας
Δήμαρχος Κιλκίς