

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

## **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 17/2014**

### **Της με αριθμό 17/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα: 13:00 π.μ.**, ημέρα **Τρίτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό **3205/27-11-2014**, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)**.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 4) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
- 7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - Απόφαση 165\_2014**

**Επικύρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση του Νο 213 (144 15 στρ.) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σταυροχωρίου.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την επικύρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση του Νο 213 (144 15 στρ.) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σταυροχωρίου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Το θέμα αποσύρεται γιατί εμφιλοχώρησαν λάθη και παραλήψεις επί της διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **165/2014**

### **ΘΕΜΑ 2° - Απόφαση 166\_2014**

#### **Τιμολογιακή πολιτική έτους 2015.**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις για την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του έτους 2015, την ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων και την επικαιροποίηση σημείων που είτε ατόνησαν είτε χρήζουν βελτιώσεων, χωρίς να έχουν κατ' ανάγκη οικονομικό αντίκτυπο.

Οι προτάσεις – ρυθμίσεις συνοψίζονται στα εξής:

1. Οι τοπικές κοινότητες Βαππιστού, Καστανεών, Χωρυγίου και Μεγάλης Βρύσης εντάσσονται στο τιμολόγιο οικισμών με αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), όπως στην Τ.Κ. Κρηστώνης, όπου το τέλος αποχέτευσης είναι 60% της αξίας του νερού.
2. Το τιμολόγιο που αφορά στην επιβολή τέλους αποχέτευσης 30% της αξίας του νερού σε οικισμούς με αποχετευτικό χωρίς ΕΕΛ καταργείται. (επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν θα παραλαμβάνει λύματα χωρίς επεξεργασία επειδή δεν υπάρχει ΕΕΛ).
3. Ρυθμίσεις για την τιμολόγηση της ΔΕ Μουριών με ισχύ από 1.1.204 έως 30.6.2015

Προτείνεται να τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με την οποία έπρεπε να τιμολογηθούν με βάση την κατανάλωση που προϋπέθετε την τοποθέτηση υδρομέτρων, που όπως διεξοδικά αναφέρθηκε παραπάνω δεν κατέστη εφικτό και να τιμολογηθεί η ύδρευση ως εξής:

- Όλες οι κύριες κατοικίες της ΔΕ Μουριών για το διάστημα από 1/1/2014 έως 31/6/2015 να τιμολογηθούν με το πάγιο ποσό των 50 ευρώ ανά εξάμηνο (85 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό).
- Όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες (όσες οι κατοικούνται περιστασιακά πχ τους καλοκαιρινούς μήνες) να τιμολογηθούν με το πάγιο ποσό των 25 ευρώ ανά εξάμηνο (30 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό).
- Όσα σπίτια είναι ακατοίκητα, έχουν συνδεδεμένη την ύδρευση, δεν κατανάλωσαν καθόλου νερό στο παραπάνω διάστημα και επιθυμούν να έχουν σύνδεση ύδρευσης, θα πληρώσουν μόνο το πάγιο, δηλαδή 20 ευρώ ετησίως (0 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό)
- Όσα σπίτια είναι ακατοίκητα και δεν θέλουν ή δεν πρόκειται να κατοικηθούν δεν θα πληρώσουν τίποτε και θα γίνει οριστική διακοπή υδροδότησης, δηλαδή τάπωμα και σφράγισμα παροχής.

- Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα χρεωθούν με 50 λίτρα ανά μεγάλο ζώο ανά ημέρα (η ημερήσια κατανάλωση ανά μεγάλο ζώο ανά ημέρα, όπως καθορίζεται στη βιβλιογραφία και 10 λίτρα ανά μικρό ζώο ανά ημέρα αντίστοιχα). Όλα αυτά σύμφωνα με τον αριθμό των ζώων που έχουν δηλωθεί από τον κτηνοτρόφο στο δήμο Κιλκίς.

### **ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ**

Η ευνοϊκή ρύθμιση και παράταση της τιμολόγησης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να φροντίσουν όλοι να τοποθετήσουν υδρόμετρο, σε φρεάτιο έξω από το όριο του οικοπέδου. Η τοποθέτηση θα γίνει είτε από τους ίδιους ή από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη βαρύνει τους καταναλωτές.

Εφόσον επιλέξουν τη ΔΕΥΑ Κιλκίς οι χρεώσεις τοποθέτησης υδρομέτρου σε φρεάτιο εκτός του οικοπέδου, **μαζί με όλα τα υλικά και την εργασία** σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική είναι:

68€ συν ΦΠΑ, εφόσον χρησιμοποιηθεί υπάρχον υδρόμετρο).

98€ συν ΦΠΑ 23% εάν πρέπει να τοποθετηθεί καινούργιο υδρόμετρο.

2. Εφόσον δεν τοποθετηθεί υδρόμετρο μέχρι την 30.04.2015, θα θεωρηθεί μη νόμιμη η υδροληψία και θα επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 300€ ανά παροχή χωρίς υδρόμετρο.
3. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα αρχίσει από την 1.7.2015. και ως πρώτη ένδειξη θα ληφθεί αυτή που θα αναγραφεί εκείνη την χρονική περίοδο.

Μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκαν οι τελικές προτάσεις και προέκυψε το τελικό κείμενο της τιμολογιακής πολιτικής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Την τιμολογιακή πολιτική έτους 2015 όπως έχει στο κείμενο που ακολουθεί.

### **Κωδικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2015.**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Την με αριθμό 47/1999 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
2. Την με αριθμό 1/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
3. Την με αριθμό 18/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
4. Την με αριθμό 38/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
5. Την με αριθμό 56/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
6. Την με αριθμό 12/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
7. Την με αριθμό 19/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
8. Την με αριθμό 43/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
9. Την με αριθμό 81/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
10. Την με αριθμό 65/2002 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
11. Την με αριθμό 81/2003 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,

12. Την με αριθμό 29/2004 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
13. Την με αριθμό 75/2005 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
14. Την με αριθμό 2005.12.02.09.01.56. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
15. Την με αριθμό 2006.12.06.09.01.73. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
16. Την με αριθμό 2007.12.06.10.01.60. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
17. Την με αριθμό 2008.12.08.09.01.50. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
18. Την με αριθμό\_2011.02.02.02.01.02 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
19. Την με αριθμό 2011.12.13.12.01.77 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
20. Την με αριθμό 69/2012 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
21. Την με αριθμό 120/2013 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
22. Την με αριθμό 166/2014 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

#### **Η Τιμολογιακή πολιτική έχει ως ακολούθως (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):**

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής **κατηγορίες**:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση αναλύσεων.
9. Ρυθμίσεις για την τιμολόγηση της δε Μουριων με ισχύ από 1.1.204 έως 30.6.2015

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα, όπως ισχύουν για το έτος **2015** είναι:

## 1. Τιμολόγηση ύδρευσης:

### 1.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται:

Ανά δίμηνο στη ΔΕ Κιλκίς

Ανά εξάμηνο στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου.

### 1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

#### Στη ΔΕ Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)	0-20	21-40	41-80	>80
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	<u>0,30</u>	<u>0,35</u>	<u>0,46</u>	<u>0,51</u>

Ανάλογα με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών τα τέλη διαφοροποιούνται με βάση ειδικά τιμολόγια (άρθρο 26 Ν. 1069/80) όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα στο τέλος του εγγράφου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ):

- Το πάγιο ύδρευσης είναι **4,00 €** ανά δίμηνο.
- Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και τέλος αποχέτευσης

#### Στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου.

Τα τέλη ύδρευσης των παραπάνω Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: **413/2011** με ημερομηνία **2/11/2011** και θέμα: «**Καθορισμός τελών ύδρευσης για το έτος 2012**». Στην παραπάνω απόφαση υπάρχει διαφοροποίηση τελών στη ΔΕ Μουριών για το έτος 2012. Από το έτος 2013 η ΔΕ Μουριών ακολουθεί την τιμολογιακή πολιτική των λοιπών Δ.Ε., η οποία αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ανά ΕΤΟΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ (Χωρίς ΦΠΑ)
ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΔΟΪΡΑΝΗ, ΚΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΧΕΡΣΟ, ΜΟΥΡΙΩΝ	ΜΕΧΡΙ 1.000	0,22	17,69
	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000	0,28	

#### Σε όλο το Δήμο Κιλκίς

- Η ελάχιστη χρέωση είναι **5** κυβικά ανά μήνα.
- Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού. (**απόφαση 56/2000**).
- Το ΦΠΑ του νερού είναι 13%.
- Το ΦΠΑ του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 23%.

Στα **κτηνοτροφικά πάρκα** και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού καθορίζεται σε **0,22 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.

## 2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

- Στη ΔΕ Κιλκίς το πάγιο αποχέτευσης είναι **5€** για την πόλη και **4€** για τους οικισμούς ανά δήμενο.
- Το τέλος αποχέτευσης στην ΤΚ Κιλκίς είναι ίσο με το **100%** της αξίας του νερού. (**απόφαση 56/2000**).
- Στις ΤΚ Βαππιστή, Καστανεών, Κρηστώνης, Μεγάλης Βρύσης και Χωρυγίου το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο **60%** της αξίας του νερού.
- Στις ΤΚ Δροσάτο, Κορυφή τα τέλη αποχέτευσης είναι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 415/2011 με ημερομηνία 2/11/2011 με θέμα: «Καθορισμός τέλους αποχέτευσης για το έτος 2012» και ανέρχονται σε 60€ ανά έτος προ ΦΠΑ.
- Το ΦΠΑ του παγίου και της αποχέτευσης είναι 23%.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγών αποχέτευσης χρεώνεται κάθε υδρόμετρο με το ποσό των **30,00 ΕΥΡΩ**, για όσες οικοδομές δεν εκδόθηκαν άδειες αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδραντοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων (**απόφαση 19/2001**).
- Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών. Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.

## 3. Τιμολόγηση εργασιών

### 3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται **90,00 ΕΥΡΩ**, μονοκατοικίας **50,00 ΕΥΡΩ**.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται και εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας, στο κόστος προστίθενται **10,00 ΕΥΡΩ**.

Για εκτός Δήμου Κιλκίς αποφράξεις, κάθε χρέωση χρεώνεται με **90,00 ΕΥΡΩ** συν **1,5 ΕΥΡΩ** ανά χιλιόμετρο, μετρούμενης της απόστασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

### 3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

- Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται **30,00 ΕΥΡΩ** μαζί με το υδρόμετρο.
- Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται **5,00 ΕΥΡΩ**.
- Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται **15,00 ΕΥΡΩ**.
- Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα **120,00 ΕΥΡΩ** εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

### 3.3. ΘΡΑΥΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. Χρεώνονται με το ποσό των **200,00 €**, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε **400,00 ΕΥΡΩ**.

### 3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το ποσό των **3,00 ΕΥΡΩ** ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον **100€** πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα

#### 4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

##### 4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

**Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).**

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης	Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Έως ½ ίντσες	<b>300,00</b> (χωρίς φρεάτιο)
Έως ½ ίντσες	<b>380,00</b> (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως ¾ ίντσες	<b>500,00</b> (χωρίς φρεάτιο)
Έως ¾ ίντσες	<b>580,00</b> (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως 1 ίντσες	<b>980,00</b>
Έως 2 ίντσες	<b>1650,00</b>

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά **140,00 ΕΥΡΩ**.

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται **υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο**, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	<b>20,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 " ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>98,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2" ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>71,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 " ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>117,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4" ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>84,00</b>
ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	<b>60,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 " ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>163,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4" ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>196,00</b>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1" ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<b>173,00</b>
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ,	

**Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).**

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το υπόγειο (εφόσον δεν παροχετεύεται), ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ)	Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ
Από 0 έως 350	<b>3.78</b>
Από 351 έως 500	<b>3.47</b>

Από 501 έως 850	<b><u>3.22</u></b>
Από 851 και πάνω	<b><u>3.10</u></b>

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 τετρ μέτρα δομημένου χώρου.

**Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.**

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων. **(απόφαση 51/2000).**

#### **4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ.**

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης **100,00 ΕΥΡΩ** για οικίες και **200,00 ΕΥΡΩ** για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

**Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.**

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν γένει ποσών έως 150 ευρώ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από συγγενείς πρώτου βαθμού με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορεί να προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την καταβολή εγγύησης.

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται αναλόγως.

Σε χώρους συνάθροισης κοινού που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εγγύηση είναι 100 ευρώ.

«Μετά την εκκαθάριση του λογαριασμού ύδρευσης από τον χρήστη - ενοικιαστή, θα γίνεται υποχρεωτικά και διακοπή της υδροδότησης».

Αντιμετώπιση ανεξόφλητων οφειλών από ενοικιαστές

Σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ ενοικιαστών και οφειλετών η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς εξαντλείται στα εξής:

Εφόσον υπάρχει το όνομα χρήστη, ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογαριασμό. Το υπόλοιπο της οφειλής είναι απαιτητό από τον χρήστη και η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων) για την πληρωμή του.



Εφόσον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτήτη ή τρίτου, επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετα θέματα (όπως απαιτήσεις οικονομικές από ιδιοκτήτες, ενοικιαστήρια συμβόλαια μη θεωρημένα με άλλες ημερομηνίες από αυτές που ζητείται να αφαιρεθεί η αξία του νερού, αναγραφή στους λογαριασμούς νερού ονόματος διαφορετικού από του ιδιοκτήτη, απλήρωτα ενοίκια κλπ. η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξαντλείται στην:

A) απαίτηση της αξίας του νερού από τον ιδιοκτήτη

B) Την έκδοση βεβαίωσης της οφειλής σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να απαιτήσει το ποσό της οφειλής και να το αποδώσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

#### **4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ**

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.

2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 ΕΥΡΩ

3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ

#### **4.4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν 4 απλήρωτοι διμηνιαίοι λογαριασμοί, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του λογαριασμού του νερού.

Πριν την αφαίρεση υδρομέτρου ειδοποιείται τηλεφωνικά ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.

Οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με ευθύνη του γραφείου διαχείρισης ύδρευσης.

Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για κάθε υδρόμετρο που δεν είναι σε διακοπή, ενώ είναι απλήρωτοι οι τρεις λογαριασμοί και υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, υπόλογο είναι το γραφείο διαχείρισης ύδρευσης το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο της μη διακοπής και να τον έχει καταχωρημένο στο ειδικό έντυπο.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθυντής δύνανται να ζητούν την αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των ανωτέρω.

#### **4.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.**

Για κάθε οικόπεδο κατασκευάζεται μόνο μια διακλάδωση για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης. Όταν υδροδοτείται ένα κτίσμα η διάμετρος του αγωγού ύδρευσης είναι μισής ίντσας

(1/2"). Σε περισσότερα του ενός υδρόμετρα τοποθετείται αγωγός διαμέτρου τριών τετάρτων της ίντσας (3/4"). Σε αυτή την περίπτωση όλα τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε κοινό φρεάτιο ή στήλη υδρομέτρων που κατασκευάζεται έξω από την περιφράξη του οικοπέδου.

Στους οικισμούς του Δήμου Κιλκίς που το τέλος αποχέτευσης είναι πάγια ετήσια δαπάνη, επιβάλλεται χωριστά για κάθε υδρόμετρο.

#### **4.6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ.**

Για να υδροδοτηθεί αγροτεμάχιο ευρισκόμενο εκτός του σχεδίου πόλης ή του οικισμού, πρέπει να υπάρχει κτίσμα νόμιμα υφιστάμενο. Η ύδρευση σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται για να καλύψει κυρίως την οικιακή χρήση του νερού και δευτερευόντως τις λοιπές χρήσεις.

### **5. Ειδικά τιμολόγια:**

#### **5.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ**

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, οικονομικά αδύναμοι πολίτες κλπ) με τους παρακάτω όρους:

1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι **35%** της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα **50** κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού ανά δίμηνο. (και αντίστοιχα **150** κυβικά ανά εξάμηνο για τις άλλες δημοτικές ενότητες που έχουν εξαμηνιαία έκδοση λογαριασμών).
2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη.
3. Η ισχύς της έκπτωσης είναι **ετήσια** και αρχίζει από την έκδοση του λογαριασμού του 4<sup>ου</sup> διμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και επανελέγχεται **κάθε τρία (3) έτη**.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και **δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.**

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής:

#### **5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ**

<b>Αριθμός προστατευόμενων τέκνων</b>	<b>Έκπτωση</b>
4	40% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
5	50% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
6	60% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
7	70% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
8	80% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9	90% για τα πρώτα 50 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
10 και πάνω	Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
3. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

#### **ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:**

Πιστοποιητικό πολυτεχνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Κιλκίς.

## ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους:

Δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.

Το καθορισθέν αυτό εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση των πολυτέκνων, μακροχρόνια ανέργων καθώς και των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο».

### 1. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση, εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
4. Το ποσό μείωσης είναι **έως 70%** της οφειλής του **τρέχοντος διμήνου** και **όχι μεγαλύτερη** από το μέσο όρο των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών λογαριασμών.
5. Σε περίπτωση διαρροής αφαιρείται το τέλος αποχέτευσης, το οποίο ανέρχεται σε 30% (σύμφωνα με σύσταση του συνηγόρου του πολίτη).

### 6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.:

6.1. Στα δημόσια κτίρια, στρατιωτικές μονάδες η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)</b>	0-20	21-40	41-80	>80
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2,8)	<b>0,84</b>	<b>0,98</b>	<b>1,29</b>	<b>1,43</b>
ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4)	<b>0,72</b>	<b>0,84</b>	<b>1,10</b>	<b>1,22</b>
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1)	<b>0,63</b>	<b>0,74</b>	<b>0,97</b>	<b>1,07</b>
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8)	<b>0,54</b>	<b>0,63</b>	<b>0,83</b>	<b>0,92</b>

### 6.2. Στρατιωτικές μονάδες

Οι στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής: (μειώνονται τα τέλη ύδρευσης κατά 27,7% σε σχέση με το έτος 2011).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)	Τιμή (Ε/κμ)
--------------------------------------	-------------

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2,8)	1,12
ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4)	0,96
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1)	0,84
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8)	0,72

### 6.3. Δημοτικά ιδρύματα

Τα δημοτικά ιδρύματα (δημοτικά καταστήματα, σχολεία, πάρκα, κοιμητήρια, κλπ τιμολογούνται με 0,1€ ανά κυβικό μέτρο νερού.

### 7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών – καταναλωτών προερχόμενα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς	<u>Κυβικά μέτρα</u>	<u>0,70</u>
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων δήμων του νομού Κιλκίς	<u>Κυβικά μέτρα</u>	<u>1,20</u>
Απόβλητα τρίτων	<u>Κυβικά μέτρα</u>	<u>BOD<sub>5</sub>/300 Χ 1,20</u>

- Η τιμολόγηση των λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς βοθρολυμάτων).
- Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

### 8. Τιμολόγηση αναλύσεων:

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Τιμές σε ευρώ	
	ΓΙΑ ΟΤΑ	ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΡΗ	4	5
ΧΡΩΜΑ	3	4
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	3	4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	4	5
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	10	12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	7	8
ΜΑΓΝΗΣΙΟ	7	8
ΧΑΛΚΟΣ	7	8
ΣΙΔΗΡΟΣ	7	8
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	7	8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	7	8
ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ	7	8
ΘΕΙΙΚΑ	7	8
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ	6	7
ΝΙΤΡΙΚΑ	10	12
ΝΙΤΡΩΔΗ	10	12
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ	10	12
ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	7	8
ΦΘΟΡΙΟ	7	8

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	3	4
-------------------	---	---

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>133</b>	<b>157</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>	<b>100</b>	<b>120</b>

<b>ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b>		
ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37°C	7	8
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	7	8
ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<b>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b>		
BOD	20	22
COD	20	22
DO	5	6
ΚΑΛΙΟ	7	8
ΝΑΤΡΙΟ	7	8
ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ	5	6
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8

Μια πλήρης μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση νερού θα κοστίζει με την έκπτωση:

- 1) Για ΟΤΑ 120€ συν ΦΠΑ 23% και
- 2) Για ιδιώτες 140€ συν ΦΠΑ 23%. Οι μεμονωμένες αναλύσεις θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 15€ όταν η δειγματοληψία γίνεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

## 9. Ρυθμίσεις για την τιμολόγηση της ΔΕ Μουριων με ισχύ από 1.1.2014 έως 30.6.2015

Λόγω της μη τοποθέτησης υδρομέτρων στη ΔΕ Μουριών, δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, η οποία προέβλεπε την τιμολόγηση του νερού με βάση την κατανάλωση από 1/1/2013.

Για να επίλυση του προβλήματος αποφασίζεται να γίνουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

- Όλες οι κύριες κατοικίες της ΔΕ Μουριών για το διάστημα από 1/1/2014 έως 31/6/2015 να τιμολογηθούν με το πάγιο ποσό των 50 ευρώ ανά εξάμηνο (85 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό).
- Όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες (όσες οι κατοικούνται περιστασιακά πχ τους καλοκαιρινούς μήνες) να τιμολογηθούν με το πάγιο ποσό των 25 ευρώ ανά εξάμηνο (30 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό).
- Όσα σπίτια είναι ακατοίκητα, έχουν συνδεδεμένη την ύδρευση, δεν κατανάλωσαν καθόλου νερό στο παραπάνω διάστημα και επιθυμούν να έχουν σύνδεση ύδρευσης, θα πληρώσουν μόνο το πάγιο, δηλαδή 20 ευρώ ετησίως (0 κυβικά μέτρα νερού ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό)
- Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα χρεωθούν με 50 λίτρα ανά μεγάλο ζώο ανά ημέρα (η ημερήσια κατανάλωση ανά μεγάλο ζώο ανά ημέρα, όπως καθορίζεται στη βιβλιογραφία και 10 λίτρα ανά μικρό ζώο ανά ημέρα αντίστοιχα). Όλα αυτά σύμφωνα με τον αριθμό των ζώων που έχουν δηλωθεί από τον κτηνοτρόφο στο δήμο Κιλκίς.

### ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η ευνοϊκή ρύθμιση και παράταση της τιμολόγησης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να φροντίσουν όλοι οι καταναλωτές να τοποθετήσουν υδρόμετρο, σε φρεάτιο έξω από το όριο του οικοπέδου. Η τοποθέτηση θα γίνει είτε από τους ίδιους είτε από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η δαπάνη βαρύνει τους καταναλωτές.

Εφόσον επιλέξουν τη ΔΕΥΑ Κιλκίς οι χρεώσεις τοποθέτησης υδρομέτρου σε φρεάτιο εκτός του οικοπέδου, μαζί με όλα τα υλικά και την εργασία σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική είναι:

68€ συν ΦΠΑ, εφόσον χρησιμοποιηθεί υπάρχον υδρόμετρο).

98€ συν ΦΠΑ 23% εάν πρέπει να τοποθετηθεί καινούργιο υδρόμετρο.

2. Εφόσον δεν τοποθετηθεί υδρόμετρο μέχρι την 30.04.2015, η υδροληψία θα χαρακτηριστεί μη νόμιμη και θα επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 300€ ανά παροχή χωρίς υδρόμετρο.
3. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα αρχίσει από την 1.7.2015. και ως πρώτη ένδειξη θα ληφθεί αυτή που θα αναγραφεί εκείνη την χρονική περίοδο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **166/2014**

### ΘΕΜΑ 3° - Απόφαση 167\_2014

**Τρόπος εκτέλεσης έργου: τοποθέτηση 30 (τριάντα) πυροσβεστικών υδροστόμιων.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη τοποθέτησης 30 πυροσβεστικών υδροστομίων στο Δήμο Κιλκίς σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση :

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στα πλαίσια της Πυροπροστασίας, φροντίζει για την τοποθέτηση και τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όποιων άλλων δυνάμεων δρουν για την κατάσταση αυτής.

Προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη μεγάλη έκταση που κατέχει, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, οι οποίοι θα τοποθετούνται όπου υπάρχει ανάγκη. Συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προτίθεται να προμηθευτεί 30 πυροσβεστικούς κρουνοί.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια 30 κρουνών ανέρχεται σε 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.
- Αναβάλλει το θέμα και μεταθέτει την προμήθεια υδροστομίων στο έτος 2015 κατά το οποίο θα ληφθεί νέα απόφαση του Δ.Σ. για τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **167/2014**

### **ΘΕΜΑ 4° - Απόφαση 168\_2014**

**Επικύρωση πρακτικού ΕΔ της υπηρεσίας με τίτλο «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απόφραξης των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης του δήμου Κιλκίς».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την επικύρωση πρακτικού ΕΔ της υπηρεσίας με τίτλο «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απόφραξης των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης του δήμου Κιλκίς»

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Το θέμα αποσύρεται επειδή εμφιλοχώρησαν λάθη και παραλείψεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **168/2014**

### **ΘΕΜΑ 5° - Απόφαση 169\_2014**

#### **Επιπρόσθετες εργασίες στον εκσκαφέα μάρκας JCB 4CX που προέκυψαν στο μηχανουργείο.**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος έργου JCB ME A.K. 40592 που έχει ως εξής :

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα **10:00** συνεδρίασε η επιτροπή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 2356, για την «Συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος έργου JCB ME 40592» αποτελούμενη από τους

- Κωνσταντίνο Κορκοτίδη Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Κυριαζίδης Μιχάλης Π.Ε. Οικονομολόγος
- Καπασακαλίδης Παναγιώτης Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός

Η επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν και τις ταξινόμησε κατά φθίνουσα σειρά.

#### **1. Οικονομική προσφορά της Π. ΔΟΤΣΙΟΣ Θ. ΜΑΓΟΣ Ο.Ε.**

<b>Είδος εργασίας</b>	<b>Τεχνική Περιγραφή</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Ενδεικτική τιμή μονάδος</b>	<b>Σύνολο</b>
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο μπουκάλες των ποδαρικών	A1	1	400,00	400,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών	A2	1	400,00	400,00



στις δύο μπουκάλες περιστροφής της τσάπας.				
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο κεντρικές μπουκάλες ανύψωσης της μπροστινής μπούμας.	A3	1	350,00	350,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 4 πύρους , τα 4 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 4 έδρες στον μπροστινό κουβά	A4	1	650,00	650,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 5 πύρους, τα 5 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 5 έδρες στο πίσω ψαλίδι και κουβά τσάπας	A5	1	700,00	700,00
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2500,00</b>
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>575,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3075,00</b>

## 2. Οικονομική προσφορά της ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

<b>Είδος εργασίας</b>	<b>Τεχνική Περιγραφή</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Ενδεικτική τιμή μονάδος</b>	<b>Σύνολο</b>
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο μπουκάλες των ποδαρικών	A1	1	320,00	320,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο μπουκάλες περιστροφής της τσάπας.	A2	1	480,00	480,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών στις δύο κεντρικές μπουκάλες ανύψωσης της μπροστινής μπούμας.	A3	1	300,00	300,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 4 πύρους , τα 4 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 4 έδρες στον μπροστινό κουβά	A4	1	680,00	680,00
Προμήθεια και εργασία αλλαγής τους 5 πύρους, τα 5 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 5 έδρες στο πίσω ψαλίδι και κουβά τσάπας	A5	1	880,00	880,00
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2660,00</b>
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	<b>611,80</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3271,80</b>

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές.

Μειοδότης ανακηρύχθηκε η επιχείρηση Π. ΔΟΤΣΙΟΣ Θ. ΜΑΓΟΣ Ο.Ε.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Κορκοτίδης Κων/νος

Κυριαζίδης Μιχάλης

Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Λόγω των επιπρόσθετων εργασιών του εκσκαφέα μάρκας JCB 4CX που προέκυψαν στο μηχανουργείο έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παρακάτω εισήγηση:

Μετά την μεταφορά JCB 40592 στο μηχανουργείο Μάγος - Δόντσιος με το λύσιμο και την επιθεώρηση του μηχανήματος προέκυψαν οι παρακάτω επιπρόσθετες εργασίες επισκευής :

1. Ο κουβάς εκσκαφής. Συγκεκριμένα, η πλάκα του πατώματος και η πλάκα του μαχαιριού, η οποία είναι ειδικό σκληρό μέταλλο Hardox, με κόστος επισκευής 200,00 €.

2. Επισκευή κουβά φορτώσεως με αλλαγή του μαχαιριού, με ειδικό σκληρό μέταλλο Hardox, με κόστος επισκευής 350,00 €.
3. Κόλλημα και ενίσχυση μπούμας εκσκαφής. Τρόχισμα την ρωγμή της μπούμας κόλλημα και τοποθέτηση πλάκας ενισχύσεως, με κόστος επισκευής 150,00 €
4. Προμήθεια και αλλαγή στεγανά στον υδραυλικό κύλινδρο (μπουκάλα) του μπαστουιού της τσάπας εκσκαφής, με κόστος επισκευής 150,00 €.

Το συνολικό κόστος των επιπρόσθετων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 850,00 € (συν Φ.Π.Α. 23%)

Επειδή το μηχάνημα ήδη βρίσκεται στο μηχανουργείο και οι παραπάνω εργασίες επισκευής είναι απαραίτητες προτείνεται να προχωρήσουμε και στις επιπλέον εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή του GCB 40592

Μετά από διαλογική συζήτηση διαμορφώθηκαν οι τελικές προτάσεις και προέκυψε το τελικό κείμενο της τιμολογιακής πολιτικής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Δέχεται να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στις επιπλέον εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή του GCB 4059.
- Την απευθείας ανάθεση των επιπρόσθετων εργασιών στην εταιρεία **Π. ΔΟΤΣΙΟΣ Θ. ΜΑΓΟΣ Ο.Ε.** με έδρα: Παλιά Συμμαχική Οδός Ιωνίας - Ωραιοκάστρου, με Α.Φ.Μ.: 082498920, Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνία, στο ποσό των **850,00€ (προ Φ.Π.Α.)**.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων **62.07.08** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **169/2014**

### **ΘΕΜΑ 6° - Απόφαση 170\_2014**

#### **Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας δέκα (10) χλωριωτών για της Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς.**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και έχει ως εξής :

## ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

### Τίτλος: Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης, για τις ανάγκες χλωρίωσης πόσιμου νερού στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

**Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την ..... 2015 και ώρα 12:00  
Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.**

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1<sup>ο</sup> ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονομική προσφορά για προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης» θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Εάν η ποιότητα των δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και των εξαρτημάτων δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στη αντικατάστασή τους, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς.

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα υλικά του προϋπολογισμού.

#### Ενδεικτικός προϋπολογισμός δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης

<u>A/A</u>	<u>Είδος υλικού</u>	<u>Τεχνική Περιγραφή</u>	<u>Ποσότητα</u>	<u>Ενδεικτική τιμή μονάδος</u>	<u>Σύνολο</u>
1	Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης με ελάχιστη παροχή από 29 ml/h και μέγιστη 0,5 lt/h και μέγιστη πίεση 10 bar.	A1	10	380,00	3800,00
2	Ποδοβαλβίδα με φίλτρο αναρρόφησης, με βαρίδιο κεραμικό, με αντεπίστροφη βαλβίδα, με πλωτήρα στάθμης και με εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4X6 mm.	A2	10	65,00	650,00
3	Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού, και αντεπιστροφής, με πίεση αντίθλιψης 1 – 3 bar, σύνδεση με σωληνάκι 4X6 mm.	A3	10	95,00	950,00
4	Βαλβίδα έγχυσης	A4	10	80,00	800,00
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	6.200,00
				<b>ΦΠΑ 23%</b>	1426,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	7626,00



**Έντυπο οικονομικής προσφοράς**

A/A	Είδος υλικού	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης με ελάχιστη παροχή από 29 ml/h και μέγιστη 0,5 lt/h και μέγιστη πίεση 10 bar.	10		
2	Ποδοβαλβίδα με φίλτρο αναρρόφησης, με βαρίδιο κεραμικό, με αντεπίστροφη βαλβίδα, με πλωτήρα στάθμης και με εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4X6 mm.	10		
3	Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού, και αντεπίστροφής, με πίεση αντίθλιψης 1 – 3 bar, σύνδεση με σωληνάκι 4X6 mm.	10		
4	Βαλβίδα έγχυσης	10		
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	
			<b>ΦΠΑ 23%</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

## Τεχνικές περιγραφές δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων

### Τεχνική περιγραφή A1

Δοσομετρική αντλία διαφράγματος με μηχανική κίνηση είτε ηλεκτρομαγνητική. Θα έχει τάση τροφοδοσίας 220 – 240 V, IP 65, με καλώδιο τροφοδοσία 1,5 μέτρο και βύσμα σούκο. Ελάχιστη παροχή από 29 ml/h, μέγιστη παροχή 0,5 lt/h, και μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Μέγιστη αναρρόφηση έως 1,50 m.w.c. κατά λειτουργία εξαέρωσης. Θα έχει εξ' ολοκλήρου πλαστικό κιβώτιο ανθεκτικό στην διάβρωση. Υλικό κεφαλής από PVC είτε teflon και υλικό διαφράγματος Teflon. Θα έχει δύο τρόπους λειτουργίας, χειροκίνητο και αυτόματο με σήμα τύπου παλμού. Κατά την χειροκίνητη λειτουργία θα έχει ρύθμιση παροχής από 29 ml/h έως 0,5 lt/h. Η λειτουργία της βαλβίδας θα σταματά αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης χλωρίου στο δοχείο. Τοποθέτηση σε κάθετη είτε οριζόντια επιφάνεια σε πλαστική βάση που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. Στόμιο σύνδεσης στην κατάθλιψη κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE 4x6 mm. Στόμιο σύνδεσης στην αναρρόφηση κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα PVC 4X6 mm είτε για εύκαμπτη σωλήνα πολυαιθυλενίου PE 4x6 mm.

Σήματα εισόδου που μπορεί να δεχθεί είναι :

1. Παλμό για αυτόματη λειτουργία (επαφή χωρίς τάση)
2. Σήμα κενού (για αυτόματη διακοπή σε περίπτωση έλλειψης χλωρίου)

### Τεχνική περιγραφή A2

Η ποδοβαλβίδα θα περιλαμβάνει φίλτρο αναρρόφησης, αντεπίστροφη βαλβίδα με κεραμική μπίλια, πλωτήρα στάθμης, βαρίδι και εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4/6 mm μήκους 2 μέτρων. Υλικό κατασκευής ποδοβαλβίδας από PVC είτε Teflon και υλικό κατασκευής βαριδίου από κεραμικό είτε ανοξείδωτο χάλυβα 316L πλήρως επικαλυμμένο από τεφλόν. Ο πλωτήρας θα φέρει καλώδιο μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων και θα έχει κατάλληλο φίς για σύνδεση με την προσφερόμενη δοσομετρική αντλία.

### Τεχνική περιγραφή A3

Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού και αντεπιστροφής, με πίεση αντίθλιψης 1 – 3 bar. Υλικό κατασκευής της βαλβίδας θα είναι PVC είτε Teflon. Εγκατάσταση εκτός αντλίας (στον τοίχο), με στόμια σύνδεσης κατάλληλα για εύκαμπτη σωλήνα PE 4x6mm. Σε περίπτωση υπερπίεσης (βουλωμένο σωληνάκι), εάν η δοσομετρική αντλία δεν έχει δυνατότητα να σταματάει αυτόματα τότε θα πρέπει η βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης να λειτουργεί και ως ασφάλεια (ανακουφιστική).

### Τεχνική περιγραφή A4

Η βαλβίδα έγχυσης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου μπίλιας με ελατήριο. Υλικό κατασκευής της βαλβίδας έγχυσης PVC είτε Teflon. Το σπείρωμα σύνδεσης με τον καταθλιπτικό σωλήνα θα είναι αρσενικό 1/2". Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Εμβαπτιζόμενο μήκος εντός του σωλήνα τουλάχιστον 45mm. Στόμιο σύνδεσης κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα PE 4x6mm.

## Τόπος παράδοσης

Όλα τα υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

## **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.»
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 60.02 του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **170/2014**

### **ΘΕΜΑ 7° - Απόφαση 171\_2014**

#### **Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «προμήθεια inverter για το πιεστικό Καστανιών».**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προμήθεια inverter πιεστικό του οικισμού Καστανιών.

Πιο αναλυτικά :

Λόγω χαμηλής υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δεξαμενής και οικισμού Καστανιών κατασκευάστηκε τον Ιούλιο του έτους 2011 πιεστικό με την χρήση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και ρυθμιστή στροφών (inverter) για να αυξηθεί η πίεση κατά δύο (2) bar. Μετά από τρία (3) χρόνια λειτουργίας ο ρυθμιστής στροφών χάλασε (κάηκε η αναλογική είσοδος του inverter) και απαιτείται αντικατάσταση. Το αρχικό inverter ήταν μάρκας Danfoss Δανίας της εταιρίας Semac Automation S.A.

Η ισχύς του inverter είναι 5,5 KW (7,5HP). Ζητήθηκαν δύο (2) προσφορές για την προμήθεια καινούριου σύμφωνα και είναι οι εξής :

1. Προσφορά εταιρίας Semac Automation με inverter FC 51-5.5 KW του οίκου Danfoss Δανίας με τιμή 550,000 + Φ.Π.Α. 23%.
2. Προσφορά επιχείρησης Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με inverter ACS 355 του οίκου ABB με τιμή 495,00 + Φ.Π.Α.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οικονομικότερη προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τιμή 495,00 + Φ.Π.Α.

Μειοδότης ανακηρύχθηκε η επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

## Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την απευθείας ανάθεση του έργου στην **επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** με έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 108 Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 999811823, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, στο ποσό των **495,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)**.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **12.01** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **171/2014**

### **ΘΕΜΑ 8° - Απόφαση 172\_2014**

**Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «Κατασκευή ειδικού ανοξειδωτού συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης Μελισσουργείου».**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος είπε τα εξής :

Τα φίλτρα Μελισσουργείου κατασκευάστηκαν από την εταιρία ΤΕΜΑΚ πριν από 22 χρόνια περίπου. Οι σωλήνες του φίλτρου είναι χαλύβδινες με ειδική πλαστικοποίηση για ανοχή σε διάβρωση. Τα νερά είναι σιδηρούχα και είναι διαβρωτικά για χαλυβδοσωλήνες. Η προέλευση του φίλτρου είναι από Δανία. Στο συγκεκριμένο φίλτρο έχει σαπίσει ο συλλέκτης του φίλτρου πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένες οι ηλεκτροβάνες πεταλούδας που κάνουν την αντίστροφη πλύση.

Έγινε πρόχειρη στεγανοποίηση του συλλέκτη χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία ΤΕΜΑΚ μου είπε ότι ο συλλέκτης θα πρέπει να γίνει εισαγωγή από την Δανία και το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης είναι τουλάχιστον 2.000,00 € + Φ.Π.Α. Ζητήσαμε επίσημη προσφορά αλλά δεν μας απέστειλαν. Κατόπιν ζητήσαμε επίσημη προσφορά από την εταιρία SEMAC CONSTRUCTION S.A. για κατασκευή και τοποθέτηση νέου ανοξειδωτού συλλέκτη και έστειλαν προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 1850,00 € + Φ.Π.Α.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρία SEMAC CONSTRUCTION S.A. για την άμεση κατασκευή ειδικού ανοξειδωτού συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης του οικισμού Μελισσουργείου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).



## **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την κατασκευή ειδικού ανοξειδωτού συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης Μελισσουργείου στην εταιρία **SEMAC CONSTRUCTION S.A.** με έδρα : Ο.Τ. 39B Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ : 094490672 και ΔΟΥ : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στο ποσό των **1.850,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)** σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.
- Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό εξόδων **62.07.03.04** του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου υπάρχει η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **172/2014**

### **ΘΕΜΑ 9° - Απόφαση 173\_2014**

#### **Τρόπος εκτέλεσης Διαγωνισμού «Προμήθεια εντύπων και φακέλων για λογαριασμούς ύδρευσης»**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στα μέλη του Δ.Σ. το τίτλο του θέματος.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την ανάγκη προμήθειας εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών Ύδρευσης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

## **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **173/2014**

## ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 174\_2014

### Αγορά αγροτεμαχίου στο οποίο υπάρχει υδρευτική γεώτρηση.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το θέμα που αναγράφεται στον τίτλο της απόφασης.

Προτείνεται η ΔΕΥΑ Κιλκίς να αγοράσει τμήμα αγροτεμαχίου, επειδή εντός της ιδιοκτησίας υπάρχει υδρευτική γεώτρηση, η οποία κατασκευάστηκε από τον πρώην δήμο και νυν ΔΕ Κρουσίων. Η γεώτρηση περιήλθε στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑ Κιλκίς με το ΦΕΚ Β' 2162/18-07-2012 «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)», με το οποίο αποφασίστηκε ότι Περιοχή τοπικής αρμοδιότητας και ορίων ευθύνης της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)» αποτελεί ο Δήμος Κιλκίς, όπως συστήθηκε με την περ. 26, παρ. 2, του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η αγορά του τμήματος του αγροτεμαχίου προτείνεται να γίνει άμεσα για να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να μεταβιβάσει το αγροτεμάχιο, του οποίου η συμβολαιογραφική πράξη εμποδίζεται από την ύπαρξη του οικίσκου της γεώτρησης.

Μετά από προφορική συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και τη δικηγόρο του, για να επιλυθεί το πρόβλημα προτάθηκε η κατάτμηση ενός τμήματος του αγροτεμαχίου στο οποίο περιλαμβάνεται και ο οικίσκος της γεώτρησης και η αγορά του από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Επισημαίνεται ότι η κατάτμηση στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτρέπεται, επειδή το προς κατάτμηση τμήμα του αγροτεμαχίου θα χρησιμοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό, δηλαδή την υδροδότηση του οικισμού. Επιπλέον μέχρι σήμερα δεν καταρτίστηκε ΓΠΣ (γενικό πολεοδομικό σχέδιο) στη ΔΕ Κρουσίων, η ύπαρξη του οποίου κωλύει την κατάτμηση αγροτεμαχίων.

Επισημαίνεται ότι η αγορά του αγροτεμαχίου είναι επωφελής για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς επειδή τακτοποιείται ιδιοκτησιακά η γεώτρηση αυτή, κάτι που είναι ζητούμενο για όλες τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς, επειδή αποτελεί προϋπόθεση για ένταξή τους στο προς διαμόρφωση εθνικό μητρώο συστήματος υδροληψίας (ΕΜΣΥ) της χώρας και στην έκδοση αδειών χρήσης νερού από την διεύθυνση υδάτων

Τα στοιχεία του προς πώληση αγρού είναι :

Το υπ' αριθμ. 342 κληροτεμάχιο Κατηγορίας, συνολικής έκτασης 12.375,00 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Διβούνου

Η ΔΕΥΑΚ θα αγοράσει έκταση 1283,10 τ.μ. , η οποία περικλείει την ήδη υπάρχουσα κατασκευή (οικίσκος και υδρευτική γεώτρηση) της ΔΕΥΑΚ.

Πωλήτρια είναι η Σοφία συζ, Ηλία Αβραμίδα, το γένος Γεώργιου και Σαββατούς Καρυπίδη.

Τα έξοδα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του αγρού στο Δίβουνο ανέρχονται σε:

Αξία του αγρού 350 ευρώ ανά στρέμμα, επομένως 1,2831 στρ X 350 = 449,09 ευρώ 449,09 ευρώ, πλέον των δαπανών για νομιμοποίηση του αντλιοστασίου και της δεξαμενής βάσει του Ν. 4178/2014, τη σύνταξη τοπογραφικό διαγράμματος, τη δαπάνη του συμβολαίου κλπ.

Συνοψίζοντας, η αγορά του αγροτεμαχίου θεωρείται επωφελής για την επιχείρηση, το τμήμα μαζί με όλες τις αμοιβές εκτιμάται σε 2500 ευρώ και είναι λογικό και τέλος η αγορά του αγροτεμαχίου είναι και επιβεβλημένη για να εξυπηρετηθεί και ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου στη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη.
- Εγκρίνει την αγοράς τμήματος εμβαδού 1283,1 τ.μ. του υπ' αριθμ. 342 κληροτεμαχίου, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Δίβουνου, στο οποίο υπάρχει υδρευτική γεώτρηση, έναντι ποσού 449,09€.
- Εγκρίνει την καταβολή όλων των νομίμων δαπανών για την σύνταξη συμβολαίου, νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4178/2014 και αμοιβή δικηγόρου
- Εγκρίνει τη καταβολή 180 ευρώ πλέον φπα για το τοπογραφικό διάγραμμα στον Μωυσιδη Γιώργο, Τοπογράφο Μηχανικό.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **Κ.Α. 10.00.01** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **174/2014**.

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 175\_2014**

**Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας «ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ» για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τα εξής την τρίτη εισήγηση της Ε.Δ. της προμήθειας:

Επειδή, έχει παγίως κριθεί (βλ. Επαμ. Π. Σπηλιωτόπουλου "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου" εκδ. 10η σελ. 203 επ. Απ. Γέροντα "Δίκαιο Δημοσίων Έργων" εκδ. 2000, σελ. 191 και Σολδάτου "Δημόσια Έργα - Ανάθεση Μελετών" εκδ. 1998 σελ. 184 επ), ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια Δημόσια Αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους. Οι διατάξεις της σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου επιβάλλεται να τηρούνται, άλλως η παράβαση αυτών επιφέρει ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καθιστά अपαράδεκτες τις προσφορές των διαγωνιζομένων (Ολ.ΣτΕ 1415/00, 1945/01, 4343/05 και Ολ.ΝΣΚ117/03, 333/03, 1/06, 14/07). Η υποχρέωση της τήρησης των όρων της διακήρυξης από την αναθέτουσα αρχή

και τους διαγωνιζόμενους αποτελεί κατά τη νομολογία του ΕΚ συνέπεια της αρχής της διαφάνειας που πρέπει να διέπει του διαγωνισμούς και η οποία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετεχόντων σε αυτούς. Η αρχή της διαφάνειας προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς δυνητικούς υποψηφίους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης (πρβλ. Αποφάσεις VI Τμ. 2452/2012, 1643/2014). Για τη διασφάλιση της ανωτέρω αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείριση των υποψηφίων, αλλά και για την ανάπτυξη ουσιαστικού και πραγματικού ανταγωνισμού, η διαγνωστική διαδικασία διέπεται πρωτίστως από την αρχή της τυπικότητας η οποία δεν καταλείπει περιθώρια περιπτώσιολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης.

Η Διακήρυξη του έργου ήταν πάντοτε το σημαντικότερο (και ισχυρότερο) από τα τεύχη της δημοπρασίας, επειδή περιέχει τις διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού προσδιορίζοντας τους οικονομικούς φορείς που δικαιούται να λάβουν μέρος, τα στοιχεία καταλληλότητας, το κριτήριο ανάθεσης, το σύστημα υποβολής προσφορών και την εν γένει διαδικασία του διαγωνισμού. Πρόκειται για κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία πρέπει να εφαρμόζει την ισχύουσα κατά την έκδοσή της νομοθεσία περί αναθέσεως των έργων και οποιαδήποτε παραβίαση των ισχυουσών διατάξεων έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα των σχετικών όρων, εφόσον προσβληθεί έγκαιρα. Η έγκριση διακήρυξης, στηριζόμενη στο ισχύον δίκαιο, αποτελεί, εξ άλλου, προϋπόθεση νομιμότητας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι υπό προϋποθέσεις, συμπαρασύρει στην ακυρότητα τη διαδικασία του διαγωνισμού, ακόμα και αν ουδείς των διαγωνιζόμενων προτείνει την ακυρότητά της, με βάση την εξουσία διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών (δικαστήρια, διοικητικά όργανα, ελεγκτικό συνέδριο και περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Αποτελεί εξάλλου πάγια αρχή του εθνικού δικαίου (γνωστή ως αρχή της

Επιβάλλεται δε ενόψει της αυστηρής τυπικής διαδικασίας να προσδιορίζονται επακριβώς στη διακήρυξη τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.

Η εταιρεία ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε.ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε. με την παρούσα ένσταση ζητά τον αποκλεισμό της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ διότι σύμφωνα με το πρακτικό του διαγωνισμού η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της δεύτερης εταιρείας διαπίστωσε λογιστικά λάθη τα οποία και διόρθωσε με στυλό κόκκινου χρώματος επί του εντύπου της οικονομικής προσφοράς κάτι που αποτυπώθηκε και στο πρακτικό του διαγωνισμού. Ο λογιστικός έλεγχος της οικονομικής προσφοράς δεν αντίκειται στα άρθρα 12 και 19 του ΕΚΠΟΤΑ όπου αναφέρονται αντίστοιχα:

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβουσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών

στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε.ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε. γιατί με βάση το παραπάνω σκεπτικό η Ε.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς διενέργησε λογιστικό έλεγχο επί των ολογράφως αναγραφόμενων τιμών του υποψηφίου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ και δεν έγινε διόρθωση των αναγραφόμενων τιμών αυτού.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" άρθρο 12 παράγραφος 4:

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

επειδή η υποβληθείσα προσφορά δεν έχει διορθώσεις, δεν είναι ασαφείς αφού με σαφήνεια αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή ολογράφως που υπερσχύει του αριθμητικού κατά τις κείμενες διατάξεις και την νομολογία δεν κρίνεται απορριπτέα, βάσει των διατάξεων που αναφέρθηκαν.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της σημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Συνεπώς στην προκείμενη περίπτωση η προσφορά δεν κρίνεται απαράδεκτη διότι το ολογράφως που υπερσχύει του αριθμητικού διατυπώνεται με σαφήνεια.

Άλλωστε οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που επικαλείται η εταιρεία ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ αφορούν σε ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς και όχι σε πρόχειρους όπως είναι ο εν λόγω διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5

Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.

Η διόρθωση από την Ε.Δ. αποσκοπούσε στην αριθμητική διόρθωση και όχι των ποσών (ολογράφως) των προσφορών. Η Ε.Δ. διενέργησε έλεγχο των πολλαπλασιασμών των προσφορών προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα αυτών.

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ με την επωνυμία ΥΙΟΙ Ε.ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε. για τη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, αλλά και για την ανάπτυξη ουσιαστικού και πραγματικού ανταγωνισμού, η διαγνωστική διαδικασία διέπεται πρωτίστως από την αρχή της τυπικότητας η οποία δεν καταλείπει περιθώρια περιπτώσιολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **175/2014**.

### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 176\_2014**

**Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ» για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Επειδή, έχει παγίως κριθεί (βλ. Επαμ. Π. Σπηλιωτόπουλου "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου" εκδ. 10η σελ. 203 επ. Απ. Γέροντα "Δίκαιο Δημοσίων Έργων" εκδ. 2000, σελ. 191 και Σολδάτου "Δημόσια Έργα – Ανάθεση Μελετών" εκδ. 1998 σελ. 184 επ), ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια Δημόσια Αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους. Οι διατάξεις της σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου επιβάλλεται να τηρούνται, άλλως η παράβαση αυτών επιφέρει ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καθιστά απαράδεκτες τις προσφορές των διαγωνιζομένων (Ολ.ΣΤΕ 1415/00, 1945/01, 4343/05 και Ολ.ΝΣΚ117/03, 333/03, 1/06, 14/07). Η υποχρέωση της τήρησης των όρων της διακήρυξης από την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους αποτελεί κατά τη νομολογία του ΕΚ συνέπεια της αρχής της διαφάνειας που πρέπει να διέπει του διαγωνισμούς και η οποία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετεχόντων σε αυτούς. Η αρχή της διαφάνειας προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε αφενός να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς δυνητικούς υποψηφίους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης (πρβλ. Αποφάσεις VI Τμ. 2452/2012, 1643/2014). Για τη διασφάλιση της ανωτέρω αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείριση των υποψηφίων, αλλά και για την ανάπτυξη ουσιαστικού και πραγματικού ανταγωνισμού, η διαγνωστική διαδικασία διέπεται πρωτίστως από την αρχή της τυπικότητας η οποία δεν καταλείπει περιθώρια περιπτώσιολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης.

Η Διακήρυξη του έργου ήταν πάντοτε το σημαντικότερο (και ισχυρότερο) από τα τεύχη της δημοπρασίας, επειδή περιέχει τις διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

προσδιορίζοντας τους οικονομικούς φορείς που δικαιούται να λάβουν μέρος, τα στοιχεία καταλληλότητας, το κριτήριο ανάθεσης, το σύστημα υποβολής προσφορών και την εν γένει διαδικασία του διαγωνισμού. Πρόκειται για κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία πρέπει να εφαρμόζει την ισχύουσα κατά την έκδοσή της νομοθεσία περί αναθέσεως των έργων και οποιαδήποτε παραβίαση των ισχυουσών διατάξεων έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα των σχετικών όρων, εφόσον προσβληθεί έγκαιρα. Η έγκριση διακήρυξης, στηριζόμενη στο ισχύον δίκαιο, αποτελεί, εξ άλλου, προϋπόθεση νομιμότητας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι υπό προϋποθέσεις, συμπαρασύρει στην ακυρότητα τη διαδικασία του διαγωνισμού, ακόμα και αν ουδείς των διαγωνιζομένων προτείνει την ακυρότητά της, με βάση την εξουσία διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών (δικαστήρια, διοικητικά όργανα, ελεγκτικό συνέδριο και περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Αποτελεί εξάλλου πάγια αρχή του εθνικού δικαίου (γνωστή ως αρχή της αυστηρότητας των όρων της διακήρυξης), όσο και του κοινοτικού δικαίου (αρχή της ίσης μεταχείρισης – άρθρο 112 ΚΔΕ που κωδικοποιεί το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/108), ότι οι όροι της Διακήρυξης ερμηνεύονται και εφαρμόζονται αυστηρά, εις τρόπον ώστε οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτούς να θεωρείται λόγος ακυρότητας της αντίστοιχης πράξης της αναθέτουσας αρχής και λόγος αποκλεισμού των διαγωνιζομένων, που παραβιάζουν τους όρους της.

Η αυστηρότητα της Διακήρυξης προϋποθέτει, πάντως, τη σαφήνεια των όρων της, δεδομένου ότι η παραβίαση αμφίσημου όρου δεν οδηγεί αναγκαστικά στον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου, αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για την παρερμηνεία των υποχρεώσεων του (σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, βλ. ΕΑ ΣτΕ 30/2006), έχει δε περαιτέρω αυτονόητη συνέπεια ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί διαγωνιζόμενος, χωρίς να παραβιάζει όρο της Διακήρυξης, ή αν παραλείπει την προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν ζητούνται με τη Διακήρυξη.

Επιβάλλεται δε ενόψει της αυστηρής τυπικής διαδικασίας να προσδιορίζονται επακριβώς στη διακήρυξη τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.

Ενόψει των ανωτέρω, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η εταιρεία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ με την παρούσα ένσταση καταφέρεται κατά τον όρων του διαγωνισμού αναφέροντας "ενίσταμαι κατά του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών", περαιτέρω όμως υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα κάτι άλλωστε που τεκμαίρεται και από την συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό.

Επιπλέον στο άρθρο Β.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης αναφέρεται:

#### **Β.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»**

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

- Πίνακα συμμόρφωσης για κάθε προσφερόμενη ομάδα υλικών. Στην στήλη «Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές» ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει την απάντηση ΝΑΙ είτε ΟΧΙ. και στη στήλη «Χώρα Προέλευσης – Επωνυμία Κατασκευαστή» θα αναγραφούν η χώρα προέλευσης και η επωνυμία του εργοστασίου κατασκευής για κάθε ομάδα υλικών.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ , σε περίπτωση που κάποιος όρος δεν απαντηθεί τότε η απάντηση θα θεωρείται αρνητική.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης γιατί με βάση το παραπάνω σκεπτικό οι υπόλοιποι ανάδοχοι συμμορφώθηκαν με τους όρους της διακήρυξης η δε εταιρεία **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ** δήλωσε ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ** για τη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, αλλά και για την ανάπτυξη ουσιαστικού και πραγματικού ανταγωνισμού, η διαγνωστική διαδικασία διέπεται πρωτίστως από την αρχή της τυπικότητας η οποία δεν καταλείπει περιθώρια περιπτώσιολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **176/2014**.

### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 177\_2014**

**Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ όπως συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.



ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ,  
ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε.Τ.Ε.Ρ Α.Ε.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

### **A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 2.447.700,00 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 01/11/2011 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2008.05.09.03.05.14 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με προσφορά 2.407.224,08 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 2011.12.28.13.02.106 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και την υπ' αριθμ. 9644/11-06-2008 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 14/05/2012 και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Με τις υπ' αριθμ. 47/2012 και 58/2013 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης. Η σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, με βάση τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Επιπλέον με τον παρόντα Πίνακα καλύπτεται η δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου.

### **B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Οι συμβατικές εργασίες των οποίων μειώνονται οι ποσότητες είναι οι εξής :

- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (άρθρο 1NT/1).
- Κοκκώδες υλικό 0-200mm (άρθρο 1NT/2)
- Κατασκευή επιχωμάτων (άρθρο 1NT/3)
- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (άρθρο 1NT/4)
- Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) (άρθρο 1NT/5)
- Ασφαλτική προεπάλειψη (άρθρο 1NT/6)
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α 265) (άρθρο 1NT/7)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών είναι οριστικές και έχουν προκύψει από τις

εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.

Τέλος, στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ενσωματώνεται και η δαπάνη της αξίας της ασφάλτου, που αφορά τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της μελέτης, περί ασφαλτικών στρώσεων.

### **Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	1.696.486,00	1.921.565,10	1.891.656,06
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	254.472,90	29.393,80	0,00
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	1.950.958,90	1.950.958,90	1.891.656,06
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ</b>	0,00	0,00	20.166,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.950.958,90	1.950.958,90	1.911.822,67
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	6.133,85	6.133,85	6.133,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.957.092,75	1.957.092,75	1.917.956,52
<b>ΦΠΑ 23%</b>	450.131,33	450.131,33	441.130,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>2.407.224,08</b>	<b>2.407.224,08</b>	<b>2.359.086,52</b>

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται καθώς ολοκληρώνεται η Σύμβαση.

Από την τακτοποίηση των ποσοτήτων προκύπτει επί έλασσον δαπάνη εργασιών 29.909,04 €.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται μειωμένη σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κατά το ποσό των 48.137,56 € (λαμβάνομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ του παρόντος 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με Α.Π.:129330/06-08-2014.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**» όπως αυτός εγκρίθηκε και από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **177/2014**.

#### **ΘΕΜΑ 14ο – Απόφαση 178/2014.**

##### **Αιτήματα δημοτών.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **δέκατο τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα αιτήματα δημοτών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

#### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **178/2014**.

## **ΘΕΜΑ 15° - Απόφαση 179\_2014**

### **Έγκριση δαπάνης σύνδεσης Γεώτρησης ΤΚ Καμπάνη.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος είπε τα εξής :

Μετά τον καθαρισμό και την δοκιμαστική άντληση με airlift της γεώτρησης στον οικισμό Καμπάνη περιοχή πυλώνας προέκυψαν τα εξής στοιχεία :

1. Βάθος γεώτρησης 200 μέτρα
2. Παροχή 35 m<sup>3</sup>/h
3. Στάθμη άντλησης 56 μέτρα
4. Τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 100 μέτρα.

Για να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην αξιοποίηση της γεώτρησης θα πρέπει να εξοφληθεί η δαπάνη της Δ.Ε.Η. για παροχή ισχύος Νο3 που ανέρχεται στο ποσό των 8.734,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με τη γραπτή προσφορά που λάβαμε από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Η παραπάνω γεώτρηση πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα επειδή με την αξιοποίηση της θα καλυφθούν πλήρως οι υδρευτικές ανάγκες των οικισμών της Δ.Ε. Γαλλικού τους θερινούς μήνες.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εξόφληση της δαπάνης της Δ.Ε.Η. για παροχή ισχύος Νο3 που ανέρχεται στο ποσό **των 8.734,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)**
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **11.02.02.02** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **179/2014**

## **ΘΕΜΑ 1° - ΑΠΟΦΑΣΗ 180\_2014 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Επικύρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ολική βαφή υπηρεσιακού Ι.Χ. μάρκας CANDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 9927.**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **εκτός ημερήσιας διάταξης** έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. το Πρακτικό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολική βαφή υπηρεσιακού Ι.Χ. μάρκας CANDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 9927 που έχει ως εξής :

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η επιτροπή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την «ολική βαφή υπηρεσιακού Ι.Χ. μάρκας CANDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 9927» αποτελούμενη από τους :

2. Αβραμίδης Ηλίας ΠΕ Χημικός Μηχανικός
3. Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
4. Γιοβανούδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Η επιτροπή έλεγξε τις δύο (2) οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν και ήταν οι εξής :

1. Οικονομική προσφορά Συνεργείου με Επωνυμία : **«ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»** με Α.Φ.Μ. : 135508228
2. Οικονομική προσφορά Συνεργείου με Επωνυμία : **«ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΝΕΣΤΗΣ»** με Α.Φ.Μ. : 043837383.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και οι δύο (2) οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές. Μειοδότης ανακηρύχθηκε το Συνεργείο με Επωνυμία : **«ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»** Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

5. Αβραμίδης Ηλίας ΠΕ Χημικός Μηχανικός
6. Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
7. Γιοβανούδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνει το πρακτικό εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «Ολική βαφή υπηρεσιακού Ι.Χ. μάρκας CANDI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΕ 9927».
- Την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία **«ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»**. με έδρα: 21<sup>ης</sup> Ιουνίου Τέρμα - Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 135508228, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, στο ποσό των **600,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)**.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **62.07.1.1** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 και ψηφίζεται η σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **180\_2014**.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 181\_2014 – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

## **Παράταση ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4304/2014.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 237/Α' /23.10.2014 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 25 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Με το νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Πιο αναλυτικά :

- Σε φειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30-09-2014, καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.
- Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραίτητους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
- Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.

Η Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προτείνει την παράταση ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4304/2014 έως τις 31-12-2014.

Συγκεκριμένα, όσοι καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, να μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 στα Γραφεία της επιχείρησης, ώστε να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ενώ προβλέπονται κυρώσεις χωρίς άλλη διατύπωση (διακοπές υδροδότησης, αφαίρεση υδρομέτρων, αγωγές, βεβαίωση οφειλών στη Δ.Ο.Υ. κλπ.) σε οφειλότες που μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στη ρύθμιση.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

## Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την παράταση ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 31-12-2014.
- Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν θα ξεπερνάει τους σαράντα (40).
- Η κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη από σαράντα ευρώ (40,00 €).
- Όσοι καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, να μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ώστε να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
- Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση και προβλέπονται κυρώσεις χωρίς άλλη διατύπωση σε οφειλέτες που μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **181/2014**.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - Απόφαση 182/2014 – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ύδρευσης»**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Γιοβανούδη Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την ανάγκη προμήθειας χυτοσιδηρών εξαρτημάτων λόγω έκτακτων επεμβάσεων που προκλήθηκαν από βλάβες του δικτύου ύδρευσης σε πολλά εξωτερικά δίκτυα κυρίως κοντά σε ρέματα και παραποτάμους του Γαλλικού Ποταμού.

Επισημαίνεται ότι οι περιοχές αυτές τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνιών (έντονων βροχοπτώσεων) και προκλήθηκαν πολλές καταστροφές στα δίκτυα ύδρευσης.

Οι οικισμοί που πλέον χρήζουν άμεσης αποκατάστασης βλαβών είναι της Δ.Ε Κρουσσών και της Δ.Ε. Μουριών.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ύδρευσης σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**  
**(25.05.04)**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνική έκθεση αφορά στην **προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ αναφορικά με έκτακτες επεμβάσεις που προκλήθηκαν από βλάβες του δικτύου ύδρευσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.**

Πιο συγκεκριμένα λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στο Δήμο Κιλκίς, προκλήθηκαν βλάβες σε πολλά εξωτερικά δίκτυα κυρίως κοντά σε ρέματα και παραποτάμους του Γαλλικού Ποταμού. Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως σε οικισμούς της Δ.Ε Κρουσσών και της Δ.Ε Μουριών. Οι επεμβάσεις έχουν χαρακτήρα του κατ' επείγοντος διότι υπήρχε πρόβλημα στην ομαλή υδροδότηση πολλών οικισμών. Όσα υλικά δε χρησιμοποιηθούν θα αποθηκευτούν στην κεντρική αποθήκη για χρήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η **προμήθεια των εξαρτημάτων ύδρευσης** θα ακολουθεί όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο προμηθευτή, με τα υλικά να έχουν εποξική βαφή.

**Στην τιμή θα περιλαμβάνεται** η δαπάνη προμήθειας από το χώρο παραγωγής του υλικού. **Στην τιμή δε θα περιλαμβάνεται** η μεταφορά των προς προμήθεια υλικών στους τόπους επεμβάσεων ή στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (μεταφορά με όχημα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέρχεται σε **3.524,90 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)** ή σε **4.335,62 € με Φ.Π.Α** και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (25.05.04). **Οι τιμές των υλικών θα είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες τιμές του διαγωνισμού στον οποίο καταθέσατε προσφορά και ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί.**

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Γιοβανούδη Χρήστου.
  - Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της εξαιτίας των καταστροφών από τις θεομηνίες που έπληξαν τις ΔΕ Κρουσιών και Μουριών οι οποίες τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην επιχείρηση **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ»** με Α.Φ.Μ.: 094258268, Διεύθυνση : 20° χλμ. Θεσσαλονίκης – Σερρών, Άσσηρος Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά **4.335,62 €(με το Φ.Π.Α.)**
  - Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **25.05.04** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
  - Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.
- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **182/2014**



## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - Απόφαση 183/2014 – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «προμήθεια 300 υδρομέτρων».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Παραγιό Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την ανάγκη προμήθειας 300 υδρομέτρων.

Είναι απαραίτητο να εγκριθεί η πίστωση ύψους 9000. € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 300 υδρομέτρων διαμέτρου 1/2 ίντσας, λόγω της παλαιότητας και της αχρήστευσης παλαιών υδρομέτρων αλλά και την ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης νέων ιδιοκτησιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.
- Αναβάλλει το θέμα και μεταθέτει την προμήθεια υδρομέτρων στο έτος 2015 κατά το οποίο θα ληφθεί νέα απόφαση του ΔΣ για τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **183/2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς	Τα Μέλη	Υπογραφή
Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος	Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος	
	Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος	
	Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος	
	Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος	
	Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος	
	Ουρανία Κασκαμανίδου Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος	