

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2020 κεκλεισμένων των θυρών (λόγω COVID-19) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/06/2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 26-06-2020

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Οκτώ (8)**.

- 1) Κυριακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
- 3) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
- 7) Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 8) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

- 1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Σισμανίδη Ιωάννη, Δημότης, Μέλος
- 3) Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

Απόφαση 12-129/30-06-2020

ΘΕΜΑ 16^ο- Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή Πομόνας οικισμού Βαπτιστή και Πομόνας στο κεντρικό αντλιοστάσιο πόλης Κιλκίς», προϋπολογισμού: 1.920,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισηγήση για το θέμα έκανε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ και παρουσίασε τη με αρ. πρωτ: 2545/25-06-2020 Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος: Επισκευή πομόνας οικισμού Βαπτιστή και πομόνας στο κεντρικό αντλιοστάσιο πόλης Κιλκίς

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά τις εργασίες και την προμήθεια των ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας βαθέων φρεατίων (πομόνας) που βρίσκεται εγκατεστημένη σε γεώτρηση στον οικισμό Βαπτιστή, είναι μάρκας TANOY

και υδροδοτεί εφεδρικά τον οικισμό Βαπτιστή. Η πομώνα μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας απαιτεί γενική επισκευή και συντήρηση.

Επίσης τις εργασίες και την προμήθεια των ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας βαθέων φρεατίων (πομώνας) που βρίσκεται εγκατεστημένη σε πηγάδι στο κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης του Κιλκίς, είναι μάρκας ΑΝΑΒΑΛΟΥ, και τροφοδοτεί την δεξαμενή συλλογής του εν λόγω αντλιοστασίου.

Προτείνεται να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ για επτά ημέρες, στο ΚΗΜΔΗΣ, και να προκύψει ανάδοχος με βάση την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή.

Ο παρακάτω προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση παλαιότερες τιμές επισκευών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Μον. Μετρ.	Ποσ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
ΠΟΜΩΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗ (ΤΑΝΟΥ)					
1	Εργασία εξαγωγής πομώνας ισχύος 15 HP, από γεώτρηση με βάθος τοποθέτησης 30 μέτρα	τεμ	1	300,00	300,00
2	Εργασία τοποθέτησης πομώνας ισχύος 15 HP, σε γεώτρηση, σε βάθος τοποθέτησης 30 μέτρα.	τεμ	1	300,00	300,00
1	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα κεφαλής πομώνας, διατομής Φ30mm και μήκους από 1,30 έως 1,50 μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	90,00	90,00
2	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση στροβίλου πομώνας 8'', από 20 έως 30 πτερωτές	τεμ	1	70,00	70,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα στροβίλου διατομής Φ30 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	110,00	110,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινου κουζινέτου στροβίλου διατομής 8'' (πομώνας)	τεμ	2	18,00	36,00
5	Προμήθεια ελαστικού κουζινέτου στροβίλου διατομής 8'' (πομώνας)	τεμ	20	7,00	140,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση δακτυλίδι στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο, μαζί με τις ντίζες και την σαλαμάστρα.	τεμ	1	65,00	65,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής τριβής στήλης Φ30mm	τεμ	12	6,00	72,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού προστασίας κεφαλής πομώνας	τεμ	1	8,00	8,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση, ορυκτέλαιο SAE 25W-50 για μοτέρ κοίλου άξονος	λίτρα	4	6,00	24,00
ΠΟΜΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)					
1	Εργασία εξαγωγής πομώνας ισχύος 20HP, από πηγάδι, με βάθος τοποθέτησης 7 μέτρα	τεμ	1	250,00	250,00
2	Εργασία τοποθέτησης πομώνας ισχύος 20HP, σε πηγάδι, σε βάθος τοποθέτησης 7 μέτρα.	τεμ	1	250,00	250,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα κεφαλής πομώνας, διατομής Φ30mm και μήκους από 1,30 έως 1,50 μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	90,00	90,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση δακτυλίδι στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο, μαζί με τις ντίζες και την σαλαμάστρα.	τεμ	1	65,00	65,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής τριβής στήλης Φ30mm.	τεμ	3	6,00	18,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού προστασίας κεφαλής πομώνας	τεμ	1	8,00	8,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση, ορυκτέλαιο SAE 25W-50 για μοτέρ κοίλου άξονος	λίτρα	4	6,00	24,00
				Σύνολο:	1.920,00
				ΦΠΑ 24%:	460,80
				Άθροισμα:	2380,80

Το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 1.920,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Σχετικά CPV 50511000-0 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Α.Π: 2588/26-06-2020 προς τους οικονομικούς φορείς Α) «ΡΕΠΠΟ Π.ΝΙΚΟΛΑΟ» και Β) ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στη συνέχεια κατατέθηκαν οι προσφορές με Αρ. πρωτ: 2650/30-06-2020 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. και Αρ.πρωτ:2651/30-06-2020 ΡΕΠΠΟΣ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- Την ανωτέρω τεχνική έκθεση μελέτη με αριθμό (ΑΔΑΜ : 20REQ006926012)
- Τη με αριθμό 136/25-06-2020 Έκθεση ανάληψη δαπάνης με (ΑΔΑ 6Σ70ΟΛΚ8-2ΓΘ) από την Οικονομική Υπηρεσία και την έγκριση αυτής με (ΑΔΑΜ:20REQ006926261).
- Τη με αριθμό πρωτ: 2588/26-06-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς Α) «ΡΕΠΠΟ Π.ΝΙΚΟΛΑΟ» και Β) ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ & ΣΙΑ Ε.Ε..
- Τις οικονομικές προσφορά που κατατέθηκαν από «ΡΕΠΠΟ Π.ΝΙΚΟΛΑΟ» και ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας με τίτλο: **«Επισκευή Πομόνας οικισμού Βαπτιστή και Πομόνας στο κεντρικό αντλιοστάσιο πόλης Κιλκίς», προϋπολογισμού: 1.920,00€ (πλέον ΦΠΑ).**
- Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 328 παράγραφος 4, του Ν.4412/2016, στον παρακάτω οικονομικό φορέα:
 - Επωνυμία : **«ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, Α.Φ.Μ: **091385610**, Δ.Ο.Υ: Αμπελοκήπων, έδρα: Μοναστηρίου 322 - Τ.Κ. 54628 - Θεσσαλονίκη, Επάγγελμα: Μηχανουργείο, επικοινωνία: Τηλ: 2310761281, φαξ: 2310761139.
 - Αντικείμενο σύμβασης **«Επισκευή Πομόνας οικισμού Βαπτιστή και Πομόνας στο κεντρικό αντλιοστάσιο πόλης Κιλκίς»**, με συνολική οικονομική προσφορά: **1.856,00€ (πλέον ΦΠΑ)** και η οποία αναλύεται παρακάτω ως εξής:

A/A	Είδος Επισκευής	Μον. Μετρ.	Ποσ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
ΠΟΜΩΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗ (ΤΑΝΟΥ)					
1	Εργασία εξαγωγής πομόνας ισχύος 15 HP, από γεώτρηση με βάθος τοποθέτησης 30 μέτρα	τεμ	1	250,00	250,00
2	Εργασία τοποθέτησης πομόνας ισχύος 15 HP, σε γεώτρηση, σε βάθος τοποθέτησης 30 μέτρα.	τεμ	1	250,00	250,00
1	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα κεφαλής πομόνας, διατομής Φ30mm και μήκους από 1,30 έως 1,50 μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	90,00	90,00
2	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση στροβίλου πομόνας 8'', από 20 έως 30 πτερωτές	τεμ	1	120,00	120,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα στροβίλου διατομής Φ30 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	65,00	65,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση ορειχάλκινου κουζινέτου στροβίλου διατομής 8'' (πομόνας)	τεμ	2	15,00	30,00
5	Προμήθεια ελαστικού κουζινέτου στροβίλου διατομής 8'' (πομόνας)	τεμ	20	10,00	200,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση δακτυλίδι στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο, μαζί με τις ντίζες και	τεμ	1	70,00	70,00

	την σαλαμάστρα.				
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής τριβής στήλης Φ30mm	τεμ	12	7,00	84,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού προστασίας κεφαλής πομώνας	τεμ	1	8,00	8,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση , ορυκτέλαιοSAE 25W-50 για μοτέρ κοίλου άξονος	λίτρα	4	5,00	20,00
ΠΟΜΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)					
1	Εργασία εξαγωγής πομώνας ισχύος 20HP, από πηγάδι, με βάθος τοποθέτησης 7 μέτρα	τεμ	1	230,00	230,00
2	Εργασία τοποθέτησης πομώνας ισχύος 20HP, σε πηγάδι , σε βάθος τοποθέτησης 7 μέτρα.	τεμ	1	230,00	230,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση άξονα κεφαλής πομώνας, διατομής Φ30mm και μήκους από 1,30 έως 1,50 μέτρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ	1	90,00	90,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση δακτυλίδι στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο, μαζί με τις ντίζες και την σαλαμάστρα.	τεμ	1	70,00	70,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικής τριβής στήλης Φ30mm.	τεμ	3	7,00	21,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού προστασίας κεφαλής πομώνας	τεμ	1	8,00	8,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση , ορυκτέλαιοSAE 25W-50 για μοτέρ κοίλου άξονος	λίτρα	4	5,00	20,00
Σύνολο (€)					1.856,00€
ΦΠΑ 24%:					445,44€
Σύνολο με ΦΠΑ 24%					2.301,44€

Με ημερομηνία παράδοσης υπηρεσιών τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της

- Δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 2.301,44€. Πιο συγκεκριμένα 1.856,00€ σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.03 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΕΕΛ) και 445,44€ σε βάρος του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.03 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΕΕΛ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2020, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-129/30-06-2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος