

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **14^{ης} / 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **3127/29-07-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ Β' 3276) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [7]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Μοσχτογλού Αναγνώστης**, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του μέλους Δημητρίου Τσαντάκη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [4]

1. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Σισμανίδης Ιωάννης** – Δημότης, Μέλος
4. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 14-158/02.08.2021

ΘΕΜΑ 1^ο- Τροποποίηση της απόφασης 9-91/10-5-2021, σύμφωνα με το με αριθμό 7844/26-7-2021 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισήγηση για το θέμα έκανε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ και μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Παραγιός και είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμό 9-91/10-05-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ στην πρόσκληση της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ) με Κωδικό: 14.30.1.2, ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ».

Μετά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» προϋπολογισμού 19.807.000,00€ και κατά την αξιολόγηση της με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4905/14-05-2021 αίτησης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» (MIS5110608) και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διαπιστώθηκε ότι πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις.

Με το Α. Π.: 7844/26-07-2021 έγγραφο η ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία για την υπό αξιολόγηση πράξη με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», MIS 5110608.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

Επικαιροποίηση προϋπολογισμών των δύο υποέργων με αφαίρεση των συστημάτων τηλε-ελέγχου των δικτύων ύδρευσης εκτός από αυτά της αρχής και του τέλους των δικτύων

Αλλαγές ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟΣ 9.770.000,00 €

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟΣ 8.770.724,72 €

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ: 999.275,28

Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.7 ΟΠΟΥ ΟΙ 11 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗΚΟΤΟΜΗ (ΑΡΧΗ – ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ 9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ) ΓΙΝΟΝΤΑΙ 2 ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 64.837 ΕΚΑΣΤΟΣ.

Αλλαγές ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟΣ 9.950.000,00 €

Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.4 ΟΠΟΥ ΟΙ 12 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 2 ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 30.712 ΕΚΑΣΤΟΣ.

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ 3.17 & 3.18

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.635.674,33

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ: 314.325,67

Με βάση τα παραπάνω η αρχική αίτηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς τροποποιείται ως εξής:

ΝΕΟ ΥΨΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 8.770.724,72+ 9.635.674,33 =18.406.399,05

ΠΑΛΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 9.770.000,00 +9.950.000,00 = 19.720.000

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Στην αρχική υποβολή της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έργο της Πικρολίμνης η δημοπράτηση θα γινόταν με οριστική μελέτη για το διυλιστήριο και τον καταθλιπτικό αγωγό. Λόγω όμως του γεγονότος ότι οι επιμετρήσεις της μονάδας του διυλιστηρίου περιλαμβάνουν κατ'αποκοπή άρθρα και είναι παρόμοιες με την αντίστοιχη μονάδα του Κιλκίς η οποία δημοπρατείται με σύστημα του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4782/2021 δηλαδή Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.

Προτείνεται στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς η αποδοχή της τροποποίησης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ σε ότι αφορά το διυλιστήριο από οριστική μελέτη σε δημοπράτηση με το σύστημα «αξιολόγηση μελέτης» παλιό σύστημα μελέτης – κατασκευής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Το με αριθμό το Α. Π.: 7844/26-07-2021 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 9-91/10-5-2021, σύμφωνα με το με αριθμό 7844/26-7-2021 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ..
- Τροποποιεί την αρχική αίτηση χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» και ορίζει ότι ο νέος προϋπολογισμός της πράξης είναι: 18.406.399,05 € .
- Την τροποποίηση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ σε ότι αφορά το διυλιστήριο με το σύστημα με αξιολόγηση μελέτης άρθρο 15 του Ν.4782/2021
- Την έγκριση των νέων τευχών δημοπράτησης του υποέργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-158/02.08.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος