

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **18^{ης}/ 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **4501/22-10-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α'/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν (**9**) κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [9]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, μέλος,
8. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
9. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [2]

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Κεμανίδης Γεώργιος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη συζήτηση και ψήφισή του **22^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 18-171/27.10. 2021

ΘΕΜΑ 3^ο - Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων για το Πλυντήριο αυτοκινήτων του Σαουλίδη Θεόδωρου στην Δυτική περιφερειακή, στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ παρουσίασε τη με αριθμό πρωτ:3330/11-08-2021 γραπτή εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου προϊσταμένου της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Προς: **ΔΣ ΔΕΥΑ Κιλκίς**
 Τηλέφωνο: **23410 29330**
 Email: **info@deyak.gr**
 Υπόψη: **κ. Ηλίας Αβραμίδης.**
(Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Κιλκίς).
 Κοινοποίηση: **Καραμπίδη Βασίλειο**
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων Κιλκίς, του Σαουλίδη Θεόδωρου, στην Επαρχιακή οδό Νο 10 Κιλκίς-Πολυκάστρου, Δήμου Κιλκίς .

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, την 11-08-2021.
- β) Την μελέτη αποχέτευσης υγρών αποβλήτων πλυντηρίου αυτοκινήτων.
- γ) Την κάτοψη-τομή ελαιολασποσυλλέκτη.
- δ) Την Οικοδομική Άδεια.
- ε) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης.
- στ) Την Άδεια Ύδρευσης.
- ζ) Την Άδεια Αποχέτευσης
- η) Το κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης υγρών αποβλήτων πλυντηρίου αυτοκινήτων.
- θ) Την εξουσιοδότηση του Σαουλίδη Θεόδωρου προς τον Ζυγογιώργο Γεώργιο του Αστερίου με Α.Τ. Χ 415068, όπως καταθέσει αίτηση για την χορήγηση άδειας διάθεσης της εν λόγω Επιχείρησης στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- ι) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Σαουλίδη Θεόδωρου του Ιωάννη.
- κ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Ζυγογιώργου Γεώργιου του Αστερίου.
- λ) Την κάτοψη του Ισογείου (Ηλεκτρομηχανολογικά).
- μ) Έχουν σταλθεί όλα τα ανωτέρω ηλεκτρονικά.

που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 11-08-2021, και σε συνέχεια αυτοψίας, που διενεργήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, εισηγούμαι την χορήγηση οριστικής άδειας υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.



Νικόλαος Αποστολίδης
 Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc
 Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ Κιλκίς

Προτείνεται η έκδοση της άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων για το Πλυντήριο αυτοκινήτων του Σαουλίδη Θεόδωρου στην Δυτική περιφερειακή, στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :

- Τη με αριθ. πρωτ.: 3329/11-08-2021, αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης λυμάτων (υγρών αποβλήτων), του Πλυντηρίου αυτοκινήτων του Σαουλίδη Θεόδωρου, στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς, που εδρεύει στην Επαρχιακή οδό Νο 10 Κιλκίς Πολυκάστρου στη Δυτική περιφερειακή στο υπ' αριθμό 1638B αγροτεμάχιο Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς επί αγροτικής οδού.
- Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προσκόμισε η κ. Γεώργιος Αστ. Ζυγογιώργος εξουσιοδοτημένος Μηχανικός της εταιρείας.
- Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τον Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Εγκρίνει την οριστική έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων του Κιλκίς, του Πλυντηρίου αυτοκινήτων του Σαουλίδη Θεόδωρου, που εδρεύει στην Επαρχιακή οδό Νο 10 Κιλκίς Πολυκάστρου στη Δυτική περιφερειακή στο υπ' αριθμό 1638B αγροτεμάχιο Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς επί αγροτικής οδού.

με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς:

- Η παρούσα άδεια εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και σε περίπτωση που αυτά είναι αναληθή θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και θα ανακαλείται.
- Εφ' όσον από την λειτουργία της δραστηριότητας διαπιστωθεί απρόβλεπτη ρύπανση για το περιβάλλον ή μη τήρηση των παραπάνω όρων της παρούσας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
- Η ποιότητα των λυμάτων και αποβλήτων θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο.
- Οι υπεύθυνοι της Επιχείρησης οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων και αποβλήτων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Σε περίπτωση οιοδήποτε προβλήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18- 172/27.10.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος