

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π23/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2020"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 25.05.03

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC</b>					
1	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 10 atm Φ75	μμ	1		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E.</b>					
2	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ90	μμ	1		
3	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ110	μμ	1		
4	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ125	μμ	1		
5	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ160	μμ	1		
6	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ200	μμ	1		
7	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ250	μμ	1		
8	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ90	μμ	1		
9	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ110	μμ	1		
10	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ125	μμ	1		
11	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ160	μμ	1		
12	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ200	μμ	1		
13	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ250	μμ	1		
14	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ355	μμ	1		
15	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 25 atm Φ90	μμ	1		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC</b>					
16	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ160	μμ	1		
17	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ200	μμ	1		
18	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ250	μμ	1		
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>30000.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Τριάντα Χιλιάδες Ευρώ</b>
<b>Φ.Π.Α.24%</b>					<b>7200.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Επτά Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>					<b>37200.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Τριάντα Επτά Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ</b>

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 2 (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
	<b>ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC</b>				
1	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 63, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
2	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 90, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
3	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 110, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
4	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλο για PVC , PN 16, DN 125, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
5	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 140, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
6	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 160, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
7	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 200, μήκους L=180mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
8	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 225, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
9	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 250, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 315, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
11	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 355, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
<b>ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ PVC-AMIANΤΟΣΩΛΗΝΑ</b>					
12	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 82 x 65	τεμ	1		
13	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 85 x 65	τεμ	1		
14	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 103 x 93	τεμ	1		
15	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 107 x 93	τεμ	1		
16	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 127 x 112	τεμ	1		
17	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 112	τεμ	1		
18	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 127	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 172 x 160	τεμ	1		
20	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 193 x 160	τεμ	1		
21	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 246 x 255	τεμ	1		
<b>ΚΟΛΛΑΡΑ - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ</b>					
22	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 63 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
23	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 90 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
24	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 110 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
25	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 125 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
26	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 140 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
27	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 160 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
28	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 200 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
29	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 225 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
30	Κολλάρο υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 250 x ( 1/2" - 3/4" - 1")	τεμ	1		
31	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ63 x 1"	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

32	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ90 x 1''	τεμ	1		
33	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ110 x 1"	τεμ	1		
34	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ125 x 1"	τεμ	1		
35	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ140 x 1"	τεμ	1		
36	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσίδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ160 x 1"	τεμ	1		
<b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ</b>					
37	Συστολή φλαντζωτή Φ80x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
38	Συστολή φλαντζωτή Φ100x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
39	Συστολή φλαντζωτή Φ100x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
40	Συστολή φλαντζωτή Φ125x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
41	Συστολή φλαντζωτή Φ125x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
42	Συστολή φλαντζωτή Φ125x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
43	Συστολή φλαντζωτή Φ150x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
44	Συστολή φλαντζωτή Φ150x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
45	Συστολή φλαντζωτή Φ150x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
46	Συστολή φλαντζωτή Φ150x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
47	Συστολή φλαντζωτή Φ200x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

48	Συστολή φλαντζωτή Φ200x150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
<b>ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ PVC</b>					
49	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ63x60 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
50	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ90x80 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
51	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ110x100 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
52	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ125x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
53	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ140x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
54	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ160x150 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
55	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ200x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
56	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ225x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
57	Χυτοσίδηρό ενωτικό θηλυκό Φ250x250 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
<b>ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ</b>					
58	Ταφ φλαντζωτό Φ80-85 mm από ελατό χυτοσίδηρο, με οβάλ τρύπες και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
59	Ταφ φλαντζωτό Φ80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
60	Ταφ φλαντζωτό Φ100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
61	Ταφ φλαντζωτό Φ125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
62	Ταφ φλαντζωτό Φ150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
63	Ταφ φλαντζωτό Φ200 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
64	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ80X50/65X80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

65	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ100X50/65X100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
66	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ100X80X100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
67	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X50/65X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
68	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X80X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
69	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X100X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
70	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X50/65X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
71	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X80X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
72	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X100X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
73	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X125X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
74	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ63X63X63 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
75	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ90X90X90 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
76	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ90X63X90 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16	τεμ	1		
<b>ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ</b>					
77	Καμπύλη Φ 60/65 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
78	Καμπύλη Φ 80 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
79	Καμπύλη Φ 100 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

80	Καμπύλη Φ 125 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
81	Καμπύλη Φ 150 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
82	Καμπύλη Φ 200 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.	τεμ	1		
<b>ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ</b>					
83	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 50	τεμ	1		
84	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 65	τεμ	1		
85	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 80	τεμ	1		
86	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 100	τεμ	1		
87	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 125	τεμ	1		
88	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 150	τεμ	1		
89	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 200	τεμ	1		
<b>ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ</b>					
90	Φρεάτιο βανών στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ230-250	τεμ	1		
91	Κάλυμμα φρεατίου στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ600 EN 124/DN400	τεμ	1		
92	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 400X400 mm EN124 / C250	τεμ	1		
93	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 450X450 mm EN124 / C250	τεμ	1		
94	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 500X500 mm EN124 / C250	τεμ	1		
95	Σχάρα υδροσυλογής εξωτερικών διαστάσεων 950X600 mm D400	τεμ	1		



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	<b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ PN16</b>				
<b>96</b>	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 50, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
<b>97</b>	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 80, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
<b>98</b>	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 100, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
<b>99</b>	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 125, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο	τεμ	1		
	<b>ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ</b>				
<b>100</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN50 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>101</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN80 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>102</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN100 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>103</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN125 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>104</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN150 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>105</b>	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN200 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

106	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN250 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.	τεμ	1		
<b>ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ</b>					
107	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN50,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλε ή πράσινο.	τεμ	1		
108	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN65,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.	τεμ	1		
109	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Αγαπώ ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN80,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.	τεμ	1		
110	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN100,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.	τεμ	1		
111	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN125,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.	τεμ	1		
112	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ' από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN200,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.	τεμ	1		
<b>ΑΕΡΟΞΑΓΩΓΟΙ</b>					
113	Αεροξεαγωγός διπλής ενέργειας ,DN50 PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

114	Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας ,DN80PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40	τεμ	1		
<b>ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ</b>					
115	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 57-87 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
116	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 68-85 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
117	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80, εύρος DIAM. 78-108 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
118	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80/100, εύρος DIAM. 87-117 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
119	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 100, εύρος DIAM. 108-138 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
120	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 125/150, εύρος DIAM. 129-159 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
121	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 152-182 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
122	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 176-201 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
123	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 186-216 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
124	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 198-228 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
125	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 245-280 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

126	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 266-301mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ	τεμ	1		
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ</b>					
127	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X60 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
128	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X70 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
129	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
130	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
131	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X60 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
132	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X70 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
133	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
134	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
135	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X80 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
136	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
137	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
138	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X100 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
139	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
140	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X120 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
141	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X160 σκληρότητας 8.8	τεμ	1		
142	Λάστιχο φλάντζα Φ50 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
143	Λάστιχο φλάντζα Φ65 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
144	Λάστιχο φλάντζα Φ80 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
145	Λάστιχο φλάντζα Φ100 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
146	Λάστιχο φλάντζα Φ125 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
147	Λάστιχο φλάντζα Φ150 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
148	Λάστιχο φλάντζα Φ200 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
149	Λάστιχο φλάντζα Φ250 με τρύπες ρη16	τεμ	1		
150	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M10X165 σκλ. 8.8	τεμ	1		
151	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X200 σκλ. 8.8	τεμ	1		
152	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X250 σκλ.	τεμ	1		
153	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ60	τεμ	1		
154	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ63	τεμ	1		
155	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ75	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

156	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ80	τεμ	1		
157	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ100	τεμ	1		
158	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125	τεμ	1		
159	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125 αμιάντου	τεμ	1		
160	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ140	τεμ	1		
161	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ150 αμιάντου	τεμ	1		
162	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ160	τεμ	1		
163	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ200	τεμ	1		
164	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ225	τεμ	1		
165	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ250	τεμ	1		
166	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ315	τεμ	1		
167	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ355	τεμ	1		
168	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ400	τεμ	1		
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>23000.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Είκοσι Τρείς Χιλιάδες Ευρώ</b>
<b>Φ.Π.Α.24%</b>					<b>5520.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Πέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Ευρώ</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>					<b>28520.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Ευρώ</b>

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3 (ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ</b>					
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ</b>					
1	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ20 PN16	τεμ	1		
2	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ25 PN16	τεμ	1		
3	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ32 PN16	τεμ	1		
4	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ40 PN16	τεμ	1		
5	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN16	τεμ	1		
6	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ90 PN16	τεμ	1		
7	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ110 PN16	τεμ	1		
8	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ125 PN16	τεμ	1		
9	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ140 PN16	τεμ	1		
10	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ160 PN16	τεμ	1		
11	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ200 PN16	τεμ	1		
12	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN25	τεμ	1		
13	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ250 PN25	τεμ	1		
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 45° είτε 90°</b>					
14	Ηλεκτρογωνία Φ20 PE100 PN16	τεμ	1		
15	Ηλεκτρογωνία Φ25 PE100 PN16	τεμ	1		
16	Ηλεκτρογωνία Φ32 PE100 PN16	τεμ	1		
17	Ηλεκτρογωνία Φ63 PE100 PN16	τεμ	1		
18	Ηλεκτρογωνία Φ90 PE100 PN16	τεμ	1		
19	Ηλεκτρογωνία Φ110 PE100 PN16	τεμ	1		
20	Ηλεκτρογωνία Φ125 PE100 PN16	τεμ	1		
21	Ηλεκτρογωνία Φ160 PE100 PN16	τεμ	1		
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ</b>					
22	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X63	τεμ	1		
23	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X75	τεμ	1		
24	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X63	τεμ	1		
25	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X90	τεμ	1		
26	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X90	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

27	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X110	τεμ	1		
<b>ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ</b>					
28	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN16	τεμ	1		
29	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ90 , PN16	τεμ	1		
30	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ110 , PN16	τεμ	1		
31	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ125 , PN16	τεμ	1		
32	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ140 , PN16	τεμ	1		
33	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ160 , PN16	τεμ	1		
34	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN16	τεμ	1		
35	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN25	τεμ	1		
36	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN25	τεμ	1		
<b>ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ</b>					
37	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ63 PN16	τεμ	1		
38	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ90 PN16	τεμ	1		
39	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ110 PN16	τεμ	1		
40	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ125 PN16	τεμ	1		
41	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ140 PN16	τεμ	1		
42	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ160 PN16	τεμ	1		
43	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN16	τεμ	1		
44	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN25	τεμ	1		
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ</b>					
45	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ63	τεμ	1		
46	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ75	τεμ	1		
47	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90	τεμ	1		
48	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ110	τεμ	1		
49	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ125	τεμ	1		
<b>ΤΑΠΕΣ</b>					
50	Τάπα Φ63 PE100 PN16	τεμ	1		
51	Τάπα Φ75 PE100 PN16	τεμ	1		
52	Τάπα Φ90 PE100 PN16	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

53	Τάπα Φ110 ΡΕ100 ΡΝ16	τεμ	1		
54	Τάπα Φ125 ΡΕ100 ΡΝ16	τεμ	1		
55	Τάπα Φ140 ΡΕ100 ΡΝ16	τεμ	1		
56	Τάπα Φ160 ΡΕ100 ΡΝ16	τεμ	1		
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ</b>					
57	Εξάρτημα μεταγωγής Φ20Χ1/2" με αρσενικό σπείρωμα	τεμ	1		
58	Εξάρτημα μεταγωγής Φ25Χ3/4" με αρσενικό σπείρωμα	τεμ	1		
59	Εξάρτημα μεταγωγής Φ32Χ1" με αρσενικό σπείρωμα	τεμ	1		
60	Εξάρτημα μεταγωγής Φ40Χ1" με αρσενικό σπείρωμα	τεμ	1		
61	Εξάρτημα μεταγωγής Φ40Χ1 1/4" με αρσενικό σπείρωμα	τεμ	1		
<b>ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ</b>					
<b>ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ</b>					
62	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
63	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
64	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
65	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
66	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
67	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
68	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
69	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
70	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
71	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου	τεμ	1		
<b>ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ</b>					
72	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσεν., (για σωλήνα ΡΕ 80, Φ18x2,5 mm)	τεμ	1		
73	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλ., (για σωλήνα ΡΕ 80, Φ18x2,5 mm)	τεμ	1		
74	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , αρσεν., (για σωλήνα ΡΕ 80, Φ22Χ3 mm)	τεμ	1		



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

75	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)	τεμ	1		
76	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)	τεμ	1		
77	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1" , θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)	τεμ	1		
78	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)	τεμ	1		
79	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)	τεμ	1		
80	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)	τεμ	1		
81	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)	τεμ	1		
82	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)	τεμ	1		
83	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)	τεμ	1		
84	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)	τεμ	1		
85	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)	τεμ	1		
<b>ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ</b>					
86	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσενική	τεμ	1		
87	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλυκή	τεμ	1		
88	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , αρσενική	τεμ	1		
89	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , θηλυκή	τεμ	1		
90	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , αρσενική	τεμ	1		
91	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , θηλυκή	τεμ	1		
<b>ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ</b>					

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

92	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5	τεμ	1		
93	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0	τεμ	1		
94	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0	τεμ	1		
95	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20Χ2 (για σωλήνα PE 100, Φ20Χ2mm)	τεμ	1		
96	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25Χ2,3 (για σωλήνα PE 100, Φ25Χ2,3mm)	τεμ	1		
97	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 (για σωλήνα PE 100, Φ32Χ3mm)	τεμ	1		
<b>ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ</b>					
98	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1"	τεμ	1		
99	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/4"	τεμ	1		
100	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/2"	τεμ	1		
101	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2"	τεμ	1		
102	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2 1/2"	τεμ	1		
103	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3"	τεμ	1		
<b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ</b>					
104	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18 x 2,5	τεμ	1		
105	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ22 x 3,0	τεμ	1		
106	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ32 x 3,0	τεμ	1		
107	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ20Χ2,0	τεμ	1		
108	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ25Χ2,3	τεμ	1		
109	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ32Χ3,0	τεμ	1		
110	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ40Χ3,7	τεμ	1		
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ</b>					
<b>ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣ-ΘΗΛ.</b>					

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

111	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"	τεμ	1		
112	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"	τεμ	1		
113	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"	τεμ	1		
114	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	τεμ	1		
115	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	τεμ	1		
116	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"	τεμ	1		
117	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	τεμ	1		
118	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"	τεμ	1		
	<b>ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ.-ΘΗΛ.</b>				
119	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"	τεμ	1		
120	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"	τεμ	1		
121	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"	τεμ	1		
122	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	τεμ	1		
123	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	τεμ	1		
124	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"	τεμ	1		
125	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	τεμ	1		
126	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"	τεμ	1		
	<b>ΜΟΥΦΕΣ</b>				
127	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1/2"	τεμ	1		
128	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 3/4"	τεμ	1		
129	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1"	τεμ	1		
130	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1 1/4"	τεμ	1		
131	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1 1/2"	τεμ	1		
132	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 2"	τεμ	1		
133	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 2 1/2"	τεμ	1		
134	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 3"	τεμ	1		
	<b>ΝΙΠΕΛ</b>				
135	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 1/4"	τεμ	1		
136	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 3/8"	τεμ	1		
137	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1/2"	τεμ	1		
138	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 3/4"	τεμ	1		
139	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1"	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

140	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	τεμ	1		
141	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	τεμ	1		
142	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2"	τεμ	1		
143	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	τεμ	1		
144	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 3"	τεμ	1		
<b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ</b>					
145	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 3/4" x 1/2"	τεμ	1		
146	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 1/2"	τεμ	1		
147	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 3/4"	τεμ	1		
148	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/4" x 1"	τεμ	1		
149	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/2" x 1 1/4"	τεμ	1		
150	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1 1/2"	τεμ	1		
<b>ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ</b>					
151	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3/8X1/4"	τεμ	1		
152	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1/2X1/4"	τεμ	1		
153	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1/2X3/8"	τεμ	1		
154	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2"	τεμ	1		
155	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 1/2"	τεμ	1		
156	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 3/4"	τεμ	1		
157	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1"	τεμ	1		
158	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/4"	τεμ	1		
159	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/2"	τεμ	1		
160	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2 1/2" x 2"	τεμ	1		
161	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2"	τεμ	1		
162	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2 1/2"	τεμ	1		
<b>ΤΑΠΕΣ</b>					
163	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1/2"	τεμ	1		
164	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3/4"	τεμ	1		
165	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1"	τεμ	1		
166	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/4"	τεμ	1		
167	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/2"	τεμ	1		
168	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2"	τεμ	1		
169	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2 1/2"	τεμ	1		
170	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3"	τεμ	1		
171	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/4"	τεμ	1		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

172	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 11/2"	τεμ	1		
173	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2"	τεμ	1		
174	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 21/2"	τεμ	1		
175	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 3"	τεμ	1		
<b>ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ</b>					
176	Σωληνομαστός 1/2" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm	τεμ	1		
177	Σωληνομαστός 3/4" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm	τεμ	1		
<b>ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>					
178	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ100 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
179	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ125 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
180	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ140 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
181	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ160 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
182	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ200 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
183	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ250 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
184	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X125X200 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
185	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X140X200 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
186	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X160X200 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
187	Σαμάρι (σέλλα) Φ250X160X250 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
188	Σαμάρι (σέλλα) Φ315X160X315 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
189	Σαμάρι (σέλλα) Φ355X160X355 βαρέως τύπου 45°-90°	τεμ	1		
190	Σωλήνα επισκευής Φ75 βαρέως τύπου	τεμ	1		
191	Σωλήνα επισκευής Φ100 βαρέως τύπου	τεμ	1		
192	Σωλήνα επισκευής Φ125 βαρέως τύπου	τεμ	1		
193	Σωλήνα επισκευής Φ160 βαρέως τύπου	τεμ	1		
194	Σωλήνα επισκευής Φ200 βαρέως τύπου	τεμ	1		
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ</b>					
195	Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων	τεμ	1		
196	Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωμάτων 12x0,1	τεμ	1		
197	Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40 x 40 cm, μαζί με το αντίστοιχο πλαστικό καπάκι.	τεμ	1		
198	Μανσόν Φ63 10atm , pvc 50cm κομπλέ με λάστιχα	τεμ	1		
199	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-10atm	τεμ	1		
200	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-16atm	τεμ	1		
201	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-25atm	τεμ	1		

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>202</b>	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ63 PN10 45°-90°	τεμ	1		
<b>203</b>	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ75 PN10 45°-90°	τεμ	1		
<b>204</b>	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ90 PN10 45°-90°	τεμ	1		
<b>205</b>	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ110 PN10 45°-90°	τεμ	1		
<b>206</b>	Καμπύλη πίεσεως PVC Φ125 PN10 45°-90°	τεμ	1		
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>7000.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Επτά Χιλιάδες Ευρώ</b>
<b>Φ.Π.Α.24%</b>					<b>1680.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Χίλια Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>					<b>8680.00 €</b>
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					<b>Οκτώ Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ</b>

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα και σφραγίδα Οικονομικού Φορέα)

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε.,  
Στατιστικών Αναλύσεων, Άρδευσης & Ερευνών

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος Δ/σης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ

**Χρήστος Ασλανίδης**  
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

**Ιωάννης Παραγιός**  
Πολιτικός Μηχανικός