

Κιλκίς, Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου:1372

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τίτλος: «Εκτύπωση - Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης Έτους 2016».

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση:

1. Την 13-156/12-11-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, διετέθη πίστωση ποσού 15.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23 %) σε βάρος του ΚΑ 61.03.01 για «Εκτύπωση - Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης Έτους 2016».
2. Την 36/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εργασιών για το Έτος 2016.
3. Την 6-71/17-05-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμού τρόπου εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτύπωση - Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης Έτους 2016»

Θα διενεργήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην Υπηρεσία «Εκτύπωση - Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης Έτους 2016» που περιλαμβάνει έξι εκτυπώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης για την Δημοτική Ενότητα Κιλκίς και τέσσερις εκτυπώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης για τις Δημοτικές Ενότητες Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών και Κρουσίων του Δήμου Κιλκίς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω εργασία, να υποβάλουν προσφορές (Δικαιολογητικά και Οικονομική Προσφορά) εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως την 23η Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 πμ. Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει:

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.
3. Βεβαιωτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έχει εκτελέσει αντίστοιχες εργασίες με την ζητούμενη.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :

1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο «Εκτύπωση - Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης Έτους 2016» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Κατάθεση προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1^ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λογαριασμών κατανάλωσης νερού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας € (χωρίς Φ.Π.Α)	Συνολική Δαπάνη -€- (χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	157.500	τεμάχια	0,072683 €	11.447,57 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				11.447.,57 €

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λογαριασμών κατανάλωσης νερού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος -€- (χωρίς Φ.Π.Α)	Συνολική Δαπάνη -€- (χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	157.500,00	τεμάχια		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
				Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.				

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1 Έντυπο « ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» Έντυπο δύο όψεων- Δείγμα 1 (Παραρτήματος)

Για λόγους συντομίας στην διατύπωση το έντυπο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» θα αναφέρεται, στη συνέχεια της παρούσας, ως «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ».

Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», θα είναι διαστάσεων 210 X 297 χιλιοστά. Το χαρτί στο οποίο θα τυπωθεί πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς αλλοιώσεις. Ιδιαίτερα στην γραμμή οπτικής ανάγνωσης δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στίγματα. Τρύπες δεν πρέπει να εμφανίζονται στο έντυπο.

Στην πίσω όψη του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» θα υπάρχουν πλαίσια και κείμενα (π.χ αναγγελία βλαβών, κοινωνικά μηνύματα κλπ) όπως εμφανίζονται στο δείγμα 1. Η τελική μορφή θα διατεθεί στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της τελικής εκτύπωσης.

Στο μέρος του αποκόμματος του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» θα περιλαμβάνεται το δελτίο των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο», με την μορφή που εμφανίζεται στο δείγμα 1 το οποίο θα τηρεί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από τα ΕΛ.ΤΑ ΑΕ και ίσχυαν κατά την εκτέλεση της τελευταίας σύμβασης με την ΔΕΥΑΚ είναι οι εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛ.ΤΑ ΑΕ

1. Βάρος : 100 + ή - 5% γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο , μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPE T 410 - OS - 61.
2. Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες , μετρούμενη με τη μέθοδο SHEFFIELD ή από 22,5 έως 85 μονάδες (SEC / 50 CO) , μετρούμενη με την μέθοδο GURLEY . Μέθοδος ελέγχου TAPPI I 497 - SM - 48.
3. Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά . Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 411 - M - 44.
4. Αντοχή σε σχίσιμο : Ελάχιστη 40 γραμμ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 414-TS -65
5. Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά μήκος διάσταση μετρούμενη με τη μέθοδο GURLEY.
6. Πορώδες : (GURLEY) 15 μονάδες (SEC /100 CC) μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPI T 460 - M – 49
7. Ανακλαστικότητα : Η μέση ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας όχι μικρότερη από 85% , όταν το οξειδίο του μαγνησίου είναι 100% , μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 452-OS -58.
8. Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 425- M -60.
9. Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαμβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0%
10. Ακαθαρσίες : 10 στο εκατομμύριο το μέγιστο. Ακαθαρσίες μεγαλύτερες από 0,12 χιλιοστά (διάμετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 - TS -63.
11. Στιλπνότητα : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί με επικάλυψη ή πολύ στιλπνό.

12. Ιδιότητες επιφάνειας : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάμενο σε λάδια ή λίπη.

13. Φωσφορισμός: Ανεπιθύμητος

14. Χρώμα : Λευκό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ. καθώς και τελική μορφή του αποκόμματος «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο», θα διατεθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της τελικής εκτύπωσης.

Η ποιότητα του χαρτιού του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», η γραμμογράφηση, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το έντυπο, να συμφωνούν με το δείγμα 1 της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση, της μακέτας του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (συμπεριλαμβανομένου και του αποκόμματος «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο»), θα δοθεί από την ΔΕΥΑΚ, κατόπιν συνεργασίας με τον Ανάδοχο αλλά και σύμφωνης γνώμης των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ.

Ο Ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται προ της τελικής εκτύπωσης, να αποστείλει δείγμα εκατό (100) εκτυπωμένων δοκιμών στην ΔΕΥΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κάθε μελλοντική αλλαγή στη γραμμογράφηση, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τον «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», θα πραγματοποιείται μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών.

1.2 «ΦΑΚΕΛΟΣ»- ένα χρώμα panton (μπλέ)

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ, θα είναι διαστάσεων 11 X 23 εκ. με δεξί παράθυρο από διάφανη ζελατίνα και κλείσιμο σχήματος τραπεζίου, από χαρτί τουλάχιστον 90γρ. και ανάλογα προσαρμοσμένος ώστε ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» να εσωκλείεται σε τρία μέρη χωρίς προβλήματα.

Εκτός την επωνυμία της ΔΕΥΑΚ, θα έχει τυπωμένο κείμενο με τις πιθανές αιτίες επιστροφής όπως «άγνωστος», «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυμία», «αζήτητο», «απεβίωσε»,

«έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «δ/νση δυσανάγνωστη», «απαράδεκτο».

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τον ΦΑΚΕΛΟ, να συμφωνούν με το δείγμα 2 της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση της μακέτας του «ΦΑΚΕΛΟΥ» θα δοθεί από την ΔΕΥΑΚ.

Ο Ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται- προ της τελικής εκτύπωσης, να αποστείλει δείγμα πενήντα (50) εκτυπωμένων δοκιμών στην ΔΕΥΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

1.3 ΒΑΡΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το όριο βάρους έκαστου ταχυδρομικού αντικειμένου ήτοι έκαστου ΦΑΚΕΛΟΥ με τον εσωκλειόμενο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 γρ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Ανάδοχος, βάσει των στοιχείων που του παραδίδονται, υποχρεούται να παράγει, να εκτυπώνει, να εμφακελώνει και να παραδίδει τους «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ» στην ΔΕΥΑ Κιλκίς, το πολύ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Η ημερομηνία παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου από τον Ανάδοχο θα πιστοποιείται και από την «Εντολή Εκτέλεσης του Έργου».

Η εμφακέλωση θα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του εσωκλειόμενου «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» αλλά και να μην αποκρύπτονται τα Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη από το παράθυρο του ΦΑΚΕΛΟΥ.

Ως «Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη» η ΔΕΥΑΚ ορίζει τα εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΙΚΟΥ (εφόσον υπάρχει δηλωμένος), Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Προϊστάμενος Διοικητικής &

Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Χημικός Μηχανικός

Οικονομολόγος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΞΗΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

Διεύθυνση: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηροβρύση, Κιλκίς Τ.Κ. 611 00

ΑΦΜ: 080133167

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 23410-29330 (Τις εργάσιμες ώρες) FAX: 23410-29320

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 007-4000003

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 007-7241001

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@deyak.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε να φροντίσετε να καταχωρηθούν τα ακριβή στοιχεία ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή στο λογαριασμό σας. Για κάθε μεταβολή είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη γίνεται δωρεάν. Οι ενοικιαστές καταβάλλουν την αντίστοιχη εγγύηση, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης, από καιρό.

Ο Λογαριασμός αυτός εκδίδεται κάθε δίμηνο και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο.

Μπορεί να εξοφληθεί :

1. Στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, στο παλιό Δημαρχείο και στα γραφεία της επιχείρησης, που βρίσκονται στο 1ο χλμ. Κιλκίς-Ξηροβρύσης.
2. Στο ταχυδρομείο με την ταχυπληρωμή.
3. Στους κατά τόπους εισπράκτορες.

• Μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης η απόδειξη μπορεί να εξοφληθεί **ΜΟΝΟΝ** στο **ΤΑΜΕΙΟ** της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (Παλιό Δημαρχείο).

• Ελέγχετε τακτικά την υδραυλική σας εγκατάσταση για διαρροή, κλεινόντας όλες τις βρύσες και παρακολουθώντας, αν το υδρόμετρό σας γυρίζει.

Ενδεικτική απόλαση νερού από ανοήματα διαφόρων μεγεθών.

Ανοήμα		Άλλα		Κυβικά μέτρα	
χιλιοστά	&	Το λεπτό	Την ώρα	Την ημέρα	Το δίμηνο
0,5	•	0,39	20	0,48	28
1,0	•	0,97	56	1,39	83
1,5	•	1,62	110	2,84	158
2,0	•	3,16	190	4,58	273
2,5	•	5,09	305	7,30	438
3,0	•	8,15	490	11,75	705

Οι αναλογίες αναφέρονται για πίεση 6 ατμοσφαιρών άση είναι περίπου η πίεση των δικτύων της ΔΕΥΑΚ ΚΙΛΚΙΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού απειρώνεται η υδροληψία και επιβαρύνεστε με τη δαπάνη επανασύνδεσης.

- Για κάθε πληροφορία προσκομίζετε την απόδειξή σας.
 - Η ελάχιστη χρέωση είναι 8 ευρώ ανά μήνα.
- Η επιχείρηση για λειτουργικούς λόγους καταγράφει την κατανάλωση κάθε τέσσερις μήνες, ενώ οι λογαριασμοί είναι διμηνιαίοι. Έτσι εκδίδεται ένας λογαριασμός κατανάλωσης ανά δίμηνο **ΕΝΑΝΤΙ** (ενδεικτικός) και ένας εικασθησιακός. Για τον **ΕΝΑΝΤΙ** (ενδεικτικό) λογαριασμό λαμβάνεται ο μέσος όρος των κατανάλωσεων του τελευταίου έτους.

Ο **ΕΙΚΑΣΤΗΡΙΟΣ** λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλου του τετραμήνου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό της αξίας κατανάλωσης που έχει ήδη χρεωθεί στον **ΕΝΑΝΤΙ** λογαριασμό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ (ΛΟΥΚΙΑ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. Όσοι οικοδομές έχουν συνδεθεί στις υδρορροές στο δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται να τις απομακρύνουν.

ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ. Για να συνδεθεί η όδρευση σε μονοκατοικίες πρέπει να τοποθετηθεί φρεάτιο υδρόμετρου έξω από τα όρια του οικοπέδου.