

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320  
**Email:** [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), **Ιστοσελίδα:** [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

Από το πρακτικό της αριθμό **10/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 15/05/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 09/05/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

#### **ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-137/15-5-2018**

**Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας "Παραγωγή, Εκτύπωση και Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης". Προϋπολογισμός 11.950,85€ (πλέον ΦΠΑ).**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας " Παραγωγή, Εκτύπωση και Εμφακέλωση Λογαριασμών Ύδρευσης ", Προϋπολογισμού 11.950,85€ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

#### **2. ΣΚΟΠΟΣ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ 157.500 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

#### **3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 157.500 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ .  
 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: ΕΞΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 16.250 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 15.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

**4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

11.950,85 € (ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)  
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

**5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
(σύμφωνα με τι δείγμα 1 της υπηρεσίας):

1. Βάρος : 100 + ή - 5% γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο , μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPE T 410 - OS - 61.
2. Δειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες , μετρούμενη με τη μέθοδο SHEFFIELD ή από 22,5 έως 85 μονάδες ( SEC / 50 CO ) , μετρούμενη με την μέθοδο GURLEY . Μέθοδος ελέγχου TAPPI I 497 - SM - 48.
3. Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά . Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 411 - M - 44.
4. Αντοχή σε σχίσσιμο : Ελάχιστη 40 γραμμ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 414-TS -65
5. Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά μήκος διάσταση μετρούμενη με τη μέθοδο GURLEY.
6. Πορώδες : (GURLEY ) 15 μονάδες ( SEC /100 CC ) μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPI T 460 - M – 49
7. Ανακλαστικότητα : Η μέση ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας όχι μικρότερη από 85% , όταν το οξειδίο του μαγνησίου είναι 100% , μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 452-OS -58.
8. Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 425- M -60.
9. Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαμβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0%
10. Ακαθαρσίες : 10 στο εκατομμύριο το μέγιστο. Ακαθαρσίες μεγαλύτερες από 0,12 χιλιοστά (διάμετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 - TS -63.
11. Στιλπνότητα : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί με επικάλυψη ή πολύ στιλπνό.
12. Ιδιότητες επιφάνειας : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάμενο σε λάδια ή λίπη.
13. Φωσφορισμός: Ανεπιθύμητος
14. Χρώμα : Λευκό.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Ο **ΦΑΚΕΛΟΣ**, θα είναι διαστάσεων 11 X 23 εκ. με δεξί παράθυρο από διάφανη ζελατίνα και κλείσιμο σχήματος τραπεζίου, από χαρτί τουλάχιστον 90γρ. και ανάλογα προσαρμοσμένος ώστε ο «**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**» να εσωκλείεται σε τρία μέρη χωρίς προβλήματα.

Εκτός την επωνυμία της ΔΕΥΑΚ, θα έχει τυπωμένο κείμενο με τις πιθανές αιτίες επιστροφής όπως «άγνωστος», «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυμία», «αζήτητο», «απεβίωση», «έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «δ/νση δυσανάγνωστη», «απαράδεκτο».

Ο **ΦΑΚΕΛΟΣ** δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τον **ΦΑΚΕΛΟ**, να συμφωνούν με το δείγμα 2 της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η διαδικασία που προτείνεται είναι η απευθείας ανάθεση με την ίδια περυσινή τιμή (0,048 € ανά λογαριασμό και συνολική σύμβαση ποσού 9.374,40 € με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση της ως άνω εργασίας στην επιχείρηση «INSS LTD - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», με Α.Φ.Μ.: 800350628, Έδρα: Ηφαίστου 33Α, Κορωπί, Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου, με συνολική οικονομική προσφορά: 9.374,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για το έτος 2018.
- Εγκρίνει και δεσμεύει την πίστωση ποσού 11.624,256 € σε βάρος του Κ.Α. 61.03.01 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΛΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.
- Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.03.01 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΛΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-137/15-5-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Αναστασιάδου Ελένη**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός**  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς