

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAΧ:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18/2017

Της με αριθμό 18/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Πέμπτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 3987/20-10-2017, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-276/31-10-2017

Τιμολογιακή πολιτική έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της συνεχιζόμενης Συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. εισηγήθηκε τα παρακάτω για την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς του έτους 2018:

Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής του νερού σε όλη τη χώρα, η οποία θα έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις ΔΕΥΑ σύμφωνα με την απόφαση 135275 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-17) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ.

Σκοπός της ανωτέρω απόφασης είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου.

Ο προσδιορισμός των Τιμολογίων θα γίνει κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος των Δ.Ε.Υ.Α. Η βελτίωση της ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών είναι δυνατό να εφαρμοστεί σταδιακά σε διάστημα τριών (3) έως πέντε (5) ετών.

Από τον προϊστάμενο Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας κατατέθηκε η ακόλουθη εισήγηση - πρόταση τιμολογιακής πολιτικής έτους 2018 που έχει ως εξής :

Κυρία Πρόεδρε και κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,

θέτω υπ' όψιν σας την Απόφαση 135275 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 22 Μαΐου 2017 (Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 1751) και σας επισημάνω τα σημαντικότερα σημεία που μας αφορούν .

Η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος τους οποίους εξειδικεύει ως εξής :

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Στην εν λόγω απόφαση θεσπίζονται για πρώτη φορά οι έννοιες :

- της ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους,
- του περιβαλλοντολογικού κόστους και
- του κόστους πόρου

Τον προσδιορισμό της ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους τον έχουμε πραγματοποιήσει ήδη ως οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και περιλαμβάνεται σε πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. Το περιβαλλοντολογικό κόστος προσδιορίζεται σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος και θα μας κοινοποιηθεί από την Διεύθυνση Υδάτων. Το Περιβαλλοντολογικό Κόστος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο αφού παρακρατήσουμε το 2,5 % για ίδιες περιβαλλοντολογικές επενδύσεις.

Το κόστος πόρου εκτιμάται και αυτό σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος και θα μας κοινοποιηθεί από την Διεύθυνση Υδάτων.

Τα εν λόγω κόστη είναι αυτά που καθορίζουν την Τιμολογιακή Πολιτική του κάθε φορέα παροχής ύδατος η οποία εξασφαλίζει την επαρκή ανάκτηση του κόστους και την μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο.

Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να προβλέπεται διαφορετικό τιμολόγιο σε ειδικές χρήσεις ύδατος όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής / φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και πυροσβεστική.

Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους.

Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος. Το σταθερό τέλος πρέπει να ανακτά το πάγιο / σταθερό κόστος κάθε παρόχου. Στην πρώτη κλίμακα εντάσσονται οι κοινωνικές υποδομές (πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση)

Για το μέρος του πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ.4 του ν.4019/2011, όπως ισχύει καθορίζονται ευνοϊκότερες τιμές με πρόβλεψη μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού.

Όπως προανέφερα έχει συνταχθεί από την οικονομική Υπηρεσία ο πίνακας ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ με βάσει τις οδηγίες της Απόφασης και το πρότυπο που μας χορήγησε η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) ο οποίος βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2016 και των προβλέψεων των αποτελεσμάτων του έτους 2017 εξάγει ως αποτέλεσμα : Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει να καλυφθεί 18,429 % και 18,528 % αντίστοιχα. Είναι το ποσοστό που απεικονίζει την υστέρηση των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έναντι των εξόδων της. Ως χρηματικό ποσό αυτό απεικονίζεται και στον πίνακα ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2017 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε., ο οποίος επισυνάπτεται, όπου φαίνεται η υστέρηση των εσόδων έτους 2017 έναντι των εξόδων έτους 2017 κατά 735.058,10 €.

Όμως από την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων πουθενά δεν τεκμαίρεται ως αποτέλεσμα η δυνατότητα διαφοροποίησης της Τιμολογιακής Πολιτικής παροχής νερού ύδρευσης ανά Δημοτική Ενότητα. Έτσι λοιπόν συντάξαμε τον πίνακα ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, ο οποίος επίσης επισυνάπτεται και απεικονίζει τα προβλεπόμενα έσοδά μας εάν για το έτος 2017 είχαμε εφαρμόσει ενιαία τιμολόγηση σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα αυτό ότι η υστέρηση των εσόδων έτους 2017 έναντι των εξόδων έτους 2017 συρρικνώνεται στο ποσό των 232.761,16 € που είναι περίπου το 5% των εξόδων μας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		2016	2017
20-25	Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	148.220,92	120.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	815.070,75	820.000,00
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	233.218,45	230.000,00
62	Παροχές τρίτων	1.572.781,22	1.620.000,00
63	Φόροι - Τέλη	6.277,68	7.500,00
64	Διάφορα έξοδα	72.645,05	70.000,00
65	Τόκοι & Συναφή έξοδα	126.125,74	127.000,00
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	1.638.642,12	1.650.000,00
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	0,00
	Σύνολο λειτουργικών εξόδων	4.612.981,93	4.644.500,00
	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	1.481.438,48	1.525.000,00
	Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	382.101,78	375.000,00
ΕΣΟΔΑ		2016	2017
	Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, επ/ση, Ειδ. Τέλος, Τέλος κύκλου νερού κλπ	3.511.036,52	3.593.564,00
	Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	361.116,16	300.000,00
	Σύνολο εσόδων	3.872.152,68	3.893.564,00

Αιτιολογία	2016	2017
Κυβικά κατανάλωσης	3.823.375	4.145.186
Απόδοση κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις / εύλογη ετήσια απόδοση ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων που χρησιμοποιούν	2,00%	2,00%
Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις	133.998,05	134.500,00

Συνολο κόστους έργων χωρίς ΦΠΑ που έχουν κατασκευαστεί	393.615,27	375.000,00
Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους		
<i>Αιτιολογία</i>	2016	2017
Κόστος Κεφαλαίου	0,464	0,430
Αναλίσκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο	0,429	0,398
Κόστος Ευκαιρίας	0,035	0,032
Λειτουργικό Κόστος	0,615	0,580
Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες	0,215	0,200
Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες	0,401	0,380
Κόστος συντήρησης	0,063	0,052
Κόστος Διοίκησης & άλλα	0,100	0,090
Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους	1,2416	1,1529
<i>Αιτιολογία</i>	2016	2017
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης)	0,9183	0,8669
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης)	0,0944	0,0724
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 κατανάλωσης)	1,0128	0,9393
Ποσό που πρέπει να επιβάλλει ο φορέας/Μ3 για να καλύπτεται το χρηματοοικονομικό κόστος	0,2288	0,2136
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει να καλυφθεί	18,429%	18,528%

ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2017 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.				
	ΕΣΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017			ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017
	Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΥΒΙΚΑ	998.206,00	1.025.023,00	2.023.229,00	4.046.458,00
ΑΞΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	372.174,27	262.667,99	634.842,26	1.269.684,53
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	240.503,00	156.704,29	397.207,28	794.414,57
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	221.731,24	11.400,00	233.131,24	466.262,48
ΠΑΓΙΟ	389.475,00	130.222,04	519.697,04	1.039.394,07
ΣΥΝΟΛΑ	1.223.883,50	560.994,32	1.784.877,82	3.569.755,64
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ	1,23	0,55	0,88	0,88
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΛ			39156,08	78.312,16
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ			130687,05	261.374,10
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017				3.909.442,79
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017				4.644.500,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ				735.057,21

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ				
	ΕΣΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017			ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017
	Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΥΒΙΚΑ	998.206,00	1.025.023,00	2.023.229,00	4.046.458,00
ΑΞΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	372.174,27	420.549,72	792.723,99	1.585.447,97
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	240.503,00	239.008,00	479.511,00	959.021,99
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	221.731,24	3.991,90	225.723,14	451.446,28
ΠΑΓΙΟ	389.475,00	148.593,17	538.068,17	1.076.136,33
ΣΥΝΟΛΑ	1.223.883,50	812.142,79	2.036.026,29	4.072.052,58
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ	1,23	0,79	1,01	1,01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΛ			39156,08	78.312,16
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ			130687,05	261.374,10
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017				4.411.739,84
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017				4.644.500,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ				232.760,16

Με βάση των ανωτέρω από την οικονομική υπηρεσία προτείνεται για το έτος 2018, η ενοποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, στις τιμές που ίσχυσαν για το έτος 2017 στην Δημοτική Ενότητα Κιλκίς, η οποία θα έχει ως εξής :

Τιμολογιακή πολιτική (χωρίς Φ.Π.Α.):

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής **κατηγορίες**:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση αναλύσεων.
9. Ρυθμίσεις για την τιμολόγηση της ΔΕ Μουριών με ισχύ από 1.1.2014 έως 30.6.2015

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα, όπως ισχύουν για το έτος **2018** είναι:

1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται:

Ανά δίμηνο στη ΔΕ Κιλκίς, με ενδιάμεση ενδεικτική τιμή.

Ανά τρίμηνο στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου, με ενδιάμεση ενδεικτική τιμή.

Η καταγραφή των υδρομέτρων γίνεται ανά τετράμηνο στη Δ.Ε. Κιλκίς και ανά εξάμηνο στις λοιπές Δ.Ε.

1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στη ΔΕ Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2°	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο)	0-40	41-80	81-160	>160
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	<u>0,30</u>	<u>0,35</u>	<u>0,46</u>	<u>0,51</u>

Στις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσιών, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2°	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο)	0-60	61-120	121-240	>240
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	<u>0,30</u>	<u>0,35</u>	<u>0,46</u>	<u>0,51</u>

Ανάλογα με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών τα τέλη διαφοροποιούνται με βάση ειδικά τιμολόγια (άρθρο 26 Ν. 1069/80) όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα στο τέλος του εγγράφου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ):

- Το πάγιο ύδρευσης ορίζεται στο ποσό των **2,00 €** ανά μήνα.
- Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και τέλος αποχέτευσης

Σε όλο το Δήμο Κιλκίς

- Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού. **(απόφαση 56/2000)**.
- Ο Φ.Π.Α. που επιβάλετε στην κατανάλωση νερού είναι 13%.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 24%.

Στα **κτηνοτροφικά πάρκα** και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού καθορίζεται σε **0,30 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.

2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

- Το πάγιο αποχέτευσης ορίζεται στο ποσό των **2,50 €** ανά μήνα.
- Το τέλος αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιλκίς είναι ίσο με το **100%** της αξίας του νερού. **(απόφαση 56/2000)**.
- Στις ΤΚ Βαπτιστή, Καστανεών, Κρηστώνης, Μεγάλης Βρύσης, Χωρυγίου, Δροσάτου και Κορυφής το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο **60%** της αξίας του νερού.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του τέλους χρήσης της αποχέτευσης είναι 24%.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγών αποχέτευσης χρεώνεται κάθε υδρόμετρο με το ποσό των **30,00 ΕΥΡΩ**, για όσες οικοδομές δεν εκδόθηκαν άδειες αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδραντοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων **(απόφαση 19/2001)**.
- Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών. Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.

3. Τιμολόγηση εργασιών

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται **90,00 ΕΥΡΩ**, μονοκατοικίας **50,00 ΕΥΡΩ**.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται και εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας, στο κόστος προστίθενται **10,00 ΕΥΡΩ**.

Για εκτός Δήμου Κιλκίς αποφράξεις, κάθε χρέωση χρεώνεται με **90,00 ΕΥΡΩ** συν **1,5 ΕΥΡΩ** ανά χιλιόμετρο, μετρούμενης της απόστασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

- Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται **30,00 ΕΥΡΩ** μαζί με το υδρόμετρο.
- Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται **5,00 ΕΥΡΩ**.
- Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται **15,00 ΕΥΡΩ**.
- Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα **120,00 ΕΥΡΩ** εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

3.3. ΘΡΑΥΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. του πρωτεύοντος δικτύου που προκαλούνται από τρίτους, χρεώνονται με το ποσό των **200,00 €**, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε **400,00 ΕΥΡΩ**.

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το ποσό των **3,00 ΕΥΡΩ** ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα

4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης	Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Έως ½ ίντσες	300,00 (χωρίς φρεάτιο)
Έως ½ ίντσες	380,00 (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως ¾ ίντσες	500,00 (χωρίς φρεάτιο)
Έως ¾ ίντσες	580,00 (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως 1 ίντσες	980,00
Έως 2 ίντσες	1650,00

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά **140,00 ΕΥΡΩ**.

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται **υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο**, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	<u>20,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 " ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>98,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2" ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>71,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 " ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>117,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4" ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>84,00</u>
ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	<u>60,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 " ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>163,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4" ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>196,00</u>
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1" ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<u>173,00</u>
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	<u>98,00</u>

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το υπόγειο (εφόσον δεν παροχετεύεται), ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ)	Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ
Από 0 έως 350	<u>3.78</u>
Από 351 έως 500	<u>3.47</u>
Από 501 έως 850	<u>3.22</u>
Από 851 και πάνω	<u>3.10</u>

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 τετραγωνικά μέτρα δομημένου χώρου.

Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων. **(απόφαση 51/2000).**

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης **100,00 ΕΥΡΩ** για οικίες και **200,00 ΕΥΡΩ** για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν γένει ποσών έως 150 ευρώ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από συγγενείς πρώτου βαθμού με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται αναλόγως.

Σε χώρους συνάθροισης κοινού που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εγγύηση είναι 100 ευρώ.

Αντιμετώπιση ανεξόφλητων οφειλών από ενοικιαστές

Σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ ενοικιαστών και οφειλετών η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς εξαντλείται στα εξής:

Εφόσον υπάρχει το όνομα χρήστη, ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογαριασμό. Το υπόλοιπο της οφειλής είναι απαιτητό από τον χρήστη και η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων) για την πληρωμή του.

Εφόσον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτήτη ή τρίτου, επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετα θέματα (όπως απαιτήσεις οικονομικές από ιδιοκτήτες, ενοικιαστήρια συμβόλαια μη θεωρημένα με άλλες ημερομηνίες από αυτές που ζητείται να αφαιρεθεί η αξία του νερού, αναγραφή στους λογαριασμούς νερού ονόματος διαφορετικού από του ιδιοκτήτη, απλήρωτα ενοίκια κλπ. η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξαντλείται στην:

Α) απαίτηση της αξίας του νερού από τον ιδιοκτήτη

Β) Την έκδοση βεβαίωσης της οφειλής σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να απαιτήσει το ποσό της οφειλής και να το αποδώσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.

2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 ΕΥΡΩ

3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ

4.4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί για χρονικό διάστημα ενός έτους, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το όριο του ΚΕΔΕ (293 ευρώ).

Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του λογαριασμού του νερού.

Πριν την αφαίρεση υδρομέτρου ειδοποιείται τηλεφωνικά ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.

Οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με ευθύνη του γραφείου διαχείρισης ύδρευσης.

Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για κάθε υδρόμετρο που δεν είναι σε διακοπή, ενώ είναι απλήρωτοι οι τρεις λογαριασμοί και υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, υπόλογο είναι το γραφείο διαχείρισης ύδρευσης το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο της μη διακοπής και να τον έχει καταχωρημένο στο ειδικό έντυπο.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθυντής δύνανται να ζητούν την αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των ανωτέρω.

4.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.

Για κάθε οικόπεδο κατασκευάζεται μόνο μια διακλάδωση για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης. Όταν υδροδοτείται ένα κτίσμα η διάμετρος του αγωγού ύδρευσης είναι μισής ίντσας (1/2"). Σε περισσότερα του ενός υδρόμετρα τοποθετείται αγωγός διαμέτρου τριών τετάρτων της ίντσας (3/4"). Σε αυτή την περίπτωση όλα τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε κοινό φρεάτιο ή στήλη υδρομέτρων που κατασκευάζεται έξω από την περιφραγή του οικοπέδου.

Στους οικισμούς του Δήμου Κιλκίς που το τέλος αποχέτευσης είναι πάγια ετήσια δαπάνη, επιβάλλεται χωριστά για κάθε υδρόμετρο.

4.6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ.

Για να υδροδοτηθεί αγροτεμάχιο ευρισκόμενο εκτός του σχεδίου πόλης ή του οικισμού, πρέπει να υπάρχει κτίσμα νόμιμα υφιστάμενο. Η ύδρευση σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται για να καλύψει κυρίως την οικιακή χρήση του νερού και δευτερευόντως τις λοιπές χρήσεις.

5. Ειδικά τιμολόγια

5.1. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες, **τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα μέλη**, άποροι, κλπ (όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον νόμο) με τους παρακάτω όρους:

1. **Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού το μήνα.**
2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη.
3. Η ισχύς της έκπτωσης είναι **ετήσια** και αρχίζει από την έκδοση του λογαριασμού του 4^{ου} διμήνου ή τρίτου τριμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και επανελέγχεται **κάθε τρία (3) έτη**.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Η μείωση στην περίπτωση των πολυτέκνων υπολογίζεται ως εξής:

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Αριθμός προστατευόμενων τέκνων	Έκπτωση
4	50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
5	60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
6	70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
7	80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
8	90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9 και πάνω	Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής:

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.
3. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Κιλκίς.

1. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση (διαρροών κλπ), εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
4. Το ποσό μείωσης είναι 30% της οφειλής σε εφαρμογή αντίστοιχης σύστασης του συνηγόρου του πολίτη.
5. Εφόσον ο καταναλωτής ανήκει σε ευαίσθητη κατηγορία πολιτών (άπορος, πολύτεκνος, μακροχρόνια άνεργος, ΑΜΕΑ), η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 50%.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υπαχθεί σε μια και μόνο ευπαθή ομάδα.

6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων

6.1. Στα δημόσια κτίρια η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο	4 ^ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο)	0-20	21-40	41-80	>80
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (X 2,8)	0,84	0,98	1,29	1,43
ΚΡΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (X 2,4)	0,72	0,84	1,10	1,22

6.2. Στρατιωτικές μονάδες

Στις στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δήμενο)	Τιμή (Ε/κμ)
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (Χ 2,8)	1,12
ΚΡΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (Χ 2,4)	0,96

7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών – καταναλωτών προερχόμενα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς	Κυβικά μέτρα	0,70
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων δήμων του νομού Κιλκίς	Κυβικά μέτρα	1,20
Απόβλητα τρίτων	Κυβικά μέτρα	BOD₅/300 Χ 1,20

- Η τιμολόγηση των λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς βοθρολυμάτων).
- Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. Τιμολόγηση αναλύσεων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Τιμές σε ευρώ	
	ΓΙΑ ΟΤΑ	ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΡΗ	4	5
ΧΡΩΜΑ	3	4
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	3	4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	4	5
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	10	12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	7	8
ΜΑΓΝΗΣΙΟ	7	8
ΧΑΛΚΟΣ	7	8
ΣΙΔΗΡΟΣ	7	8
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	7	8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	7	8
ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ	7	8
ΘΕΙΙΚΑ	7	8
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ	6	7
ΝΙΤΡΙΚΑ	10	12
ΝΙΤΡΩΔΗ	10	12
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ	10	12
ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	7	8
ΦΘΟΡΙΟ	7	8
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	3	4
ΣΥΝΟΛΟ	133	157
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	100	120

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37°C	7	8
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	7	8
ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8
ΣΥΝΟΛΟ	21	24

Ο Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος Π.Ε.

Εκ μέρους των μελών του ΔΣ εκφράστηκε η άποψη ότι η προτεινόμενη τιμολόγηση οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη και κυρίως, αιφνίδια αύξηση της τιμής του νερού. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αρχή της επιείκειας αλλά και βάσει του κυρίαρχου χαρακτήρα της ΔΕΥΑΚ που δεν είναι κερδοσκοπική αλλά κατ' εξοχήν κοινωφελής επιχείρηση, θα πρέπει να διαμορφωθεί η τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2018 ως ακολούθως, με βάση την αρχή της ισότητας, συνεκτιμωμένης και της νομοθετικής πρόβλεψης (οικ.135275/2017 Αποφ.Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΦΕΚ 1751/22-5-2017 τ.Β') για ανώτατο όριο αύξησης της τιμολόγησης,

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, συρρικνώνεται η υστέρηση των εσόδων του έτους 2018 έναντι των εξόδων της ίδιας χρονιάς στο ποσό των 400.311,20 ευρώ.

Με βάση την παρακάτω αύξηση, οι προβλέψεις διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ				
	ΕΣΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017			ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017
	Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΥΒΙΚΑ	998.206,00	1.025.023,00	2.023.229,00	2.023.229,00
ΑΞΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	372.174,27	369.147,03	741.321,30	1.482.642,60
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ	240.503,00	208.128,25	448.631,24	897.262,49
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	221.731,24	3.363,69	225.094,93	450.189,86
ΠΑΓΙΟ	389.475,00	147.728,80	537.203,80	1.074.407,59
ΣΥΝΟΛΑ	1.223.883,50	728.367,77	1.952.251,27	3.904.502,54
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ	1,23	0,71	0,96	0,96
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΛ		39.156,08	78.312,16
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ		130.687,05	261.374,10
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017			4.244.188,80
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017			4.644.500,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ			400.311,20

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΚΔΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006), εκτιμώντας ότι η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος πρέπει να γίνει σε βάθος τριετίας

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα:

Την τιμολογιακή πολιτική έτους 2018, η οποία διαφοροποιείται ως εξής:

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής κατηγορίες:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση αναλύσεων.

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα, όπως ισχύουν για το έτος 2018 είναι:

1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1.3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται:

Ανά δίμηνο στη ΔΕ Κιλκίς, με ενδιάμεση ενδεικτική τιμή.

Ανά τρίμηνο στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου, με ενδιάμεση ενδεικτική τιμή.

Η καταγραφή των υδρομέτρων γίνεται ανά τετράμηνο στη Δ.Ε. Κιλκίς και ανά εξάμηνο στις λοιπές Δ.Ε.

1.4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στη ΔΕ Κιλκίς

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο)	0-40	41-80	81-160	>160
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	0,30	0,35	0,46	0,51

Στις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο)	0-60	61-120	121-240	>240

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	0,25	0,30	0,35	0,46
---------------------------------	------	------	------	------

Ανάλογα με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών τα τέλη διαφοροποιούνται με βάση ειδικά τιμολόγια (άρθρο 26 Ν. 1069/80) όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα στο τέλος του εγγράφου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ):

- Το πάγιο ύδρευσης ορίζεται στο ποσό των 2,00 € ανά μήνα.
- Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και τέλος αποχέτευσης

Σε όλο το Δήμο Κιλκίς

- Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού. (απόφαση 56/2000).
- Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην κατανάλωση νερού είναι 13%.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 24%.

Στα κτηνοτροφικά πάρκα και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού καθορίζεται σε 0,25 ΕΥΡΩ ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.

2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

- Το πάγιο αποχέτευσης ορίζεται στο ποσό των 2,50 € ανά μήνα.
- Το τέλος αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιλκίς είναι ίσο με το 100% της αξίας του νερού. (απόφαση 56/2000).
- Στις ΤΚ Βαπτιστή, Καστανεών, Κρηστώνης, Μεγάλης Βρύσης, Χωρυγίου, Δροσάτου και Κορυφής το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο 60% της αξίας του νερού.
- Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του τέλους χρήσης της αποχέτευσης είναι 24%.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγών αποχέτευσης χρεώνεται κάθε υδρόμετρο με το ποσό των 30,00 ΕΥΡΩ, για όσες οικοδομές δεν εκδόθηκαν άδειες αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδρανοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων (απόφαση 19/2001).
- Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών. Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.

3. Τιμολόγηση εργασιών

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται 90,00 ΕΥΡΩ, μονοκατοικίας 50,00 ΕΥΡΩ.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται και εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας, στο κόστος προστίθενται 10,00 ΕΥΡΩ.

Για εκτός Δήμου Κιλκίς αποφράξεις, κάθε χρέωση χρεώνεται με 90,00 ΕΥΡΩ συν 1,5 ΕΥΡΩ ανά χιλιόμετρο, μετρούμενης της απόστασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

- Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ μαζί με το υδρόμετρο.
- Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται 5,00 ΕΥΡΩ.
- Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται 15,00 ΕΥΡΩ.
- Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα 120,00 ΕΥΡΩ εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών.

3.3. ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. του πρωτεύοντος δικτύου που προκαλούνται από τρίτους, χρεώνονται με το ποσό των 200,00 €, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ.

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το ποσό των 3,00 ΕΥΡΩ ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα

4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης	Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
Έως 1/2 ίντσες	300,00 (χωρίς φρεάτιο)
Έως 1/2 ίντσες	380,00 (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως 3/4 ίντσες	500,00 (χωρίς φρεάτιο)
Έως 3/4 ίντσες	580,00 (με φρεάτιο 40 X 40 και υδρόμετρο)
Έως 1 ίντσες	980,00
Έως 2 ίντσες	1650,00

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	20,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 '' ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	98,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2'' ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	71,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ΄ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	117,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4΄ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	84,00
ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)	60,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ΄ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	163,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4΄ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	196,00
ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1΄ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	173,00
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	98,00

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το υπόγειο (εφόσον δεν παροχετεύεται), ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ)	Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ
Από 0 έως 350	3.78
Από 351 έως 500	3.47
Από 501 έως 850	3.22
Από 851 και πάνω	3,10

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 τετραγωνικά μέτρα δομημένου χώρου.

Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων. (απόφαση 51/2000).

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ για οικίες και 200,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν γένει ποσών έως 150 ευρώ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από συγγενείς πρώτου βαθμού με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται αναλόγως.

Σε χώρους συνάθροισης κοινού που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εγγύηση είναι 100 ευρώ.

Αντιμετώπιση ανεξόφλητων οφειλών από ενοικιαστές

Σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ ενοικιαστών και οφειλετών η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς εξαντλείται στα εξής:

Εφόσον υπάρχει το όνομα χρήστη, ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογαριασμό. Το υπόλοιπο της οφειλής είναι απαιτητό από τον χρήστη και η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων) για την πληρωμή του.

Εφόσον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτήτη ή τρίτου, επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετα θέματα (όπως απαιτήσεις οικονομικές από ιδιοκτήτες, ενοικιαστήρια συμβόλαια μη θεωρημένα με άλλες ημερομηνίες από αυτές που ζητείται να αφαιρεθεί η αξία του νερού, αναγραφή στους λογαριασμούς νερού ονόματος διαφορετικού από του ιδιοκτήτη, απλήρωτα ενοίκια κλπ. η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξαντλείται στην:

A) απαίτηση της αξίας του νερού από τον ιδιοκτήτη

B) Την έκδοση βεβαίωσης της οφειλής σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να απαιτήσει το ποσό της οφειλής και να το αποδώσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.

2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 ΕΥΡΩ

3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ

4.4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υδροδότηση διακόπεται όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί για χρονικό διάστημα ενός έτους, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το όριο του ΚΕΔΕ (293 ευρώ).

Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του λογαριασμού του νερού.

Πριν την αφαίρεση υδρομέτρου ειδοποιείται τηλεφωνικά ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.

Οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με ευθύνη του γραφείου διαχείρισης ύδρευσης.

Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για κάθε υδρόμετρο που δεν είναι σε διακοπή, ενώ είναι απλήρωτοι οι τρεις λογαριασμοί και υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, υπόλογο είναι το γραφείο διαχείρισης ύδρευσης το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο της μη διακοπής και να τον έχει καταχωρημένο στο ειδικό έντυπο.

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθυντής δύνανται να ζητούν την αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των ανωτέρω.

4.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.

Για κάθε οικόπεδο κατασκευάζεται μόνο μια διακλάδωση για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης. Όταν υδροδοτείται ένα κτίσμα η διάμετρος του αγωγού ύδρευσης είναι μισής ίντσας (1/2"). Σε περισσότερα του ενός υδρόμετρα τοποθετείται αγωγός διαμέτρου τριών τετάρτων της ίντσας (3/4"). Σε αυτή την περίπτωση όλα τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε κοινό φρεάτιο ή στήλη υδρομέτρων που κατασκευάζεται έξω από την περίφραξη του οικοπέδου.

Στους οικισμούς του Δήμου Κιλκίς που το τέλος αποχέτευσης είναι πάγια ετήσια δαπάνη, επιβάλλεται χωριστά για κάθε υδρόμετρο.

4.6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ.

Για να υδροδοτηθεί αγροτεμάχιο ευρισκόμενο εκτός του σχεδίου πόλης ή του οικισμού, πρέπει να υπάρχει κτίσμα νόμιμα υφιστάμενο. Η ύδρευση σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται για να καλύψει κυρίως την οικιακή χρήση του νερού και δευτερευόντως τις λοιπές χρήσεις.

5. Ειδικά τιμολόγια

5.1. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα μέλη, άποροι, κλπ (όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον νόμο) με τους παρακάτω όρους:

1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού το μήνα.
2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη.
3. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση του λογαριασμού του 4ου διμήνου ή τρίτου τριμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και επανελέγχεται κάθε τρία (3) έτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Η μείωση στην περίπτωση των πολυτέκνων υπολογίζεται ως εξής:

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Αριθμός προστατευόμενων τέκνων	Έκπτωση
3	40% για τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
4	50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
5	60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
6	70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
7	80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
8	90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα
9 και πάνω	Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής:

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.
3. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων – τριτεκνων Ν. Κιλκίς.

1. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση (διαρροών κλπ), εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού.
2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

4. Το ποσό μείωσης είναι 30% της οφειλής σε εφαρμογή αντίστοιχης σύστασης του συνηγόρου του πολίτη.

5. Εφόσον ο καταναλωτής ανήκει σε ευαίσθητη κατηγορία πολιτών (άπορος, πολύτεκνος, μακροχρόνια άνεργος, ΑΜΕΑ), η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 50%.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υπαχθεί σε μια και μόνο ευπαθή ομάδα.

6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων

6.1. Στα δημόσια κτίρια η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	1ο	2ο	3ο	4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δήμενο)	0-20	21-40	41-80	>80
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (X 2,8)	0,84	0,98	1,29	1,43
ΚΡΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (X 2,4)	0,72	0,84	1,10	1,22

6.2. Στρατιωτικές μονάδες

Στις στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δήμενο)	Τιμή (Ε/κμ)
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ (X 2.8)	1,12
ΚΡΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (X 2,4)	0,96

7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ (€)
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών – καταναλωτών προερχόμενα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς	Κυβικά μέτρα	0,70
Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων δήμων του νομού Κιλκίς	Κυβικά μέτρα	1,20
Απόβλητα τρίτων	Κυβικά μέτρα	BOD5/300 X 1,20

- Η τιμολόγηση των λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς βοθρολυμάτων).
- Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. Τιμολόγηση αναλύσεων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Τιμές σε ευρώ	
	ΓΙΑ ΟΤΑ	ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
PH	4	5
ΧΡΩΜΑ	3	4

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ	3	4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	4	5
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	10	12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ	7	8
ΜΑΓΝΗΣΙΟ	7	8
ΧΑΛΚΟΣ	7	8
ΣΙΔΗΡΟΣ	7	8
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ	7	8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ	7	8
ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ	7	8
ΘΕΙΙΚΑ	7	8
ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ	6	7
ΝΙΤΡΙΚΑ	10	12
ΝΙΤΡΩΔΗ	10	12
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ	10	12
ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ	7	8
ΦΘΟΡΙΟ	7	8
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ	3	4

ΣΥΝΟΛΟ	133	157
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	100	120

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		
ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37°C	7	8
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ	7	8
ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	7	8
ΣΥΝΟΛΟ	21	24

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-276/26-10-2017**.

ΘΕΜΑ 2° - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-277/26-10-2017

Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. παρουσίασε τον προγραμματισμό έργων που συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018 και έθεσε τις προτεραιότητες για το νέο έτος.

Στη συνέχεια έγινε διάλογος και δόθηκαν λεπτομερείς εξηγήσεις για κάθε κατηγορία επενδύσεων.

Μετά τις αναγκαίες προσθήκες και τη σύνθεση των απόψεων προέκυψε το τελικό κείμενο του τεχνικού προγράμματος και τέθηκε σε ψηφοφορία για έγκριση.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα:

Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018, το οποίο αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΜΑΔΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ
10.00	ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΩΝ			10.000,00
10.00.01		ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	10.000,00	
11.00	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ			25.000,00
11.00.01		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	
11.00.02		ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	
11.02.01	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ			212.500,89
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΡΑΑ			
11.02.01.02		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	212.500,89	
11.02.02	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ			1.236.594,78
11.02.02.01		ΑΝΑΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	60.000,00	
11.02.02.02		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	60.000,00	
11.02.02.03		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΚΙΛΚΙΣ	20.000,00	
11.02.02.04		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	20.000,00	

11.02.02.05		ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	500.000,00	
11.02.02.06		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)	423.594,78	
11.02.02.07		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (καλλιέργεια πηγών) ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	20.000,00	
11.02.02.08		ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ <<Κ05>> ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	26.000,00	
11.02.02.09		ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	20.000,00	
11.02.02.10		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00	
11.02.02.11		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)	67.000,00	
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			225.900,00
12.00.01		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	200.000,00	
12.00.02		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	25.900,00	
13.01	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			60.000,00
13.01.01		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	
61.00.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ			100.000,00
61.00.01.01		ΥΔΡΑΥΛΙΚΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00	
61.00.01.02		ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00	
61.00.01.03		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00	
61.00.01.04		ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	20.000,00	
61.00.01.05		ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)	20.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018		1.869.995,67
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	212.500,89	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.657.494,78	
ΣΥΝΟΛΟ	1.869.995,67	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-277/26-10-2017**.

ΘΕΜΑ 3^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-278/26-10-2017

Προϋπολογισμός έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού είχε διανεμηθεί για ενημέρωση γραπτά σε κάθε μέλος του Δ.Σ.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. παρουσίασε τους πίνακες Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τα ποσά που αναγράφονται σε κάθε κωδικό.

Στο διάλογο που ακολούθησε με τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς απαντήθηκαν τα ερωτήματα που τέθηκαν και δόθηκαν λεπτομερείς εξηγήσεις για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα.

Μετά τις αναγκαίες προσθήκες και τη σύνθεση των απόψεων προέκυψε το τελικό κείμενο του Προϋπολογισμού και τέθηκε σε ψηφοφορία για έγκριση.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΚΔΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006), εκτιμώντας ότι η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος πρέπει να γίνει σε βάθος τριετίας

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα:

Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2018, το οποίο αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		

72	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	
72-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00
72.03	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	8.000,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
73.01.00.0	Πωλήσεις νερού	1.190.000,00
73.01.00.0	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	390.000,00
73.00.00.0	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00
73.00.00.0	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	20.000,00
73.01.00.0	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	30.000,00
73.01.00.0	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	650.000,00
73.01.00.1	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% Ν.1069/80	780.000,00
73.01.01.0	ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ	10.000,00
73.01.01.0	ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	2.000,00
73.01.00.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	5.000,00
73.01.00.0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΤΑΧ.ΤΕΛΟΣ)	31.312,00
73.01.00.0	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.508.312,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	
74.03.01.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΤΕΚ	18.000,00
74.03.01.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΑΕΚ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (13 ΑΤΟΜΑ, 20 € ανά ημέρα)	10.000,00
74.03.01.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.554.312,00

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
41	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
41.10	ΕΠΠΕΡΑΑ	212.500,89
ΣΥΝΟΛΟ		212.500,89
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	
75.00.02	ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	1.000,00
75.00.99	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΕΠΑΡΚΕΙΑ)	-
75.09.00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00
75.11.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		4.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
76.03.01	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	5.000,00
76.03.05	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	261.375,00
ΣΥΝΟΛΟ		266.375,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		482.875,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		4.037.187,89
81	ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	
81.01	ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	1.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.100.000,00
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
82.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.565.073,48
ΣΥΝΟΛΟ		4.565.073,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017		9.702.261,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ
	Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
72	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	8.000,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.508.312,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.554.312,00
	Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	212.500,89
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	4.000,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	266.375,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	482.875,89
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.100.000,00
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.565.073,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018	9.702.261,37

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018			
Κωδικός		Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
10.00	ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΩΝ		
10.00.01		ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	10.000,00
11.00	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ		
11.00.01		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00
11.00.02		ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00
11.02.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΡΑΑ		
		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΡΑΑ	
11.02.01.02		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	212.500,89
11.02.02	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ		
11.02.02.01		ΑΝΑΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	60.000,00

11.02.02.02		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	60.000,00
11.02.02.03		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΚΙΛΚΙΣ	20.000,00
11.02.02.04		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	20.000,00
11.02.02.05		ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	500.000,00
11.02.02.06		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)	423.594,78
11.02.02.07		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (καλλιεργεια πηγών) ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	20.000,00
11.02.02.08		ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ <<K05>> ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	26.000,00
11.02.02.09		ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	20.000,00
11.02.02.10		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00
11.02.02.11		ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ)	67.000,00
12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			
12.00.01		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	200.000,00
12.00.02		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	25.900,00
12.01		ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.000,00
12.02		ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ	5.000,00
12.05		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ & ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ	15.000,00
12.06		ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.000,00
13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			

		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00
14	ΕΠΙΠΛΑ		
14.00		ΕΠΙΠΛΑ	10.000,00
14.01		ΣΚΕΥΗ	1.000,00
14.02		ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ	20.000,00
14.03		Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	10.000,00
14.05		ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ	5.000,00
14.08		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	5.000,00
14.09		ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.000,00
16.17		ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ (προγράμματα Η/Υ. & λοιπά)	10.000,00
18.11		ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ)	10.000,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		
25.05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΧΗΜΕΙΟΥ Κ.Τ.Λ.)		
25.05.01		ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	60.000,00
25.05.03		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. (Ιμάντες κίνησης φυσητήρων, Μembrάνες αερισμού, Βάνες κλπ)	15.000,00
25.05.04		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	60.000,00
25.05.07		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00
25.05.08		ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	20.000,00
25.06	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		
25.06.01		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	60.000,00
26	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ		
26.12		ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ	20.000,00
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		

45.13		ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.Δ.	256.000,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
60.00		ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	950.000,00
60.01		ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60.000,00
60.02.00		ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ	20.000,00
60.02.01		ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.000,00
60.03		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	285.000,00
60.04		ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ	25.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
61.00.00		ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΛΠ.)	20.000,00
61.00.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ		
61.00.01.01		ΥΔΡΑΥΛΙΚΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00
61.00.01.02		ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00
61.00.01.03		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	20.000,00
61.00.01.04		ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	20.000,00
61.00.01.05		ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)	20.000,00
61.01.00		ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ	20.000,00
61.01.01		ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	35.000,00
61.02		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00
61.03	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡ.-ΥΠΗΡ.ΤΡΙΤΩΝ)		

61.03.01		ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	15.000,00
61.03.02		ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & Η/Υ	10.000,00
61.03.03		ΧΗΜΙΚΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ. ΚΙΛΚΙΣ	60.000,00
61.03.05		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	20.000,00
61.93	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ		
61.93.01		ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	20.000,00
61.93.02		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	175.000,00
61.93.05		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΤΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	26.950,00
61.93.06		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	20.000,00
61.93.07		ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	60.000,00
61.93.08		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00
61.93.09		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	10.000,00
61.93.13		ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ & ΑΝΤΛΙΣΤΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	6.000,00
61.93.14		ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ & ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ	100.000,00
61.93.15		ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00
61.93.16		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	60.000,00

61.93.19		ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	40.000,00
61.93.20		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ	220.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
62.00		ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & Ε.Ε.Λ.	1.700.000,00
62.03		ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	30.000,00
62.04		ΕΝΟΙΚΙΑ	1.000,00
62.05		ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.000,00
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΚΤΙΡΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ.)		
62.07.01.01		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ	20.000,00
62.07.01.02		ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ κλπ)	20.000,00
62.07.01.03		ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	20.000,00
62.07.01.04		ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00
62.07.01.05		ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	20.000,00
62.07.01.06		ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	45.000,00
63	ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		
63.03		ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	10.000,00
63.04		ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	10.000,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
64.00		ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)	45.000,00
64.01		ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	10.000,00
64.02		ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	10.000,00

64.05		ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00
64.06		ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000,00
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		
64.07.01		ΕΝΤΥΠΑ	15.000,00
64.07.02		ΧΑΡΤΙΚΑ	7.500,00
64.07.04		ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	7.500,00
64.07.06		ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	5.000,00
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		
64.08.01		ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗΣ	15.000,00
64.08.03		ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00
64.09		ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10.000,00
64.92		ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00
64.98		ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		
65.01		ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	125.000,00
65.06		ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΕΗ)	12.000,00
65.98		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.100,00
66.00		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.650.000,00
81.00		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	50.000,00
82.00		ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	889.215,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018		9.702.261,37	

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-278/26-10-2017**.

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-279/31-10-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της συνεχιζόμενης Συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ» σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του αιτήματος είναι η προμήθεια φτερωτής στην μία (1) εκ των τριών (3) αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης στο τμήμα της ανακυκλοφορίας λάσπης από τις δύο (2) Δευτεροβάθμιες Καθιζήσεις της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς στην έξοδο της Λιποσυλλογής-Αμμοσυλλογής, η οποία λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της επί δέκα τρία (13) έτη έχει καταστραφεί και χρειάζεται αντικατάσταση.

Τα επεξεργασμένα λύματα (λάσπη+νερό) από την έξοδο της Βιολογικής Επεξεργασίας οδηγούνται με φυσική ροή λόγω υψομέτρου στον μεριστή ροής και από εκεί στις Δευτεροβάθμιες Καθιζήσεις στις οποίες γίνεται ο διαχωρισμός της λάσπης (καθίζηση λόγω βάρους) και του καθαρού νερού (επίπλευση και εκροή με υπερχειλίση). Από τις Δευτεροβάθμιες Καθιζήσεις η Επεξεργασμένη λάσπη οδηγείται μέσω τριών (3) αντλιών ανακυκλοφορίας στην έξοδο της Λιποσυλλογής-Αμμοσυλλογής αφενός για την απόσμωση των εισερχομένων νέων λυμάτων και αφετέρου για την τροφοδοσία με μικρόβια απαραίτητα για την διαδικασία της Βιολογικής Επεξεργασίας (Αναερόβιο τμήμα του Αερισμού). Για την συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω αντλίας χρειάζεται αντικατάσταση της φθαρείσης λόγω συνεχούς λειτουργίας φτερωτής με νέα καινούρια της οποίας το κόστος είναι σαφώς φθηνότερο (**κόστος φτερωτής: 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α(24%), κόστος νέας αντλίας ανακυκλοφορίας: 5.760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α(24%)**).

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται ποσό δαπάνης **2.500,00 ευρώ** χωρίς Φ.Π.Α(24%), για την προμήθεια μιας (1) φτερωτής αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης με κωδικό στα ηλεκτρολογικά σχέδια C 106-35 και serialnumber: 3140.180.0450056.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ο ακόλουθος:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης με κωδικό C 106-35 και serialnumber: 3140.180.0450056	Τεμ.	1	2.500,00	2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ					2.500,00
Φ.Π.Α. 24%					600,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					3.100,00

Παρακαλώ για την έγκριση και τον τρόπο εκτέλεσης του ως άνω περιγραφέντος αιτήματος.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483/2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της προμήθειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗ»**, (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).
- Δεσμεύει πίστωση **2.500,00€** σε βάρος του **12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)** του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-279/26-10-2017.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την:

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ**

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί **μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.** Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής σας, και τον τίτλο:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΟΙΚΟΥ FLYGHT
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ»**

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:20. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος, Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc ΠΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς), 23410 25053 (τηλέφωνο Ε.Ε.Λ. Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας 8:00π.μ. – 14:30μ.μ..

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης του εξαρτήματος. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος αποκλεισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	ποσότης	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056.	1τεμ	2.500,00	2.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ :	2.500,00
			ΦΠΑ 24 % :	600,00
			ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% :	3.100,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	ποσότης	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Φτερωτή αντλίας ανακυκλοφορίας λάσπης Οίκου Flyght, με κωδικό C 106-35 και serial number: 3140.180.0450056.	1τεμ		
			ΣΥΝΟΛΟ :	
			ΦΠΑ 24 % :	
			ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% :	

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-280/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «Επισκευή πομώνας οικισμού Λεβεντοχωρίου»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον από τον κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της εργασίας με τίτλο: «**Επισκευή πομώνας οικισμού Λεβεντοχωρίου**» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00.

Η εργασία ανωτέρω αφορά τις εργασίες επισκευής της αντλίας βαθών φρεατίων (πομώνας) που βρίσκεται εγκατεστημένη σε πηγάδι στον οικισμό Λεβεντοχωρίου και υδροδοτεί τους οικισμούς Λεβεντοχώρι, Μεσσιανό και Δαφνοχώρι.

Οι ενέργειες για την εκτέλεση της εργασίας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού της αυτής και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη.

Το αποτέλεσμα της **Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος** της εργασίας αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΩΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Παρασκευή **20 Οκτωβρίου 2017** και ώρα **12:15** συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών-εργασιών για την «Επισκευή πομώνας οικισμού Λεβεντοχώρι» αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδη Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Ασλανίδη Χρήστο Τοπογράφο μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδη Ηλίας Χημικό μηχανικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμήσε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	ΜΗΧΑΝ. ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν & ΣΙΑ ΕΕ	3939/18-10-2017
2	ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3972/20-10-2017

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών για την επισκευή πομώνας οικισμού Λεβεντοχωρίου και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
-----	----------	-------------------------------------

1	ΜΗΧΑΝ. ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν & ΣΙΑ ΕΕ	712,00
2	ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	675,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται ως μειοδότης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή πομώννας οικισμού Λεβεντοχωρίου» η επιχείρηση ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ λόγω χαμηλότερης προσφοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή πομώννας οικισμού Λεβεντοχωρίου», έτους 2017» προϋπολογισμού 712,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) στην επιχείρηση : «ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α.Φ.Μ. : 066954222, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, Διεύθυνση :ΒΙ.ΠΑ. Πολυκάστρου, Τ.Κ. 61200, με συνολική οικονομική προσφορά 675,00€.
- Η δαπάνη της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-280/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-281/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Απόφαση επί των ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4» που έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ (1^ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων για την ένσταση επί της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**» αποτελούμενη από τους:

1	Παραγιός Ιωάννης	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2	Ασλανίδης Χρήστος	ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
3	Καπασακαλίδης Παναγιώτης	ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

το τακτικό μέλος Κυριαζίδης Μιχαήλ αντικαταστάθηκε με το αναπληρωματικό Παραγιό Ιωάννη λόγω κωλύματος συμμετοχής στην Ε.Δ.

Η επιτροπή προχώρησε στην ανάγνωση των τευχών δημοπράτησης, των πρακτικών του διαγωνισμού και της ένστασης της εταιρείας «**ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**» επί του 2ου πρακτικού της Ε.Δ.

Επί του παραδεκτού της ένστασης:

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στις 12/10/2017 και η ένσταση κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 13/10/2017.

Η ένσταση δεν συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επίσης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η καταβολή του παραβόλου προβλέπεται στο άρθρο 4.3 στην Διακήρυξη όπου αναφέρεται:

4.3 Ενστάσεις

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής παρόχους'αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής :

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επίσης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης για τυπικούς λόγους.

Επί της ουσίας ένστασης:

- Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «**ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**» στο φάκελο τεχνικών προδιαγραφών που προσκόμισε την ημερομηνία του διαγωνισμού όχημα με κινητήρα τεχνολογίας EURO 5 και όχι EURO6άλλωστε η ίδια η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός αυτό προβάλλοντας το επιχείρημα ότι εκ παραδρομής προσκόμισε λάθος τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

- Η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 223 χλστ αντί 260 χλστ όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η διαφορά των 4 εκατοστών που βεβαία είναι 6 εκατοστά, είναι επουσιώδης δεν είναι δεκτός αφού υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τα οριζόμενα στην μελέτη και επηρεάζουν την λειτουργικότητα του οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

- Τέλος η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι κυβισμός του οχήματος είναι 2298 κυβικά εκατοστά, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 2300 κυβικά εκατοστά. Η επιτροπή διαγωνισμού όμως θεώρησε την παρέκκλιση αυτή επουσιώδη και επομένως δεν την επικαλέστηκε σαν λόγο αποκλεισμού.

Συνοψίζοντας η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν.

Το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το 1οπρακτικό της Ε.Δ. της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4X4».
- Εφόσον η διαδικασία συνεχίστηκε την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 με το άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών,σε επόμενη απόφαση θα ψηφιστεί από τα μέλη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. που θα αφορά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών.
- Την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-281/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-282/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 2ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοπρακτικό της Ε.Δ.της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4» προϋπολογισμού: 27.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.που έχει ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΟ (2^ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017** συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**» αποτελούμενη από τους:

1. **Αβραμίδα Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του αναπληρωματικού μέλους Καραγιαννίδου Δήμητρας Υπαλλήλου της Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**
2. **Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, Υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλου Γεωργίου, Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
3. **Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

όπως είχε ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων που περιείχαν τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων που δεν είχαν αποκλειστεί κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και ακούστηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Η επιτροπή κατέγραψε και εκφώνησε στους παρευρισκόμενους τα περιεχόμενα των φακέλων ως εξής :

1η «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»

- Πλαίσιο
- Κινητήρας
- Κιβώτιο ταχυτήτων
- Συσσωρευτής
- Σύστημα διεύθυνσης
- Σύστημα πέδησης
- Σύστημα ανάρτησης
- Ελαστικά
- Επένδυση χώρου φορτίου
- Χρώμα αμαξώματος
- Καμπίνα
- Παρελκόμενα

- Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες
- Φώτα οχήματος
- Αερόσακκοι
- Τιμόνι
- Εγγυήσεις
- Συνολικός εξοπλισμός
- Εγγύηση, συντήρηση, παράδοση
- Εκπαίδευση, έντυπα
- Τεχνικό φυλλάδιο

FAX: 2341041800

2η «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»

- 1^{ος} Πίνακας: Περιβαλλοντική απόδοση
- 2^{ος} Πίνακας: Κινητήρας
- 3^{ος} Πίνακας: Επιδόσεις, αναρτήσεις, σύστημα πέδησης
- 4^{ος} Πίνακας: Διαστάσεις & Βάρη
- 5^{ος} Πίνακας: Εκτός δρόμου
- 6^{ος} Πίνακας Ελαστικά & Ζάντες
- Τεχνικό φυλλάδιο

FAX: 2341076282

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε τους φακέλους τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, εάν τα προσφερόμενα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» το προσφερόμενο όχημα δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές στα εξής σημεία

1. Ο κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι κατηγορίας EURO 5B+ αντί για EURO 6 ή νεότερο όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 223 χλστ αντί 260 χλστ όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Ο κυβισμός του οχήματος είναι 2298 κυβικά εκατοστά, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 2300 κυβικά εκατοστά. Η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί την παρέκκλιση αυτή επουσιώδη.

Επομένως η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» δεν γίνεται δεκτή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού γίνεται δεκτή παρακάτω εταιρεία :

1. «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **2/2017**.

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στις 12/10/2017 και η ένσταση κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 13/10/2017.

Για την εξέταση της ένστασης συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων η οποία συνέταξε το πρακτικό που ακολουθεί.

ΠΡΩΤΟ (1^ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων για την ένσταση επί της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**» αποτελούμενη από τους:

1	Παραγιός Ιωάννης	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2	Ασλανίδης Χρήστος	ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
3	Καπασακαλίδης Παναγιώτης	ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

το τακτικό μέλος Κυριαζίδης Μιχαήλ αντικαταστάθηκε με το αναπληρωματικό Παραγιό Ιωάννη λόγω κωλύματος συμμετοχής στην Ε.Δ.

Η επιτροπή προχώρησε στην ανάγνωση των τευχών δημοπράτησης, των πρακτικών του διαγωνισμού και της ένστασης της εταιρείας «**ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**» επί του 2ου πρακτικού της Ε.Δ.

Επί του παραδεκτού της ένστασης:

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στις 12/10/2017 και η ένσταση κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 13/10/2017.

Η ένσταση δεν συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επίσης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η καταβολή του παραβόλου προβλέπεται στο άρθρο 4.3 στην Διακήρυξη όπου αναφέρεται:

4.3 Ενστάσεις

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως εξής :

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επίσης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης για τυπικούς λόγους.

Επί της ουσίας ένστασης:

- Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «**ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.**» στο φάκελο τεχνικών προδιαγραφών που προσκόμισε την ημερομηνία του διαγωνισμού όχημα με κινητήρα τεχνολογίας EURO 5 και όχι EURO6 άλλωστε η ίδια η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός αυτό προβάλλοντας το επιχείρημα ότι εκ παραδρομής προσκόμισε λάθος τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

- Η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 223 χλστ αντί 260 χλστ όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η διαφορά των 4 εκατοστών που βεβαία είναι 6 εκατοστά, είναι επουσιώδης δεν είναι δεκτός αφού υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τα οριζόμενα στην μελέτη και επηρεάζουν την λειτουργικότητα του οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

- Τέλος η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι κυβισμός του οχήματος είναι 2298 κυβικά εκατοστά, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 2300 κυβικά εκατοστά. Η επιτροπή διαγωνισμού όμως θεώρησε την παρέκκλιση αυτή επουσιώδη και επομένως δεν την επικαλέστηκε σαν λόγο αποκλεισμού.

Συνοψίζοντας η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν.

Το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Παραγιός Ιωάννης

Ασλανίδης Χρήστος

Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει το δεύτερο πρακτικό της Ε.Δ. και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια οχήματος 4Χ4**»
- Την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-282/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-283/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αναγκαιότητα τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2017, εξαιτίας του ότι έχουν προκύψει νέα δεδομένα και αναγκαιότητες στην λειτουργία της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά για τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα με την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων που τίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017:

- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.01 με τίτλο "Ανάπτυξη υφιστάμενων γεωτρήσεων Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.02 με τίτλο "Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.06 με τίτλο "Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στον Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.19 με τίτλο "Βελτίωση υποδομών (καλλιέργεια πηγών) για αξιοποίηση υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μουριών" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Αυξάνεται ο Κωδικός 12.00.01 με τίτλο "Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων" κατά το ποσό των 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ)

Στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 :

- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.01 με τίτλο "Ανάπτυξη υφιστάμενων γεωτρήσεων Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.02 με τίτλο "Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.06 με τίτλο "Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στον Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.19 με τίτλο "Βελτίωση υποδομών (καλλιέργεια πηγών) για αξιοποίηση υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μουριών" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Αυξάνεται ο Κωδικός 12.00.01 με τίτλο "Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων" κατά το ποσό των 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017:

- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.01 με τίτλο "Ανάπτυξη υφιστάμενων γεωτρήσεων Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.02 με τίτλο "Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.06 με τίτλο "Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στον Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.19 με τίτλο "Βελτίωση υποδομών (καλλιέργεια πηγών) για αξιοποίηση υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μουριών" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Αυξάνεται ο Κωδικός 12.00.01 με τίτλο "Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων" κατά το ποσό των 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ)

Στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 :

- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.01 με τίτλο "Ανάπτυξη υφιστάμενων γεωτρήσεων Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.02 με τίτλο "Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.06 με τίτλο "Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στον Δ.Κιλκίς" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Μειώνεται ο Κωδικός 11.02.02.19 με τίτλο "Βελτίωση υποδομών (καλλιέργεια πηγών) για αξιοποίηση υδάτινων πόρων στη Δ.Ε. Μουριών" κατά το ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ)
- Αυξάνεται ο Κωδικός 12.00.01 με τίτλο "Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων" κατά το ποσό των 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδες ευρώ)

Συνοπτικά μετά την Τροποποίηση το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνετε ως εξής :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	25.000,00
11.02.02.02	ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	18.000,00
11.02.02.06	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΑΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.19	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ	0,00
12.00.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	200.000,00

Συνοπτικά μετά την Τροποποίηση ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνετε ως εξής :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	25.000,00
11.02.02.02	ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	18.000,00
11.02.02.06	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΑΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.19	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ	0,00
12.00.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	200.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-283/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-284/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 2ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπίγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της Ε.Δ. του έργου: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»** προϋπολογισμού: 49.869,60 € πλέον Φ.Π.Α. που έχει ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΟ (2^ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**» αποτελούμενη από τους:

- 4. Αβραμίδη Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του αναπληρωματικού μέλους Καραγιαννίδου Δήμητρας Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
- 5. Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλου Γεωργίου, Υδρονόμο της ΔΕΥΑ Κιλκίς*
- 6. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς*

όπως είχε ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων που περιείχαν τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων που δεν είχαν αποκλειστεί κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και ακούστηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Η επιτροπή κατέγραψε και εκφώνησε στους παρευρισκόμενους τα περιεχόμενα των φακέλων ως εξής :

1η «**ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.**»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β

- Πίνακας προσφερόμενων υλικών-κατασκευαστών
- Τεχνικά Φυλλάδια προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας - χημικές αναλύσεις των προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας ελαστικών των προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 των προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Υπεύθυνη Δήλωση περί Δημόσιας Υγείας & Εγγύησης
- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.

FAX: 2106000110

2η «**ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.**»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β

- Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων υλικών
- Τεχνικά φυλλάδια της “George Fischer”
- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρίας “George Fischer”
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας εξαρτημάτων για πόσιμο νερό εκδοθέντα από DVGW
- Εγγύηση καλής λειτουργίας της “George Fischer”
- Γενικοί όροι προμήθειας της “George Fischer”
- Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ηλεκτρομουφών και λαιμών φλαντζών PN25

- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 της προμηθεύτριας εταιρίας
- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρίας
- Πιστοποιητικό προϊόντος εκδοθέν από KIWA
- Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμηθεύτριας εταιρίας
- Τεχνικό φυλλάδιο φλαντζών
- Δήλωση εγγύησης φλαντζών ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων σφαιρικών βανών
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδοθέν από Technicky skusobny
- Εγγύηση VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A
- Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ορειχάλκινων ρακόρ
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των υλικών
- Δήλωση εγγύησης ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Τεχνικό φυλλάδιο σωλήνων Hydrofas
- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 FASO PLAST A.B.E.E.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των σωλήνων της EBETAM
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας της α' ύλης της WRAS
- Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή των σωλήνων
- Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων γαλβανιζέ εξαρτημάτων
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας εξαρτημάτων για πόσιμο νερό εκδοθέντα από DVGW
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της TUPY S.A.
- Δήλωση εγγύησης γαλβανιζέ εξαρτημάτων ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.
- Δήλωση εγγύησης σωληνομαστών ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Τεχνικά φυλλάδια του νήματος στεγανοποίησης σπειρωμάτων
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της HENKEL
- Δήλωση εγγύησης νήματος στεγανοποίησης σπειρωμάτων ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Δήλωση εγγύησης ταινίας τεφλόν ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.
- Δήλωση εγγύησης πλαστικού φρεατίου ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.
- Τεχνικό φυλλάδιο μανσόν πίεσης της F.LLI VALENTI S.r.l
- Δήλωση συμμόρφωσης της F.LLI VALENTI S.r.l
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της F.LLI VALENTI S.r.l
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της COES COMPANY S.r.l
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της MANTOVA GOMMA S.r.l
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των σωλήνων iIP της COES COMPANY S.r.l
- Δήλωση Συμμόρφωσης των ελαστικών δακτυλίων της MANTOVA GOMMA S.r.l
- Έκθεση εργαστηριακών δοκιμών των ελαστικών δακτυλίων της MANTOVA GOMMA S.r.l
- Εγγύηση εξαρτημάτων PVC της F.LLI VALENTI S.r.l
- Τεχνικό φυλλάδιο μανόμετρου WIKA
- Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 WIKA
- Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή
- Δήλωση εγγύησης μανομέτρων ΑΛΚΗ-KOMBOΣ Α.Ε.

FAX: 2104256855

3η «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 από την Q-CERT

- Πιστοποιητικά ανάλυσης των προσφερόμενων εξαρτημάτων
- Έκθεση επιθεώρησης EBETAM
- Διαδοχική έγκριση υλικού WRAM
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ζιμπώ μακρύλαιμα PN16
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ζιμπώ συστολικά PVC αμιαντοσώληνα
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κολάρων υδροληψίας σωλήνων απλά
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κολάρων μακρύλαιμα
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων συστολών φλαντζωτών
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ενωτικών για PVC
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ταφ χυτοσιδηρών
- Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων καλύμματα φρεατίων στρογγυλά από έλατο χυτοσιδηρό Φ600
- Τεχνική περιγραφή χυτοσιδηρών βάνων συρτου ελαστικής έμφραξης

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 από την EBETAM για την επιχείρηση ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε.
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροσυστολές, ηλεκτροταφ, λαιμός φλάντζας, φλάντζες τρελές, φλάντζες τόννου)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σφαιρικοί κρουνοί)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (ρακόρ ορειχάλκινα, γωνίες ορειχάλκινες, ρακόρ σύνδεσης ορειχάλκινα, ταφ ορειχάλκινα, ταφ σύνδεσης ορειχάλκινα, ρακόρ σιδηροσωλήνα)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σωλήνες τύπου Tuborama)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (γωνίες γαλβανιζέ αρσ-θηλ, γωνίες γαλβανιζέ θηλ-θηλ, μούφες γαλβανιζέ, νίπελ γαλβανιζέ, συστολές Αγγλίας γαλβανιζέ, συστολές Αμερικής γαλβανιζέ, τάπες γαλβανιζέ, ταφ γαλβανιζέ)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σκληνομαστοί γαλβανιζέ)
- Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (νήμα σπειρωμάτων, ταινία τεφλόν, φρεάτιο πλαστικό, μανόμετρο γλυκερίνης)

FAX: 2394061615

4η «ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α & Β

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 της SGS για την F.LLI VALENTI S.r.l
- Πιστοποιητικό διαχείρισης ISO 9001:2008 της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΕ για την GEMAK – H.C.P.
- Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου υλικού (τεμάχιο εξόρμησης)
- Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου υλικού (διαφραγματική βαλβίδα ελέγχου διπλού θαλάμου)
- Δήλωση απόδοσης για την εταιρεία GEMAK
- Πιστοποιητικό βεβαίωσης για την εταιρεία GEMAK
- Πιστοποιητικό από την Artibel
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υλικών από την WRAS

- Πιστοποιητικά από την DVGW
- Πιστοποιητικό από την DQS
- Τεχνικό φυλλάδιο προσφερόμενων υλικών (μετρητής πίεσης)
- Πιστοποιητικό των προσφερόμενων υλικών από την UKAS
- Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων υλικών (ορειχάλκινα εξαρτήματα, σφαιρικοί κρουνοί)
- Βεβαίωση για τις προδιαγραφές προϊόντων H-IT από την εταιρεία Κ.Τζάνος Α.Ε.Β.Ε
- Έκθεση εργαστηριακών δοκιμών από την MIRTEC
- Πιστοποιητικό ποιότητας από την HIG
- Πιστοποιητικά από την DNV Business Assurance
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την Berg Montana Fittings Ead
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την ATUSA
- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την BULGARKONTROL S.A.
- Πιστοποιητικό από την AENOR
- Πιστοποιητικά από την DVGW
- Πιστοποιητικό από την IQNET
- Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενων υλικών
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 από την EBETAM
- Πιστοποιητικό ποιότητας από την EWC
- Τεχνικές προδιαγραφές προσφερομένων υλικών

FAX: 2341025393

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε τους φακέλους τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, εάν τα προσφερόμενα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Συγκεκριμένα στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού γίνονται δεκτές οι παρακάτω εταιρείες :

2. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.
3. ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
4. ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.
5. ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές.

Αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στην οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» που αφορά στην ΟΜΑΔΑ Β αναγράφεται η προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως **ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (42%)** ενώ στη δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση αναγράφεται λανθασμένα εκ παραδρομής το ποσό 15.124,34 € αντί του ορθού ποσού που είναι 15.627,87€.

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης που αναγράφεται ολογράφως **ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (42%)**

Οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα **αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά**, ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.	ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ	ΟΜΑΔΑ Α'	41%	13.525,75
		ΟΜΑΔΑ Β'	42%	15.627,87
2.	ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.	ΟΜΑΔΑ Β'	42%	15.627,87
3.	ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ Β'	34%	17.783,44
4.	ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΟΜΑΔΑ Α'	16%	19.257,00
		ΟΜΑΔΑ Β'	41%	15.897,31

Για την ΟΜΑΔΑ Α' προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ**» με ποσοστό έκπτωσης **41% (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ)** και συνολική οικονομική προσφορά **13.525,75€**

Για την ΟΜΑΔΑ Β' διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των προσφορών που κατέθεσαν οι εταιρείες με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ» και «ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» .

Συγκεκριμένα και οι δυο εταιρείες υπέβαλαν προσφορά με ποσοστό 42% (**ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ**) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης με πρόσκληση η οποία θα οριστεί μετά από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των ενστάσεων.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **2/2017**.

Επί του πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της ΕΔ και να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**».

- Την συνέχιση της διαδικασίας με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές προς ανάδειξη του μειοδότη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-284/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-285/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την οριστική παραλαβή του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»** σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο παραλαβής που έχει ως εξής :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ& ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Αναδόχου : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 17-249/10-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς:

1. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Ασλανίδης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
3. Γιοβανούδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
4. Περπερίδης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος

πήγαμε σήμερα την 17/10/2017 επί τόπου του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων του έργου Παναγιώτη Καπασακαλίδη, Πολιτικός Μηχανικός και Νικόλαος Αποστολίδης, Χημικός Μηχανικός και εκπροσώπου του αναδόχου Σπυρίδωνα Κολοβού και έχοντας υπόψη:

1. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό , την 19/01/2016 , μετά την έγκριση του τακτοποιητικού ΑΠΕ (2ος)
2. Την από 31/03/2016 (α.π. 820) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
1. ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε	m3	3.10.02.0 1	22.739,74	m3: είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε	m3	3.10.02.0 2	230,62	m3: διακόσια τριάντα και εξήντα δύο εκατοστά
3	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε	m3	3.11.02.0 1	10.041,31	m3: δέκα χιλιάδες σαράντα ένα και τριάντα ένα εκατοστά
4	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε	m3	3.11.02.0 2	301,13	m3: τριακόσια ένα και δέκα τρία εκατοστά
5	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	5.04	21.603,79	m3: είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια τρία και εβδομήντα εννέα εκατοστά
6	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	m3	5.07	8.236,68	m3: οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι και εξήντα οκτώ εκατοστά
7	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	m2	7.01	1.877,16	m2: χίλια οκτακόσια εβδομήντα επτά και δέκα έξι εκατοστά
8	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (KRINGS)	m2	7.06	19.095,56	m2: δέκα εννέα χιλιάδες ενενήντα πέντε και πενήντα έξι εκατοστά
9	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.	m2	Δ-2.3	16.267,36	m2: δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά και τριάντα έξι
10	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.	m2	4.09	14.800,35	m2: δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια και τριάντα πέντε
11	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150	m3	5.05.	3.351,60	m3: τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα και έξι δέκατα

12	Μείωση τιμής λόγω αφαίρεσης μίας ασφαλικής στρώσης	m2	N.4.09	9.194,48	m2: εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα και σαράντα οκτώ
13	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	τεμ.	1NT/1	60,00	τεμ.: εξήντα
14	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου NewJersey, από σκληρόπλαστικό.	m	1NT/2	10,00	m: δέκα
15	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	τεμ.	1NT/3	30,00	τεμ.: τριάντα
16	Πρόσθετη τιμή δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	m3	1NT/4	1.506,22	m3: χίλια πεντακόσια έξι και είκοσι δύο εκατοστά
17	Καθαίρεσεις μεμονομένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με	m3	1NT/5	75,29	m3: εβδομήντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά
	2. ΟΜΑΔΑ 2 : ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ				
1	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού	MM	12.31.04. 02	10.757,87	MM: δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά και ογδόντα επτά
2	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού	MM	12.31.04. 03	136,42	MM: εκατόν τριάντα έξι και σαράντα δύο εκατοστά
3	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού	MM	12.31.04. 04	865,60	MM: οκτακόσια εξήντα πέντε και έξι δέκατα
4	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού	MM	12.31.04. 05	2.220,45	MM: δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι και σαράντα πέντε εκατοστά
5	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN	MM	12.14.01. 06	463,46	MM: τετρακόσια εξήντα τρία και σαράντα έξι εκατοστά
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές	m3	1NT/6	70,69	m3: εβδομήντα και εξήντα εννέα εκατοστά
7	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά	TEM	1NT/7	557,00	Τεμάχιο: πεντακόσια πενήντα επτά
8	Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 160 mm	TEM	1NT/8	649,00	Τεμάχιο: εξακόσια σαράντα εννέα
9	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.	TEM	1NT/9	2,00	Τεμάχιο: δύο
10	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	TEM	1NT/10	20,00	Τεμάχιο: είκοσι
	3. ΟΜΑΔΑ 3 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ				
1	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	9.42.08	210,00	τεμ.: διακόσια δέκα
2	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	N9.42.08	46,00	τεμ.: σαράντα έξι
3	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	9.42.09	50,00	τεμ.: πενήντα
4	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	9.42.10	5,00	τεμ.: πέντε
5	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	9.42.11	45,00	τεμ.: σαράντα πέντε
6	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000mm, με ύψος	τεμ.	9.42.12	1,00	τεμ.: ένα
7	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598- 2 ονομαστικής διαμέτρου D	MM	9.42.16	267,00	MM: διακόσια εξήντα επτά
8	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)	kg	1NT/11	19.420,80	kg: δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και οκτώ δέκατα
9	C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων - ορθογωνικών τάφρων κλπ)	m3	1NT/12	136,01	m3: εκατόν τριάντα έξι και ένα εκατοστό
10	Σίδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπογείων έργων	kg	1NT/13	2.892,81	kg: δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο και ογδόντα ένα
	4. ΟΜΑΔΑ 4: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	m3	B-1	94,72	m3: ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ	m3	OIK - 20.02	114,72	m3: εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	OIK - 20.10	18,33	m3: δέκα οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά

4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	ΟΙΚ - 20.20	27,20	m3: είκοσι επτά και δύο δέκατα
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150	m3	5.05	85,38	m3: ογδόντα πέντε και τριάντα οκτώ εκατοστά
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (KRINGS)	m2	7.06	66,00	m2: εξήντα έξι
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	9.01	151,50	m2: εκατόν πενήντα ένα και πέντε δέκατα
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές	m3	9.10.01	3,87	m3: τρία και ογδόντα επτά εκατοστά
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές	m3	9.10.05	25,69	m3: είκοσι πέντε και εξήντα εννέα εκατοστά
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	kg	9.26	3.533,91	kg: τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία και ενενήντα ένα
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	ΟΙΚ - 71.21	124,66	m2: εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα έξι εκατοστά
12	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	m2	ΟΙΚ - 73.33.01	9,46	m2: εννέα και σαράντα έξι εκατοστά
13	Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	MM	ΟΙΚ - 75.11	20,00	MM: είκοσι
14	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	m2	B-36	42,14	m2: σαράντα δύο και δέκα τέσσερα εκατοστά
15	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, χυτοσιδηρά, κοινά	kg	11.01.01	160,11	kg: εκατόν εξήντα και έντεκα εκατοστά
16	Βαθμίδες από χυτοσιδηρο	kg	11.03	19,73	kg: δέκα εννέα και εβδομήντα τρία εκατοστά
17	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή,κουφώματα από	m2	ΟΙΚ - 65.01.04	2,30	m2: δύο και τρία δέκατα
18	Λειτουργία εργοταξιακώναντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel	h	6.01.01.0 3	230,00	h: διακόσια τριάντα
5. ΟΜΑΔΑ 5 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο λυμάτων , ονομαστικής παροχής 9,10 m3/h σε μανομετρικό	TEM	ΣΧΕΤ. 1	3,00	Τεμάχιο: τρία
2	Τεμάχιο εξάρμωσης 10 atm Φ80	TEM	ΣΧΕΤ. 2	3,00	Τεμάχιο: τρία
3	Δικλείδα συρταρωτή 10 atm Φ80 ελαστικής έμφραξης	TEM	ΣΧΕΤ. 3	3,00	Τεμάχιο: τρία
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής λυμάτων 10atm Φ80	TEM	ΣΧΕΤ. 4	3,00	Τεμάχιο: τρία
5	Χαλυβδοσωλήνας Φ80 ND 10atm	MM	ΣΧΕΤ. 6	9,40	MM: εννέα και τέσσερα δέκατα
6	Φλάντζα χαλύβδινη Φ80 ND10atm	TEM	ΣΧΕΤ. 8	6,00	Τεμάχιο: έξι
7	Απλές σιδηρές κατασκευές	kg	ΣΧΕΤ. 9	100,00	kg: εκατό
8	Πίνακας χαμηλής τάσεως M1	TEM	ΣΧΕΤ. 10	1,00	Τεμάχιο: ένα
9	Πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου	TEM	ΣΧΕΤ. 11	1,00	Τεμάχιο: ένα
10	Σύστημα μετρήσεως στάθμης λυμάτων	TEM	ΣΧΕΤ. 12	1,00	Τεμάχιο: ένα
11	Καλώδιο NYΥ5X10 mm2	MM	ΣΧΕΤ. 13	15,00	MM: δέκα πέντε
12	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού - κίνησης	TEM	ΣΧΕΤ. 14	1,00	Τεμάχιο: ένα
13	Θεμελιακή γείωση αντλιοστασίου	TEM	ΣΧΕΤ. 15	1,00	Τεμάχιο: ένα
14	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 10KVA	TEM	ΣΧΕΤ. 16	1,00	Τεμάχιο: ένα
15	Φλοτεροδιακόπτης λυμάτων τύπου αγλάδι	TEM	ΣΧΕΤ. 17	2,00	Τεμάχιο: δύο
16	Τοποθέτηση υλικών ΔΕΗ	TEM	ΣΧΕΤ. 18	1,00	Τεμάχιο: ένα

17	Χειροκίνητο παλάγκο 500 Kg για ανύψωση 8μ	TEM	ΣΧΕΤ. 19	1,00	Τεμάχιο: ένα
18	Φορητός πυροσβεστήρας CO2 των 5Kg	TEM	ΣΧΕΤ. 20	2,00	Τεμάχιο: δύο
19	Τεμαχιστής-αλεστής λυμάτων Φλαντζωτός Φ200	TEM	ΣΧΕΤ. 21	1,00	Τεμάχιο: ένα
6. ΟΜΑΔΑ 6 : ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος	m3	3.10.02.0 1	2.100,15	m3: δύο χιλιάδες εκατό και δέκα πέντε εκατοστά
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως	m3	3.11.02.0 1	984,57	m3: εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και πενήντα επτά εκατοστά
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	5.04	2.225,09	m3: δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε και εννέα εκατοστά
4	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	m3	5.07	806,28	m3: οκτακόσια έξι και είκοσι οκτώ εκατοστά
5	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού	MM	12.31.04. 01	2.667,05	MM: δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά και πέντε εκατοστά
6	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.	m2	Δ-2.3	1.954,11	m2: χίλια εννιακόσια πενήντα τέσσερα και έντεκα εκατοστά
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.	m2	4.09	1.938,87	m2: χίλια εννιακόσια τριάντα οκτώ και ογδόντα επτά εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου, την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Ν. Σάντας.Το έργο περιλαμβάνει και ιδιωτικές συνδέσεις οι οποίες δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη και κατασκευάστηκαν με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς παράλληλα με την κατασκευή του έργου.

2. – Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς.Ως προς το συγχρηματοδοτούμενο πρόκειται για τμηματοποιημένο έργο όπου η Α΄ Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013 με Κωδ. Πράξης ΣΑ2012ΣΕ07580090 (ΟΠΣ: 349403), ενώ η Β΄ Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «ΥποδομέςΜεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδ. Πράξης ΣΑ2017ΣΕ27510109 (ΟΠΣ: 5008024).

3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 3.750.000,00€ και δημοπρατήθηκε το έργο την 27/11/2012 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 2.161.623,25 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 42,36% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

4. – Ανάθεση

Με την υπ' αριθμ. 14/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 25/07/2013 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 2.161.623,25€ και έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο έργο.

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 25/07/2014.

Με την αρ.αποφ. 134/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως 01/10/2014.

Με την αρ. αποφ.55/07-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως 01/11/2014.

Με την αρ. αποφ. 7-100/03-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως 05/09/2015.

Με την αρ. αποφ. 2-24/09-02-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών με χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών έως 31/03/2016.

Την 31/03/2016 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 820) από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το έργο ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκαν οι κάτωθι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών :

A) 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.658.796,61 € (σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την 55/7-4-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

B) 2ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.660.374,20 € (αυξημένος κατά 1.577,59 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αυξημένος κατά 1.577,59 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω της μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%) εγκρίθηκε με την 13-153/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. – Ποσοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσθείσες εργασίες, παραλαμβάνει αυτές σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

9. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από το Δ.Σ. την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου.

Αποφάσισε και εγκρίνει

- Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου :« **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-285/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-286/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Υποκατάσταση αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ» για την υποκατάσταση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, η επιχείρηση «**ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» κηρύχθηκε ανάδοχος του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ**», προϋπολογισμού **59.000,00€**, (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατατέθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς η με αριθμό πρωτοκόλλου **2184/13-07-2017 αίτηση υποκατάστασης** του ανωτέρω αναδόχου για λόγους (ασθένειας) ιατρικούς, καθώς υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη από τον Ανάδοχο Πάμπало Κωνσταντίνο για την διεκπεραίωση των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου εξ ολοκλήρου έως την περαίωση του.

Ήδη, με την παρούσα αιτούμεθα τα παρακάτω:

- α) Την πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης «**ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» από την ευθύνη της διεκπεραίωσης των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου.
- β) Την ολοκλήρωση του έργου από την επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**»
- γ) Τη διενέργεια των πληρωμών απευθείας στον νέο ανάδοχο.

Ως προς το θέμα της υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου ο Προϊστάμενος Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ανέφερε:

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 132 ο νέος ανάδοχος: « πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου» αφού η ατομική εργοληπτική επιχείρηση του νέου αναδόχου είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό μητρώου 5778 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τάξη ΜΕΕΠ : 2η πλήρη τα τυπικά προσόντα των καλούμενων εργοληπτικών επιτηρήσεων στον σχετικό διαγωνισμό 23/2/2017.

Επιπλέον η παραπάνω περίπτωση εμπίπτει και στην παράγραφο 1γ του ίδιου άρθρου, που αναγράφει ότι:

«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή.

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Επίσης, η υποκατάσταση του αναδόχου είναι σύμφωνη με το πνεύμα του άρθρου 164 του Ν.4412 παράγραφος 2 όπως ρητά αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο» αφού ο αρχικός ανάδοχος όπως λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει αδυνατεί να περαιώσει το έργο και το συμφέρον της υπηρεσίας είναι η ολοκλήρωση αυτού με την εξαιρετικά συμφέρουσα για την ΔΕΥΑ Κιλκίς έκπτωσης.

Επίσης η επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**» εκτός από τον εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο που κατέθεσε στην υπηρεσία μας υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 αποδοχής της υποκατάστασης και ανάληψης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Επισημαίνεται επίσης ότι η υποκατάσταση αφορά σε όλη την εργολαβία με και όπως φαίνεται στην υποβληθείσα αίτηση.

Επομένως για την έγκριση της υποκατάστασης έχουν υποβληθεί:

1. Αποδοχή του περιεχόμενου της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164
2. Καθορισμός του τμήματος της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση (το σύνολο του έργου)
3. Ανάληψη όλων των ευθυνών για το σύνολο του έργου
4. Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην διακήρυξη του έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την αποδοχή της αίτησης υποκατάστασης της αναδόχου επιχείρησης «**ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**».
- Την υποκατάσταση του αναδόχου από την επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**» για την κατασκευή του συνόλου του έργου έως την περαίωση του.
- Την πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης «**ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» από την ευθύνη της διεκπεραίωσης των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου.
- Τη διενέργεια των πληρωμών απευθείας στον νέο ανάδοχο.
- Ανάληψη όλων των ευθυνών για το σύνολο του έργου από την επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-286/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 10° - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-287/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2017.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης, της συνεχιζόμενης Συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την πιστοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 την σύνταξη φακέλου αναθεώρησης 2017, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2017

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Όπως είναι γνωστό με την αριθ. 51/05-04-2016, απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εγκρίθηκε η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Ειδικότερα η ανάπτυξη του συστήματος ανατέθηκε στην εταιρεία Σαφαρίκας Γ. Σαφαρίκας Χ. ΟΕ «NGC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος».

Με το αριθ. Πρωτ. 1231/9-05-2016 (ΔΕΥΑ Κιλκίς), η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε τον πλήρη φάκελο της μελέτης ανάπτυξης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας και βεβαιώθηκε η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από την εταιρεία, να υποβάλλει πρόταση προς την ΔΕΥΑΚ για πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η πιστοποίηση έγινε από την QMSCERT, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και ασχολείται με πιστοποιήσεις επιχειρήσεων με κόστος 1.000,00 €.

Λόγω ότι η ετήσια πιστοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει λήξη απαιτείται η λήψη απόφασης για την εκ νέου σύνταξη φακέλου για τον ετήσιο έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6-11-2017.

Λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και της ειδικής γνώσης που απαιτείται υπάρχει πραγματική αδυναμία για την σύνταξη φακέλου από την υπηρεσία. Για το λόγω αυτό προτείνεται η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία που συνέταξε τον αρχικό φάκελο πιστοποίησης «NGC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος» έναντι του ποσού των 1.000,00€.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για την υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των **2.000,00 Ευρώ** πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2017 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Δεσμεύει πίστωση **2.000,00€** σε βάρος του **Κ.Α. 61.00.01.13 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ))** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία : «NGC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος C», με Έδρα : Μεραρχίας 56 Σέρρες, με ΑΦΜ: 800385745, ΔΟΥ : Σερρών, έναντι του ποσού των 1.000,00€, η οποία συνέταξε και τον αρχικό φάκελο πιστοποίησης.
- Την πιστοποίηση η οποία έγινε από την QMSCERT, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και ασχολείται με πιστοποιήσεις επιχειρήσεων και κόστος 1.000,00 €.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **61.00.01.13 (ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ))** του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-287/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 9^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-288/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια στεγανών για τις αντλίες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού. Προϋπολογισμού 600,00 € πλέον ΦΠΑ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΝΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγανών για τις αντλίες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού» προϋπολογισμού 600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά την προμήθεια ειδικών ανταλλακτικών και συγκεκριμένα δυο μηχανικών στυπιοθληπτών (στεγανών) για την επισκευή και συντήρηση των δυο κατακόρυφων φυγοκεντρικών πολυβάθμιων αντλιών μάρκας Grundfos τύπου CR45-05 που είναι εγκατεστημένες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού – Αργυρούπολης.

Η κοστολόγηση των ειδικών ανταλλακτικών έγινε με βάση τιμές της αγοράς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Κωδικ. CPV	Ποσ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Προμήθεια μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) silicon-carbide, τύπου cartridge, μάρκας Grundfos, με κωδικό 96525458. Το στεγανό είναι κατάλληλο για την αντλία CR45-5 AFAEHUBE, μάρκας Grundfos. Παραδοτέο στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.	51100000-3	2	Τεμ.	300,00	600,00
					Άθροισμα	600,00
					ΦΠΑ 24%	144,00
					Σύνολο	744,00

Το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Σχετικό CPV 51100000-3.

Παρακαλώ για την έγκριση και τον τρόπο εκτέλεσης του ως άνω περιγραφέντος αιτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.
- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Την εκτέλεση της προμήθειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: **«Προμήθεια στεγανών για τις αντλίες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού»**, (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).
- Δεσμεύει πίστωση **600,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)** του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-288/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την: Προμήθεια στεγανών για τις αντλίες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μας αποστείλουν, συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί **μέχρι την Νοεμβρίου 2017 και ώρα ...:.... στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής σας, και τον τίτλο:

« Οικονομική προσφορά για Προμήθεια στεγανών για τις αντλίες στο αντλιοστάσιο Σεβαστού»

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα ...:.... Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας , θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η μη αναγραφή του χρόνου παράδοσης είναι λόγος απόρριψης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Κωδικ. CPV	Ποσ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Προμήθεια μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) silicon-carbide, τύπου cartridge, μάρκας Grundfos, με κωδικό 96525458. Το στεγανό είναι κατάλληλο για την αντλία CR45-5 AFAEHUBE, μάρκας Grundfos. Παραδοτέο στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.	51100000-3	2	Τεμ.	300,00	600,00
					Άθροισμα	600,00
					ΦΠΑ 24%	144,00
					Σύνολο	744,00

Παρατηρήσεις: Τα στεγανά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο Συντάξας

Κορκοτιδής Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα (τεμ)	Τιμή μονάδος	Τιμή μον. ολογράφως	Σύνολο
1	Μηχανικός στυπιοθλίπτης (στεγανό) silicon-carbide, τύπου cartridge, μάρκας Grundfos, με κωδικό 96525458. Το στεγανό είναι κατάλληλο για την αντλία CR45-5 AFAEHUBE, μάρκας Grundfos. Παραδοτέο στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.	2			
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	
				ΦΠΑ 24 % :	
				ΣΥΝΟΛΟ :	

Ημερομηνία

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :**ΘΕΜΑ 10^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-289/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Προσλήψεις ατόμων με το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης της συνεχιζόμενης Συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τις προσλήψεις ατόμων με το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Με την αρ. 15-228/4-9-2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις 08/09/2017 λάβαμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 22/2017/000040359652 του ΟΑΕΔ απόφαση ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

A/A	Τίτλος - Περιγραφή Θέσης	Ειδικότητα	Αριθμός Θέσεων
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ	1
2	ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΙ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΑΜΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ	1
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΤΥΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ)	1
5	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	2
6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΕΛ	ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	4
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ			11

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 892/1990 (Α' 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς που εγκρίθηκε κατά ειδικότητες είναι οι εξής :

A/A	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Προϋπηρεσία	Μισθός ή Ημερομίσθιο
1	Κυριακίδης Γεώργιος	Υπομηχανικός ΤΕΙ	9-12 έτη	761,90
2	Παπαδόπουλος Ευάγγελος	Ηλεκτρολόγος	0-3 έτη	586,08
3	Χατζηγιάννου Ηλίας	Ηλεκτρολόγος	9-12 έτη	761,90
4	Μωυσιάδης Νικόλαος	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	6-9 έτη	28,80
5	Νταμοτσιδής Νικόλαος	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	3-6 έτη	27,49
6	ΛάριοςΜιχαλάκης	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	18 έτη	34,03
7	Αλμασιδής Γεώργιος	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	6-9 έτη	28,80
8	Αβλαστιμίδης Βλαδίμηρος	Ηλεκτροσυγκολλητής	3-6 έτη	27,49

Οι ανωτέρω θέσεις εγκρίθηκαν βάσει του εγκεκριμένου ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΦΕΚ1615/Β/2017)

Οι παραπάνω θα καλύψουν τις εξής κενές θέσεις του οργανογράμματος:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	ΚΕΝΕΣ	ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Γενικός Διευθυντής	ΠΕ	1		
Τμήμα Γραμματείας-Επικοινωνίας Οργάνων Διοίκησης και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας	Διοικητικών ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΤΕ Διοικητικός ΔΕ	1 1 1 1		
Γραφείο Νομικού Συμβούλου	Νομικός ΠΕ	1	1	
Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας	Μηχανικός ΠΕ	1	1	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	Οικονομολόγος ΠΕ	1	1	
Οικονομικό Τμήμα				
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος	Οικονομολόγος ΠΕ	1	1	
Γραφείο Λογιστηρίου - Ταμείου	Οικονομολόγος ΠΕ Βοηθός Λογιστή ΤΕ Ταμίες ΔΕ	1 1 2		
Γραφείο Διαχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης	Διοικητικός ΤΕ Διοικητικός ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί- Υδρονομείς ΔΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ	1 1 8 4	1 1 8 4	2
Γραφείο Αποθήκης, Προμηθειών και Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων	Διοικητικοί ΤΕ Υδραυλικός ΔΕ Αποθηκάριος ΔΕ	2 1 1		
Διοικητικό Τμήμα				
Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος	Οικονομολόγος ΠΕ	1	1	
Γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών	Διοικητικός ΤΕ Διοικητικοί ΔΕ	1 2	3	
Γραφείο Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης Προσωπικού	Οικονομολόγος ΠΕ Διοικητικός ΤΕ Διοικητικοί ΔΕ	1 1 2	4	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	1		
Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων				
Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ.	Χημικός Μηχανικός ΠΕ	1		

Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Ε.Λ	Μηχανολόγος ΠΕ	1	1	2
	Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ	2	2	
	Συντηρητές	2	2	
	Ηλεκτρομηχανικών Εγκαταστάσεων ΔΕ			
	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ	5	5	2
Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου Υδάτων και Λυμάτων (Χημείο-Εργαστήριο-Απολυμάνσεις)	Χημικός ΠΕ	1	1	
	Βοηθοί Χημικοί ΔΕ	2	2	
	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ	2	2	
Τμήμα Η/Μ και				
Προϊστάμενος Η/Μ και Αυτοματισμών	Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ΠΕ	1	1	
Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού, Οχημάτων, Αυτοματισμών, SCADA και Δικτύων	Ηλεκτρολόγος ΠΕ	1	1	1
	Πληροφορικής ΠΕ	1	1	
	Ηλεκτρολόγοι ΔΕ	5	4	
	Ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ	1	1	
	Τεχνίτες Οχημάτων ΔΕ	2	2	
Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης				
Προϊστάμενος Ύδρευσης	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	1		
Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης	Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ	1	0	1
		1	0	
	Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων ΤΕ	1	1	
	Μηχανικός ΤΕ	6	4	
	Τεχνίτες Υδραυλικοί ΔΕ	5	2	
	Χειριστές Δομικών Μηχανημάτων ΔΕ		4	
	Οικοδόμοι ΥΕ	2	1	
	Οδηγοί ΥΕ Χειριστής Αποφρακτικού- Εποπτικού ΥΕ	4		
		1	7	
	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ	7		

Τμήμα Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών Αναλύσεων, Άρδευσης και Ερευνών				
Προϊστάμενος Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών Αναλύσεων, Άρδευσης και Ερευνών	Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ	1	1	
Γραφείο Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών Αναλύσεων, Άρδευσης και Ερευνών	Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ Γεωλόγος ΠΕ Μηχανολόγος ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων ΤΕ	1 1 1 1	4	
ΣΥΝΟΛΟ		102	79	8

A/A	Όνοματεπώνυμο	Ειδικότητα	Κενή θέση που καλύπτει	Ειδικότητα θέσης
1	Κυριακίδης Γεώργιος	Υπομηχανικός ΤΕΙ	Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης	Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων ΤΕ Μηχανικός ΤΕ
2	Παπαδόπουλος Ευάγγελος	Ηλεκτρολόγος	Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Ε.Λ	Ηλεκτροτεχνίτε ς ΔΕ
3	Χατζηγιάννου Ηλίας	Ηλεκτρολόγος	Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Ε.Λ	Ηλεκτροτεχνίτε ς ΔΕ
4	Μωυσιάδης Νικόλαος	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	Γραφείο Διαχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
5	Νταμοτσιδης Νικόλαος	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	Γραφείο Διαχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
6	Λάριος Μιχαλάκης	Ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών	Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Ε.Λ	Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
7	Αλμασιδης Γεώργιος	Ανειδίκευτος εργάτης	Γραφείο	Εργάτες

		οικοδομών	Λειτουργίας και Συντήρησης Ε.Ε.Λ	Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
8	Αβλαστιμίδης Βλαδίμηρος	Ηλεκτροσυγκολλητής	Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού, Οχημάτων, Αυτοματισμών, SCADA και Δικτύων	Ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Ν.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ' 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την πρόσληψη 8 ατόμων με το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
- Το κόστος των εργαζομένων για δύο έτη (είκοσι τέσσερις μήνες) στο ανωτέρω αιτούμενο πρόγραμμα προβλέπεται σε ποσό ύψους 295.000,00 € (διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ)
- Για το έτος 2017 το κόστος προϋπολογίζεται στο ύψος των 36.875,00 € και θα καλυφθεί από τις παρακάτω δεσμευμένες πιστώσεις:
 1. 950.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
 2. 60.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
 3. 285.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.03 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
 4. 25.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 60.04 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

του προϋπολογισμού του έτους 2017 οι οποίες καλύπτουν την ετήσια μισθοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

- Το υπόλοιπο ποσό των 258.125,00 € του προγράμματος θα βαρύνει την πίστωση των ίδιων Κ.Α. των προϋπολογισμών των ετών 2018 και 2019 με ποσά 147,500,00 € και 110,625,00 € αντίστοιχα.
- Το ποσό και τη συνολική διάρκεια του προγράμματος :
 - 1.** Ποσό επιχορήγησης:

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

2. Διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η ΔΕΥΑ Κιλκίς εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.

- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού των Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ), Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ), 60.03 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και 60.04 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) του προϋπολογισμού του έτους 2017 και των προϋπολογισμών των ετών 2018 και 2019.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-289/31-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

26 Οκτωβρίου 2017