

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

Από το πρακτικό της αριθμό **3/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 17/03/2015 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 11:00**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 12/03/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 3–38/17-03-2015**

**Τρόπος εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ355 στο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το ιστορικό της υπόθεσης και τα σήμερα δεδομένα τα οποία έχουν ως εξής:

Η τροφοδοσία της πόλης Κιλκίς με νερό γίνεται από δύο μεγάλα αντλιοστάσια (Α/Σ): το πρώτο και αρχαιότερο Α/Σ είναι του ποταμού Γαλλικού και το δεύτερο το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είναι το Α/Σ Σταυροχωρίου.

Το Α/Σ Σταυροχωρίου τροφοδοτεί ένα ενδιάμεσο Α/Σ, της Ξηρόβρυσης το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί τη δεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο λόφο του Κιλκίς από το οποίο με βαρύτητα υδροδοτείται η πόλη.

Ο αγωγός τροφοδοσίας της πόλης Κιλκίς στο τμήμα από την Ξηρόβρυση, κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1980 με χρηματοδότηση από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ). Είναι τμήμα του αγωγού που έγινε για να υδροδοτήσει το Κιλκίς από το Μπέλλες, έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Το υλικό του είναι από χάλυβα διαμέτρου Φ350 χιλιοστών.

Το τμήμα αυτό του αγωγού μεταξύ Ξηρόβρυσης – Κιλκίς, μήκους περίπου 6.000 μέτρων αξιοποίησε η ΔΕΥΑ Κιλκίς για τη μεταφορά του νερού στο λόφο Αγίου Γεωργίου.

Η όδευση του αγωγού είναι από κοινόχρηστα και χέρσα τμήματα και σε μερικές περιπτώσεις από αγροτεμάχια.

Με την συμπληρωματική διανομή γης που έγινε το έτος 1998 στον οικισμό Ξηρόβρυσης παραχωρήθηκε στον κ. Μαχαιρίδη το αγροτεμάχιο με αριθμό 694 από το οποίο διέρχεται ο αγωγός.

Ο κ. Μαχαιρίδης εγκατέστησε κτηνοτροφική μονάδα σε αυτό το αγροτεμάχιο, η οποία έλαβε άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας από την ΠΕ Κιλκίς και το Δήμο Κιλκίς, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι διέρχεται αγωγός κοινής ωφέλειας.

Κατά τη λειτουργία της μονάδας την τελευταία δεκαετία ο αγωγός διαβρώθηκε από τα λύματα της κτηνοτροφικής μονάδας του Μαχαιρίδη σε μήκος 150 μέτρων στο αναφερόμενο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης το οποίο όπως ειπώθηκε ήταν χέρσο και εκ των υστέρων διανεμήθηκε στον Μαχαιρίδη με τη διανομή του έτους 1998.

Τη δεκαετία 2000-2010 ο ίδιος κτηνοτρόφος πιθανότατα με τον μηχανικό καθαρισμό της αυλής του στάβλου με μηχανήμα συμπαρέσυρε και το υλικό επίχωσης με αποτέλεσμα ο αγωγός από το βάθος των 2 μέτρων περίπου που κατασκευάστηκε να αποκαλυφθεί, να έρθει σε άμεση επαφή με την κοπριά και συνεπώς να επιταχυνθεί η διάβρωσή του.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς όταν ενημερώθηκε αρχικά από τον ίδιο για τον αγωγό, προσπάθησε να προστατεύσει τον αγωγό και διέθεσε περίπου 3000 ευρώ για να επικαλύψει τον αγωγό με σκυρόδεμα. Πέραν τούτου δεν είχε πολλά περιθώρια παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι, εάν ο αγωγός αυτός τεθεί εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 24 ώρες θα κινδυνεύσει η πόλη με λειψυδρία.

Το φθινόπωρο του 2014 ο κτηνοτρόφος ενημέρωσε την υπηρεσία μας για τη διαρροή και μάλιστα απέστειλε εξώδικη πρόσκληση ζητώντας μεταξύ άλλων αποζημίωση για απώλεια γάλακτος κλπ.

Επειδή η υπόθεση εξέλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Γ. Διευθυντής ενημέρωσε αρχικά το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και στη συνέχεια σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς έθεσε σε το πρόβλημα στην εισαγγελέα Κιλκίς σε προσωπική συνάντηση λόγω της σημαντικότητάς του για τη δημόσια υγεία.

Η εισαγγελέας Κιλκίς προκάλεσε συνάντηση εκπροσώπων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, του Δημάρχου, της διεύθυνσης γεωργίας, της διεύθυνσης περιβάλλοντος και του κτηνοτρόφου στην οποία αποφασίστηκε να αποκατασταθεί το πρόβλημα με δαπάνη της ΔΕΥΑ Κιλκίς και από την πλευρά του κτηνοτρόφου να αρθεί κάθε θέμα αποζημίωσης και να απομακρύνει τα βοοειδή από τον αγωγό για να μπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες.

Συνοπτικά οι ενέργειες που έγιναν είναι:

### ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΒΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ

Στοιχεία κτηνοτροφικής μονάδας εκμετάλλευσης βοοειδών

Αριθμός βοοειδών: 126 βοοειδή το έτος 2014.

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    | ΦΟΡΕΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΟ – ΘΕΜΑ                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεκαετία 1980 | Κατασκευή αγωγού με χρηματοδότηση από τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα).                                                      |
| 23/11/2000    | Άδεια ίδρυσης βουστασίου με αριθμό 78                                                                                                    |
| 20/6/2001     | ΑΠ Δήμου Κιλκίς 7840 Άδεια λειτουργία Βουστασίου δυναμικότητας 28 αγελάδων.                                                              |
| 26/10/2011    | ΑΠ ΠΕ Κιλκίς Δ/ση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Α10034: Άδεια ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας 20 αγελάδων στο αγρ. 694 Ξηρόβρυσης. |
| 13/11/2014    | Εξώδικη δήλωση Μαχαιρίδη Σωκράτη προς Δήμο Κιλκίς και ΔΕΥΑ Κιλκίς                                                                        |
| 27/11/2014    | ΑΠ ΠΕ Κιλκίς – Δ/ση Υγείας 3119: Έκθεση αυτοψίας.                                                                                        |
| 1/12/2014     | ΑΠ ΔΕΥΑΚ 3219: Έγγραφο προς ΠΕ Κιλκίς – Δ/ση δημόσιας υγείας με κοιν. Δ/ση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής για το θέμα             |
| 4/12/2014     | ΑΠ ΠΕ Κιλκίς – Δ/ση Υγείας 3173: ενημέρωση ότι διενεργήθηκε αυτοψία.                                                                     |

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015, το πρόβλημα της διαρροής επιδεινώθηκε και μάλιστα εμφανίστηκε ένας πίδακας νερού αρκετών μέτρων, ορατός από το δρόμο, με αποτέλεσμα να λάβει το θέμα εκτεταμένη δημοσιότητα και να αποτελέσει και αντικείμενο επερώτησης στο Δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Είναι πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας ο επείγων χαρακτήρας της αποκατάστασης της διαρροής, επειδή αυξάνεται συνεχώς η απώλεια νερού και ο κίνδυνος την ολικής καταστροφής του δικτύου είναι ορατός, με μεγάλες συνέπειες στην ομαλή τροφοδοσία της πόλης με νερό.

Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το θέρος που οι καταναλώσεις νερού είναι αυξημένες και η δυνατότητα να μη λειτουργεί το Α/Σ Σταυροχωρίου περιορίζεται.

Επειδή στην πράξη μόνον η ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει και τη δυνατότητα και την ευθύνη, πέραν των άλλων νομικών και λοιπών ευθυνών πρέπει άμεσα να αναλάβει την δαπάνη αποκατάστασης της διαρροής.

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες.

**1. Να αποκατασταθεί προσωρινά η βλάβη με συγκόλληση του σιδηροσωλήνα,**

**2. να γίνει διαγωνισμός για αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού μήκους 150 μέτρων που διέρχεται από το αγροτεμάχιο 694, επειδή πιθανότατα να έχει επηρεαστεί από τα λύματα.**

Ως προς την προσωρινή αποκατάσταση, έχει γίνει προεργασία για να αποκατασταθεί άμεσα από συνεργείο της ΔΕΥΑ Κιλκίς με ηλεκτροσυγκόλληση,

Για την οριστική λύση συντάχθηκε η με αριθμό 22/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ από το Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ κ. Παραγιό Ιωάννη και θεωρήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ κ. Αβραμίδα Ηλία.

Συγχρόνως ζητείται η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με μείωση του ποσού για την Κατασκευή νέου Πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης διαμέτρου Φ300 στην οδό 21<sup>η</sup> Ιουνίου μεταξύ Βενιζέλου Σόλωνος, στην πόλη του Κιλκίς σε ποσό ίσο προς 182.195,12 € και τη δημιουργία νέου έργου με τίτλο **«Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ355 στο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης» προϋπολογισμού 37.804,88 €.**»

Συγκεκριμένα αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του 2015 ως εξής: Αφαιρούνται 37.804,88 € από τον κωδικό 11.02.2.15 και δημιουργείται νέος κωδικός 11.02.2.17 με ίσο ποσό.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Καταργεί το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμίαντο στις οδούς Περικλέους, Μητροπόλεως και Αριστείδου της πόλης Κιλκίς της ΔΕ Κιλκίς» το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 και στον προϋπολογισμό στον κωδικό αριθμό 11.02.2.23 του οποίου η προϋπολογισθείσα αξία είναι 30.000 χωρίς Φ.Π.Α.
- Δημιουργείται νέος κωδικός 11.02.2.17 στο τεχνικό πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ355 στο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης» και μεταφέρεται το ανωτέρω ποσό των 30.000,00 € επιπλέον μεταφέρεται ποσό 7.804,88 € από τον κωδικό 11.02.2.15 ο οποίος μειώνεται ισόποσα κατά το ποσό αυτό. Συνολικά ο νέος κωδικός εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 με ποσό 37.804, 88 €.
- Την Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Διακήρυξης όπως συντάχθηκαν από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

- Αναμορφώνει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 προσθέτοντας το έργο : «**Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ355 στο αγροτεμάχιο 694 του αγροκτήματος Ξηρόβρυσης**» προϋπολογισμού **37.804,88 €**.
- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του 2015 ως εξής:
  1. Αφαιρούνται 37.804,88 € από τον κωδικό 11.02.2.15 και
  2. Δημιουργείται νέος κωδικός 11.02.2.17 με ίσο ποσό.
- Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με βάση την ακόλουθη περίληψη Διακήρυξης.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ

1. Η **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς** προκηρύσσει **πρόχειρο διαγωνισμό** του ν. 3669/08 για την ανάθεση του έργου “ **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ**” με προϋπολογισμό **46.500,00 ΕΥΡΩ** με τον ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ** , με προϋπολογισμό **37.493,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)**.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Προϋπολογισμό κ.λ.π.) από την έδρα της Επιχείρησης **οδός 1<sup>ο</sup> χλμ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης μέχρι και την Τρίτη 7 Απριλίου 2015**.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341029330 , FAX επικοινωνίας 2341029320, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις **08/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00** και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι **με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)**.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
  - 4.1 **Μεμονωμένες** εργοληπτικές επιχειρήσεις:
    - α. **Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα με κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.**
    - β. **Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες (Α1 και άνω) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.**
    - γ. Προερχόμενες από **κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.**
    - δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη
  - 4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
5. Βάσει της παράγραφος 1α, άρθρο 157, του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014), **δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής** για τη συμμετοχή σε διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 143 του ιδίου Νόμου.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από **ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (κωδικός 11.02.2.17)**.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το **Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**.
8. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε **5 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)**, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-38/17-03-2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης  
Δήμαρχος Κιλκίς