

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **18/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της **16/12/2014** **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** **13:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 10/12/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 3^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2014

Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλαγάρων Δήμου Δέλτα»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τους όρους της διακήρυξης του έργου και την αναγκαιότητα της έγκρισης της μελέτης εφαρμογής όπως αυτή κατατέθηκε από την ανάδοχο Κοινοπραξία και ελέγχθηκε - εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς και είναι σύμφωνη με την μελέτη προσφοράς της ίδιας εταιρείας από τον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις Κιλκίς την Τρίτη 21 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προς έγκριση την μελέτη εφαρμογής με βάση την οποία θα εκτελεστεί το έργο. Η μελέτη εφαρμογής ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες του έργου Νικόλαο Αποστολίδη Χημικό Μηχανικό και Παναγιώτη Καπασακαλίδη Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και θεωρηθεί αρμοδίως από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει την μελέτη εφαρμογής του έργου «**Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων Δήμου Δέλτα**» όπως αυτή κατατέθηκε από την Κοινοπραξία ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- Εγκρίνει το σχέδιο ασφάλειας και υγείας της Κοινοπραξίας ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. όπως κατατέθηκε στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει το πρόγραμμα ποιότητας έργου της Κοινοπραξίας ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. όπως κατατέθηκε στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα έργου της Κοινοπραξίας ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. όπως κατατέθηκε στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **187_2014**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς