

 <b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:</b> (Αριθμός Μελέτης: Π5/2021)	<b>«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ»</b>
	<b>Κ.Α.Ε:</b> <b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:</b> <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>13.01.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ( ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ), 60.000,00 € (Πλέον Φ.Π.Α.)</b>
	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) :</b>	<b>[66114000-2]-Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης)</b>

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ»

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική του προσφορά με την παραδοχή ότι το ανώτατο όριο ετήσιων χιλιομέτρων που μπορούν να διανυθούν από κάθε όχημα, δε θα είναι λιγότερο από 25.000 km.

Οι διαστάσεις και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις για να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα με βάση τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας.

Δεν γίνεται δεκτό μοντέλο του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση.

Τα προς μακροχρόνια μίσθωση αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές-απαιτήσεις:

<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υβριδικού Επιβατηγού οχήματος 4X4 (καινούργιο)</b>	
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>	
Κινητήρας	Κινητήρας βενζίνης με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα (Mild Hybrid), υδρόψυκτος, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος ψεκασμός, υψηλή ελαστικότητα κινητήρα.
Κυβισμός	1100 cc < Κυβισμός ≤ 1300 cc
Ιπποδύναμη	80 hp ≤ Ιπποδύναμη
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	4,5 lt/100 km < Κατανάλωση ≤ 6 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	EU 6 ή νεότερο
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5 σχέσεων + 1όπισθεν
Μετάδοση κίνησης	Τετρακίνηση <b>4x4</b> / ηλεκτρονικά ασφαλιζόμενο διαφορικό (ELD)
<b>Αμάξωμα</b>	
Τύπος	5D - Hatchback
Πόρτες	5

Θέσεις	5
Μεταξόνιο	≤ 2500 mm
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι / Ηλεκτρική Υποβοήθηση
Χρώμα	Λευκό (Μπλε λογότυπο ΔΕΥΑΚ)
<b>Ασφάλεια</b>	
ABS/EBD	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, Σύστημα ελέγχου ροπής
ESC	σύστημα ελέγχου ευστάθειας
Αερόσακοι	Οδηγού – Συνοδηγού
Πέδηση	Δίσκοι εμπρός / Ταμπούρα πίσω
Ελαστικά	M+S( προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.)
<b>Εξοπλισμός</b>	
Air Condition	Σύστημα κλιματισμού (Air Condition) με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς
Ηλεκτρικά παράθυρα	Εμπρός
Κεντρικό κλείδωμα	Κεντρικό κλείδωμα καμπίνας και χώρου φόρτωσης
Ηχοσύστημα	Ραδιο-CD με δύο τουλάχιστον ηχεία
Ρεζέρβα	Κατά προτίμηση κανονικών διαστάσεων
Προσκέφαλα	Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος
Καθρέπτες	Ηλεκτρικοί με αντιθαμβωτική λειτουργία
<b>Εγγύηση</b>	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά ημιφορτηγού οχήματος (PICK UP) διπλής καμπίνας με τέσσερις (4) πόρτες, με καρότσα ανοιχτού τύπου (καινούργιο)</b>	
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>	
Κινητήρας	Κινητήρας πετρελαίου (diesel), υδρόψυκτος, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος ψεκασμός, υψηλή ελαστικότητα κινητήρα.
Κυβισμός	2000 cc < Κυβισμός ≤ 2500 cc
Ιπποδύναμη	≤ 130 PS
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 9 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Βάσει προδιαγραφών Ε.Ε. τουλάχιστον EURO 6b
Ψεκασμός	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά
Κιβώτιο	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5 σχέσεων + 1όπισθεν
Μετάδοση κίνησης	Τετρακίνηση 4x4 / ηλεκτρονικά ασφαλιζόμενο διαφορικό (ELD) , δύο διαφορικά.
<b>Αμάξωμα</b>	
Τύπος	4D – Pick Up
Πόρτες	4
Θέσεις	4 - 5
Μεταξόνιο	≤ 3100 mm
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι / Ηλεκτρική Υποβοήθηση
Χρώμα	Λευκό (Μπλε λογότυπο ΔΕΥΑΚ)
<b>Ασφάλεια</b>	
ABS/EBD	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, Σύστημα ελέγχου ροπής
ESC	Σύστημα ελέγχου ευστάθειας
Αερόσακοι	Οδηγού – Συνοδηγού
Πέδηση	Δίσκοι / Ταμπούρα
Ελαστικά	M+S( προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.)
<b>Εξοπλισμός</b>	
Air Condition	Σύστημα κλιματισμού (Air Condition) με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς
Ηλεκτρικά παράθυρα	Εμπρός - Πίσω
Κεντρικό κλειδωμα	Κεντρικό κλειδωμα καμπίνας και χώρου φόρτωσης
Ηχοσύστημα	Ραδιο-CD με δύο τουλάχιστον ηχεία
Ρεζέρβα	Κατά προτίμηση κανονικών διαστάσεων
Προσκέφαλα	Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος

Καθρέπτες	Ηλεκτρικοί με αντιθαμβωτική λειτουργία
<b>Εγγύηση</b>	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη

Κιλκίς, 02/04/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ