

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

## **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8/2017**

### **Της με αριθμό 08/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **11 Μαΐου 2017 και ώρα: 13:00 π.μ., ημέρα Τρίτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 1245/05-05-2017, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-115/11-5-2017.**

#### **Διαδικασία σύνδεσης ιδιωτικών παροχών στο αποχετευτικό δίκτυο Ν. Σάντας.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στην εισήγησή της μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

Σε συσκέψεις που έγιναν με υπηρεσιακά στελέχη και αιρετούς, τέθηκε το θέμα των συνδέσεων αποχέτευσης στη Νέα Σάντα ενόψει της αναμενόμενης ολοκλήρωσης του έργου.

Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα της τιμολογιακής πολιτικής και θέτοντας ως όριο το τέλος Σεπτεμβρίου για την έναρξη λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, προτείνονται τα εξής:

## **ΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Νέας Σάντας ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) πλέον ΦΠΑ, (σύνολο με ΦΠΑ τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €)) για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υδρομέτρων σε ένα ακίνητο, το τέλος σύνδεσης ορίζεται στο 50% της αξίας σύνδεσης, δηλαδή σε εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για τα επόμενα υδρόμετρα.
2. Το παραπάνω ποσό θα χρεωθεί με τέσσερις ισόποσες δόσεις των 77,50 € στους τέσσερις λογαριασμούς ύδρευσης που ακολουθούν την ημερομηνία της παρούσης αίτησης. Αντίστοιχα για την περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός υδρομέτρου σε κάθε ακίνητο θα χρεωθεί το ποσό των 38,75 € για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η αίτηση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι χρεώσεις θα ξεκινήσουν με την έκδοση του Έναντι λογαριασμού του Β' Εξαμήνου του έτους 2017
3. Το τέλος σύνδεσης θα επιβληθεί σε όλους τους καταναλωτές, είτε συνδεθούν είτε όχι, που έχουν οικόπεδα με κτίριο εντός του σχεδίου του οικισμού και διέρχεται από την πρόσοψή τους ο αγωγός αποχέτευσης.
4. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία σήμερα ανέρχεται σε εξήντα ευρώ (60€) ανά έτος ανά υδρόμετρο, πλέον ΦΠΑ 24%.
5. Η παραπάνω τιμολόγηση που αφορά στο τέλος σύνδεσης θα ισχύει μέχρι 30-09-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύει ότι ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Τηλεφωνικό κέντρο ΔΕΥΑ Κιλκίς: 23410 29330

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

1. Καπασακαλίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2. Αποστολίδης Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός ΠΕ
3. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Διαδικαστικά, κάθε ενδιαφερόμενος θα καταθέτει συμπληρωμένη την προτυπωμένη αίτηση σύνδεσης στην ΕΕΛ Νέας Σάντας. Η παραπάνω αίτηση θα διανεμηθεί σε όλους τους κατοίκους.

Από την ΔΕΥΑ Κιλκίς θα εκδίδεται άδεια σύνδεσης και ο καταναλωτής θα φροντίζει να εκτελέσει τις εργασίες σύνδεσης με την υπάρχουσα διακλάδωση της αποχέτευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

1. Ορίζει ως τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Νέας Σάντας ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) πλέον ΦΠΑ, (σύνολο με ΦΠΑ τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €)) για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υδρομέτρων σε ένα ακίνητο,

το τέλος σύνδεσης ορίζεται στο 50% της αξίας σύνδεσης, δηλαδή σε εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για τα επόμενα υδρόμετρα.

2. Το παραπάνω ποσό θα χρεωθεί με τέσσερις ισόποσες δόσεις των 77,50 € στους τέσσερις λογαριασμούς ύδρευσης που ακολουθούν την ημερομηνία της παρούσης αίτησης. Αντίστοιχα για την περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός υδρομέτρου σε κάθε ακίνητο θα χρεωθεί το ποσό των 38,75 € για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η αίτηση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι χρεώσεις θα ξεκινήσουν με την έκδοση του Έναντι λογαριασμού του Β' Εξαμήνου του έτους 2017
3. Το τέλος σύνδεσης θα επιβληθεί σε όλους τους καταναλωτές, είτε συνδεθούν είτε όχι, που έχουν οικόπεδα με κτίριο εντός του σχεδίου του οικισμού και διέρχεται από την πρόσοψή τους ο αγωγός αποχέτευσης.
4. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία σήμερα ανέρχεται σε εξήντα ευρώ (60€) ανά έτος ανά υδρόμετρο, πλέον ΦΠΑ 24%.
5. Η παραπάνω τιμολόγηση που αφορά στο τέλος σύνδεσης θα ισχύει μέχρι 30-09-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύει ότι ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-115/11-5-2017**

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-116/11-5-2017.**

### **Παράταση σύμβασης με ΑΠ2591/23.08.2016 μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος,

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδα Ηλία, Χημικό μηχανικό και Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την παράταση σύμβασης με ΑΠ2591/23.08.2016 μέχρι εξαντλήσεως του ποσού σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η εταιρία «PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα 5ο Χιλιόμετρο Π.Ε.Ο Θήβας Χαλκίδας, τηλ. 22620 21400 και Fax: 22620 25666, Α.Φ.Μ.: 094337075 – ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ», υπέγραψε σύμβαση ποσού 25.289,41€ (προ ΦΠΑ) με την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από την 23-08-2016 έως και την 22-08-2017.

Για τον λόγο ότι το ποσό δεν έχει εξαντληθεί ζητείται από το Δ.Σ. η παράταση σύμβασης με ΑΠ2591/23.08.2016 μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

**Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την παράταση σύμβασης με ΑΠ2591/23.08.2016 μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της εταιρίας με την επωνυμία: «PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-116/11-5-2017**

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-117/11-5-2017**

**Καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ROBUSHI S/N 13-04428 Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ ». Κωδικός Προϋπολογισμού έτους 2016 : 62.07.01.04. Ύψος Προϋπολογισμού : 1.800,00 €**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. τον καθορισμό τρόπου επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ROBUSHI S/N 13-04428 Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ** », Προϋπολογισμού : 1.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Κ.Α.: 62.07.01.04 σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Σκοπός του αιτήματος είναι η επισκευή-συντήρηση με απευθείας ανάθεση, Φυσητήρα Αερισμού τύπου Robuschi S/N 13-04428 στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, λόγω φθοράς των επιμέρους εξαρτημάτων του μετά από έντεκα (11) έτη συνεχούς (24ωρη) λειτουργίας.

Στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς ο αερισμός (οξυγόνωση) των αστικών λυμάτων, για την δημιουργία απαραίτητων οξειδοαναγωγικών συνθηκών (μετατροπή επιβλαβών χημικών ενώσεων σε δεσμεύσιμες από την χρήση χημικών) στο τμήμα αερόβιας επεξεργασίας, γίνεται με τους έξι (6) από κατασκευής υπάρχοντες Φυσητήρες (τρεις (3) για κάθε γραμμή αερισμού). Εξαιτίας της πολυετούς χρήσης (11 χρόνια συνεχούς λειτουργίας επί σχεδόν 24ώρου βάσης) και λόγω φθοράς των διαφόρων εξαρτημάτων (ρουλεμάν, φλάντζες, γρανάζια, λιπαντικά, κλπ), χρειάζεται επισκευή και συντήρηση ο ένας από αυτούς τους Φυσητήρες ( Κατασκευαστής: Οίκος ROBUSCHI, Τύπος: RBS 105/F, S/N: 13-04428).

Με την παρούσα τεχνική έκθεση, περιγράφεται ποσό δαπάνης **1.800,00 ευρώ** χωρίς Φ.Π.Α., για την Επισκευή-Συντήρηση του ως άνω περιγραφέντος Φυσητήρα και την Επανατοποθέτηση του, για την αυτοματοποιημένη μέσω Inverter εύρυθμης λειτουργίας, του τμήματος αερόβιας επεξεργασίας της δεξαμενής αερισμού.

Οι εργασίες επισκευής-συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη Εταιρεία, είναι οι παρακάτω:

- Λύσιμο Φυσητήρα
- Χημικός καθαρισμός όλων των μερών
- Έλεγχος μερών
- Αντικατάσταση ρουλεμάν
- Αντικατάσταση σετ φλαντζών
- Ρύθμιση χρονισμού γραναζιών
- Αλλαγή λιπαντικών

- Άρμωση μερών
- Μηχανουργικές κατεργασίες
- Έλεγχος διαρροών και λειτουργίας

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ο ακόλουθος:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	<b>Φυσητήρας κατασκευαστικού ΟίκουRobuschi, τύπου RBS 105/F, S/N 13-04428</b>	1	1800,00	1800,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.800,00</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				<b>432,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24%</b>				<b>2.232,00</b>

Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- Όλα τα ανταλλακτικά
  - Όλα τα γνήσια αναλώσιμα
  - Τα λιπαντικά
  - Η μετάβαση και εργασία των τεχνικών στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς
- Λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες Εταιρείες στο συγκεκριμένο μηχάνημα, επισυνάπτονται δύο (2) προσφορές.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρία : «**GD HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩ ΑΕΒΕ**», με Α.Φ.Μ. : 800785415, Έδρα : Συμμαχική Οδός , Θεσσαλονίκη, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά: 1.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
- Δεσμεύει πίστωση **1.800,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-117/11-5-2017**

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-118/11-5-2017**

### **Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων συνολικής αξίας 756,00 €.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τις δαπάνες συντήρησης οχημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνολικής αξίας 756,00€. (πλέον Φ.Π.Α.), για τα οποία έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω πρωτογενή αιτήματα προμήθειας ανταλλακτικών:

1. ΑΠ: 1232/04 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προϋπολογισμός : 450,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)**,
2. ΑΠ: 1285/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006150854, Προϋπολογισμός : 156,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)**,
3. ΑΠ: 1286/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006151081, Προϋπολογισμός : 100,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)**,
4. ΑΠ: 1399/16 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006191813, Προϋπολογισμός : 50,00€,

Επειδή πρόκειται για ειδικά προϊόντα διατιμημένα συγκεκριμένων εταιριών αυτοκινήτων, για την προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνουν απευθείας αναθέσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και αντιπροσώπους των εταιριών που προμηθεύουν ανταλλακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

### **Αποφάσισε και εγκρίνει**

- Εγκρίνει τις δαπάνες συντήρησης οχημάτων ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνολικής δαπάνης 756,00 €.
- Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με απόφαση μονομελούς οργάνου (προέδρου) ως εξής:
  1. ΑΠ: 1232/04 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προϋπολογισμός : 450,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)** στην επιχείρηση με την επωνυμία : **«ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ»**, με Α.Φ.Μ. 135538976, έδρα : Τέρμα 21<sup>ης</sup> Ιουνίου, Κιλκίς, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,
  2. ΑΠ: 1285/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006150854, Προϋπολογισμός : 156,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)** στην επιχείρηση με την επωνυμία : **«ΒΑΣ.ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με Α.Φ.Μ. 082952289, έδρα : 8ο χιλ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Ιωνία Θεσσαλονίκης,
  3. ΑΠ: 1286/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006151081, Προϋπολογισμός : 100,00€ **(πλέον Φ.Π.Α.)** στην επιχείρηση με την επωνυμία : **«ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ»**, με Α.Φ.Μ. 075374526, έδρα : 5ο χιλμ. Ε.Ο. Κιλκίς Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,
  4. ΑΠ: 1399/16 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006191813, Προϋπολογισμός : 50,00€, στην επιχείρηση με την επωνυμία : **«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»**, με Α.Φ.Μ. 094450059, έδρα : 15<sup>ο</sup> χιλμ Θεσσαλονίκης Περαιάς, έδρα υποκαταστήματος : 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 26, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ) και 26.12 (ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : **8-118/11-5-2017**.

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-119/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

**Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της έκτακτης ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»** σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**

#### **Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **1.820.400,00 €**, με απρόβλεπτα και **Φ.Π.Α.**

Η δημοπρασία του έργου έγινε την **07/06/2016** και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **7-98/23-06-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς** και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **“ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”** με προσφορά **813.523,70 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.**

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **19/09/2016 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2873)** και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε

σύμβασης. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό.

**Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.**

Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών έγινε με εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 6 και 7 του Ν. 3669/08 (περιπτώσεις α,β,γ). Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως εξής :

- Περίπτωση α ( παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.
- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή καθορίστηκαν όλες οι νέες τιμές NT/1-1NT/2.
- Περίπτωση γ ( εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

**B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

Οι επιπλέον ποσότητες από την αρχική σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

**A.T. 1 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.**

(προτείνεται αύξηση 4,00 μήνες που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε υπολογιστεί).

**A.T. 18 Σωληνώσεις πύεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm**

(προτείνεται αύξηση 2,00 μμ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης καθώς δεν είχε υπολογιστεί ορθά το μήκος του δικτύου που αφορά στο συγκεκριμένο αγωγό).

**NT. 1 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης**

(προτείνεται 150,00 m<sup>3</sup> που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι οδοί έχουν εκτός από το ασφαλτικό και βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα).



**ΝΤ. 2 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m**

(προτείνεται 45,00 τεμ που οφείλεται στο γεγονός ότι προτιμήθηκαν να τοποθετηθούν προκάτ φρεάτια για τις κεντρικές βάνες ελέγχου του δικτύου, με σκοπό να αποφευχθεί η πολυήμερη παραμονή ανοικτού σκάμματος στα σημεία αυτά η οποία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα (είτε με οχήματα είτε με πεζούς).

**Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 813.523,70 € (με Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απροβλέπτα (35.397,11 € από τα 84.886,66 €) και κλείνει σε **ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.**

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	1.480.000,00 €
Φ.Π.Α. :	340.400,00 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>1.820.400,00 €</b>
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	656.067,50 €
Φ.Π.Α. :	157.456,20 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>813.523,70 €</b>
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	656.067,50 €
Φ.Π.Α. :	157.456,20 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>813.523,70 €</b>
Συνολική υπέρβαση :	0,00 €
Φ.Π.Α. :	0,00 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :</b>	<b>813.523,70 €</b>

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

**αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Γιοβανούδη Χρήστου,
- Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-119/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-120/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

### **Ανακύκλωση μελανοδοχείων.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της έκτακτης ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Ανακύκλωση μελανοδοχείων».

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνεται η ανακύκλωση μελανοδοχείων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-120/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

## **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 121/11-05-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **Αιτήματα δημοτών.**

**Αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (Στεγνοκαθαριστήριο) της Λαμπριανίδου Αναστασίας, στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση με ΑΠ 1320/11-05-2017 του κ. Αποστολίδη Νικολάου, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου όλων των ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ορισθέντος να προβαίνει σε

έλεγχο και αυτοψία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίων - πλυντηρίων - πρατηρίων καυσίμων και λοιπών δραστηριοτήτων με έδρα εντός του σχεδίου πόλεως, οι οποίοι αιτούνται να παροχετεύσουν τα απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρτων :

Η επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

1. **Η ποιότητα των αποβλήτων σας θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας στην έξοδο της μονάδας τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο.**
2. Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος (προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση, αξιοποίηση κλπ.) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003. Τα παραπροϊόντα του ελαιολασποσυλλέκτη (ιλύς, πετρελαιοειδή) θα πρέπει να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρείται αρχείο διακίνησης, το οποίο θα είναι στη διάθεση μας και σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ιλύος και στερεών υπολειμμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων ή όμβριων (φρεάτια υδροσυλλογής) της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων σας καθώς και σε έλεγχο της ποιότητας αυτών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα.
4. Οι υπεύθυνοι της μονάδας οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Επίσης οφείλουν να παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να φροντίζουν για την καλή και αποδοτική λειτουργία τους.
5. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει **αμέσως** με Fax ή με έγγραφο την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.
6. Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων ή των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει συμπληρωματική μελέτη και να προβεί στην κατασκευή συμπληρωματικών έργων.

Σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση και έχοντας υπόψη:

- α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- β) Την μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίου.
- γ) Την κάτοψη του φρεατίου.
- δ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης.
- ε) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης.

προτείνεται στο Δ.Σ. η χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (Στεγνοκαθαριστήριο) της Λαμπριανίδου Αναστασίας, στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων

Την χορήγηση της οριστικής άδειας στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του στεγνοκαθαριστηρίου της Λαμπριανίδου Αναστασίας, που εδρεύει στην οδό Καραγιαννοπούλου 1, Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς με ΑΦΜ: 120090610 αφού έλαβε υπόψη:

- α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- β) Την μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίου.
- γ) Την κάτοψη του φρεατίου.
- δ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης.
- ε) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης.
- στ) Την αυτοψία, που διενεργήθηκε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο και την θετική εισήγηση του για έκδοση ανανέωσης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- ζ) Το άρθρο 8 του ΦΕΚ 192/14/03/1997 Τεύχος 2<sup>ο</sup>.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **121/11-05-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-122/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ». προϋπολογισμού: 1.758,00 0 € πλέον Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14., και «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού: 10.556,46€ πλέον Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14., σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26 παρ.6.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ ΕΝΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» που έχει ως εξής :

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ  
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 12:15 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για Τέρπυλο , αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδη Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ υπάλληλο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμήσε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ	1316
2	ΛΑΖΟΥΔΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1326
3	ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1328
4	Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	1335

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ Χρόνος Παράδοσης : 2 εργάσιμες ημέρες	1922,00
2	ΛΑΖΟΥΔΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χρόνος Παράδοσης : 10 ημέρες	3275,00
3	ΡΕΠΠΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χρόνος Παράδοσης : 1 εργάσιμη ημέρα	2403,70
4	Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα	1780,13

Η επιχείρηση Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και παράλληλα άμεση παράδοση και προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ ΕΝΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ».

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο προϊστάμενος της Τ.Υ. Ιωάννης Παραγιός ο οποίος ανέφερε ότι για να γίνει δυνατή η υδροδότηση της Τερπύλου, αφού από της 21 Απριλίου 2017 έγινε γνωστό ότι η Τ.Κ. Τερπύλου υδροδοτείται με νερό όπου οι συγκεντρώσεις αρσενικού είναι πάνω από τα όρια της ΚΥΑ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 10 και 19,5 mgr/lit θα πρέπει να υδροδοτηθεί από διαφορετική πηγή υδροδότησης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ1

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ-ΤΥΠΟΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1	KRTEG1	ΓΕΩΤΡΗΣΗ	20902/19-05-2015
2	KRTEG2	ΓΕΩΤΡΗΣΗ	20903/19-05-2015
3	KRTEG3	ΓΕΩΤΡΗΣΗ	20565/18-05-2015

Οι οικισμοί του παρακάτω πίνακα εξυπηρετούνται από ενιαίο δίκτυο υδροδότησης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Δ.Κ.Τ.Κ.	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Q1	Q2	Q3	ΜΕΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ	ΤΕΡΠΥΛΟΥ	ΤΕΡΠΥΛΟΥ	Τέρπυλλος, Μεταξοχώρι, Διπόταμος	692	59469	29194	0	216	324	88663
<b>Άθροισμα</b>				<b>692</b>	<b>59469</b>	<b>29194</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>324</b>	<b>88663</b>

Τα έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν το ενιαίο δίκτυο είναι:

### Γεωτρήσεις

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	No ΑΚΙΝΗΤΟΥ	Χ (ΕΜΣΥ)	Υ (ΕΜΣΥ)	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ	D	Φ	Σ.Η.	Σ.Α.	ΠΑΡΟΧΗ Q (m <sup>3</sup> /ώρα)	Sit.
1	KRTEG1	Τέρπυλλος-Διπόταμος-Μεταξοχώρι	551 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ	412462	4541985	412462	4541985	0	0	0	0	0	A
2	KRTEG2	Τέρπυλλος-Διπόταμος-Μεταξοχώρι	551 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ	412349	4542102	412349	4542102	0	0	0	0	0	A
3	KRTEG3	Τέρπυλλος-Διπόταμος-Μεταξοχώρι	551 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ	412507	4541398	412508	4541403	0	0	0	0	0	E

αφού όλες οι προσπάθειες για την υδροδότηση του οικισμού δεν είχαν αποτέλεσμα η μόνη λύση είναι η αλλαγή του τρόπου υδροδότησης της Τερπύλου πλέον από το αντλιοστάσιο Επταλόφου όπου δεν υπάρχει μόλυνση με αρσενικό.

Για τον παραπάνω λόγω θα πρέπει να γίνει επείγουσα προμήθεια με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26 παρ.6, χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, για την κατασκευή του αγωγού που πρόκειται να κατασκευαστεί από το Α/Σ Επταλόφου έως το αντλιοστάσιο Τερπύλου μήκους 220 μέτρων.

Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς διενέργησε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, το Πρακτικό της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια ως εξής:

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Παρασκευή 12 Μαΐου 2017** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. **Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Προέδρο της Επιτροπής, με αναπληρωματή τον Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
2. **Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Καπασακαλίδη Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

**3. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Κορκοτίδη Κων/νο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ»**

**Κωδικός εξόδων: 11.02.02.14**  
**Προϋπολογισμός 10.556,46 € (πλέον ΦΠΑ)**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 330 παράγραφος 3 «Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.» με πρόσκληση δυο οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα (ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.)

Αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζόμενους. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>
1.	ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (fax:2341025393)	8.165,55 €
2.	ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. (fax:2394061615)	4.921,14 €

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.» με συνολική οικονομική προσφορά 4.921,14 € (πλέον ΦΠΑ) .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2017**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

**Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνει τις κατεπείγουσες εργασίες σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26 παρ.6.

- Εγκρίνει το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ ΕΝΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ**».
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση: «**Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**», με ΑΦΜ: 094123663, έδρα: 12<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης –Εδέσσης και ΔΟΥ : Γ' Πατρών, με συνολική οικονομική προσφορά 1780,13 € (πλέον ΦΠΑ).
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. **11.02.02.14** (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ & ΔΙΒΟΥΝΟΥ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.
- Εγκρίνει το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», για τις επείγουσες εργασίες υδροδότησης Τ.Κ Τερπύλλου λόγω αρσενικού στην Δ.Ε Κρουσσών.
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα των οικονομικών προσφορών με τίτλο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», για τις επείγουσες εργασίες υδροδότησης Τ.Κ Τερπύλλου λόγω αρσενικού στην Δ.Ε Κρουσσών, προϋπολογισμού 10.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.14 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ & ΔΙΒΟΥΝΟΥ).
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση: «**ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.**», με ΑΦΜ: 094258268, έδρα: 12<sup>ο</sup> χλμ 20<sup>ο</sup> χλμ Θεσ/νίκης - Σερρών και ΔΟΥ : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά **4.921,14€** (πλέον ΦΠΑ).
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 11.02.02.14 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ & ΔΙΒΟΥΝΟΥ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-122/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

## **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-123/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ». προϋπολογισμού: 6650,00 € πλέον Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14.**



Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. ανοίγματος οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ» που έχει ως εξής :

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 12:15 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων για Τέρπυλο» , αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδη Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ υπάλληλο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμισε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ Ε.Π.Ε.	1321
2	ΛΑΖΟΥΔΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1327
3	Σ.ΑΙΑΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	1336
4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α.Ε.	1338

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ Ε.Π.Ε. Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες	5150,00
2	ΛΑΖΟΥΔΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες	6685,00
3	Σ.ΑΙΑΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες	3550,00
4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α.Ε. Χρόνος παράδοσης: 28 ημέρες	6570,00

Η επιχείρηση Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και χρόνο παράδοσης 15 ημέρες και προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνει το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΠΥΛΟ**».
- Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης με την επιχείρηση: «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ: 094490579, έδρα: Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ΔΟΥ : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά 3.550,00 € (πλέον ΦΠΑ).
- Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. **11.02.02.14** (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ & ΔΙΒΟΥΝΟΥ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-123/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

11 Μαΐου 2017