

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Τρίτη 3-2-2015

Αριθμ. Πρωτοκ. 197

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**Τίτλος: Προμήθεια Ελαστικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια Ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Τετάρτη 11-2-2015 και ώρα 12:00

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη συνολική προσφορά.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1^ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης (Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (Τετάρτη 11-2-2015 και ώρα 12:15). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονομική προσφορά για προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς» θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.

Εάν η ποιότητα των ελαστικών δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στη αντικατάστασή τους, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς.

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα υλικά του προϋπολογισμού.

Η δαπάνη προμήθειας των ελαστικών θα καλυφθεί από τους Κωδικούς του προϋπολογισμού του 2015.

A1&A2	62.07.01.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
A3&A4	62.07.01.2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Ελαστικών

A/A	Είδος υλικού	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος διαστάσεων 195/R14	A1	4 τεμάχια	70,00	280,00
2	Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος διαστάσεων 195/75/R16	A2	4 τεμάχια	80,00	360,00
3	Ελαστικά τριαξονικού χωματουργικού φορτηγού διαστάσεων 12R-22.5	A3	10 τεμάχια	320,00	3200,00

4	Ελαστικά μηχανήματος έργου (διαβολάκι) διαστάσεων 7.00-15	A4	4 τεμάχια	170,00	680,00
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	4520,00
				ΦΠΑ 23%	1039,60
				ΣΥΝΟΛΟ	5559,60

Τεχνικές περιγραφές Ελαστικών

Τεχνική περιγραφή Α1.

Ελαστικά για επαγγελματικό όχημα, διαστάσεων 195 R14 . Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :

1. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2. E - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
3. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL.
4. ΤΩΙ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
5. Αριθμός λινών
6. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
7. Χρονολογία παρασκευής από το έτος 2014 και μετά.

Τα λάστιχα θα είναι 4 (τεσσάρων) εποχών. Θα έχουν τουλάχιστον 8 λινά, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για μονό ελαστικό 104 (900 Kg). Χώρα προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Τεχνική περιγραφή Α2.

Ελαστικά για επαγγελματικό όχημα διαστάσεων 195/75/ R16 . Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :

8. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9. E - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
10. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL.
11. ΤΩΙ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
12. Αριθμός λινών
13. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
14. Χρονολογία παρασκευής από το έτος 2014 και μετά.

Τα λάστιχα θα είναι 4 (τεσσάρων) εποχών. Θα έχουν τουλάχιστον 8 λινά, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για μονό ελαστικό 105 (925 Kg). Χώρα προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Τεχνική περιγραφή Α3.

Ελαστικά για χωματουργικό τριαξονικό φορτηγό διαστάσεων 12R 22.5 Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :

15. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16. E - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
17. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL.
18. ΤWΙ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
19. Αριθμός λινών
20. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
21. Χρονολογία παρασκευής από το έτος 2014 και μετά.

Τα λάστιχα θα είναι μεικτών διαδρομών, και για άσφαλτο και για χωματόδρομο. Θα έχουν τουλάχιστον 16 λινά, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για μονό ελαστικό 148 (3150 Kg). Χώρα προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο ελαστικά θα είναι κατάλληλα για εμπρόσθια τοποθέτηση (διευθυντήριο άξονα) και τα υπόλοιπα οκτώ ελαστικά για οπίσθια τοποθέτηση (κινητήριο άξονα).

Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Τεχνική περιγραφή Α4.

Ελαστικά για μηχάνημα έργου φορτωτή-εσκαφέα (διαβολάκι JCB 1CX) διαστάσεων 7.00 - 15 Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω :

22. DOT - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23. E - ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε.
24. ΤWΙ (ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ)
25. Αριθμός λινών
26. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
27. Χρονολογία παρασκευής από το έτος 2014 και μετά.

Τα λάστιχα θα είναι κατάλληλα για εργασία σε χώματα. Θα έχουν τουλάχιστον 14 λινά, θα είναι TUBE TYPE (με σαμπρέλα) και στην τιμή του ελαστικού θα συμπεριλαμβάνεται και η σαμπρέλα.

Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών.

Με εκτίμηση



Ηλίας Αβραμίδης
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Χημικός Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος υλικού	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος διαστάσεων 195/R14	A1	4 τεμάχια		
2	Ελαστικά επαγγελματικού οχήματος διαστάσεων 195/75/R16	A2	4 τεμάχια		
3	Ελαστικά τριαξονικού χωματουργικού φορτηγού διαστάσεων 12R-22.5	A3	10 τεμάχια		
4	Ελαστικά μηχανήματος έργου (διαβολάκι) διαστάσεων 7.00-15	A4	4 τεμάχια		
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο
Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)