

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/2017

Της με αριθμό 10/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **20 Ιουνίου 2017 και ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Τρίτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 1748/13-06-2017, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 5) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο- Απόφαση 10-151/20-6-2017.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αναγκαιότητα αλλαγής του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2017 λόγω εκτέλεσης έργων που τίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, από νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά :

Για τις τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα με την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων που τίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία προτείνεται η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 καταργείται ο Κωδικός 11.02.02.22 με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων τηλεελέγχου τηλεχειρισμού Πικρολίμνης Κιλκίς" και ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:

1. Δημιουργείται ο Κωδικός 12.00.02 με τίτλο "Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων στην Δ.Ε. Κρουσίων και στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" με ποσό 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ).
2. Αυξάνεται το ποσό του Κωδικού 11.02.02.23 με τίτλο "Υδραυλική εγκατάσταση κεντρικού φρεατίου «Κ5» Σταυροχωρίου με το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

Συνοπτικά μετά την Αναμόρφωση το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνετε ως εξής :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.22	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.23	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ5» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ	30.000,00
12.00.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	26.000,00

Στο Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 καταργείται ο Κωδικός 11.02.02.22 με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων τηλεελέγχου τηλεχειρισμού Πικρολίμνης Κιλκίς" και ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:

1. Δημιουργείται ο Κωδικός 12.00.02 με τίτλο "Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων στην Δ.Ε. Κρουσίων και στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" με ποσό 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ).
2. Αυξάνεται το ποσό του Κωδικού 11.02.02.23 με τίτλο "Υδραυλική εγκατάσταση κεντρικού φρεατίου «Κ5» Σταυροχωρίου με το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

Συνοπτικά μετά την Αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνετε ως εξής :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.22	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.23	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ5» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ	30.000,00
12.00.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	26.000,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού :

1. έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,
2. Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07,
3. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,
4. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ τρέχοντος έτους, όπως ψηφίστηκε, αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα,
5. Την σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας,
6. Τις έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Λόγω εκτέλεσης έργων που τίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία, από νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης,

- Αναμορφώνει το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Κιλκίς, προέκυψαν πράξεις οικονομικού περιεχομένου που επηρεάζουν:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 καταργείται ο Κωδικός 11.02.02.22 με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων τηλεελέγχου τηλεχειρισμού Πικρολίμνης Κιλκίς" και ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:

1. Δημιουργείται ο Κωδικός 12.00.02 με τίτλο "Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων στην Δ.Ε. Κρουσσίων και στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" με ποσό 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ).
2. Αυξάνεται το ποσό του Κωδικού 11.02.02.23 με τίτλο "Υδραυλική εγκατάσταση κεντρικού φρεατίου «Κ5» Σταυροχωρίου με το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

Μετά την Αναμόρφωση, το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.22	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.23	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ5» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ	30.000,00
12.00.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	26.000,00

- Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς οικονομικού έτους 2017, προέκυψαν πράξεις οικονομικού περιεχομένου που επηρεάζουν:

Στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017 καταργείται ο Κωδικός 11.02.02.22 με τίτλο "Αναβάθμιση συστημάτων τηλεελέγχου τηλεχειρισμού Πικρολίμνης Κιλκίς" και ποσό των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:

- Δημιουργείται ο Κωδικός 12.00.02 με τίτλο "Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων στην Δ.Ε. Κρουσσιών και στη Δ.Ε. Πικρολίμνης" με ποσό 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ).
- Αυξάνεται το ποσό του Κωδικού 11.02.02.23 με τίτλο "Υδραυλική εγκατάσταση κεντρικού φρεατίου «Κ5» > Σταυροχωρίου με το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

Μετά την Αναμόρφωση, ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 για τους κατωτέρω Κωδικούς διαμορφώνετε ως εξής :

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.02.02.22	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ	0,00
11.02.02.23	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ5» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ	30.000,00
12.00.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	26.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-151/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-152/20-06-2017

Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Κ05 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού: 28.650,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Κ05 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 28.650,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεσής του έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να εκτελεσθεί επιδιόρθωση της υδραυλικής εγκατάστασης στο κεντρικό φρεάτιο Κ05 και Κ45 καθώς και αντικατάσταση των χαλασμένων εξαρτημάτων και συσκευών δικτύου.

α. Θέση έργου

Το έργο θα εκτελεσθεί στο κεντρικό φρεάτιο ύδρευσης Κ05 που βρίσκεται στον οικισμό Σταυροχωρίου και στο φρεάτιο Κ45 που βρίσκεται στην διασταύρωση Καστανιές – Π. Γυναικοκάστρου της επαρχιακής οδού Κιλκίς Πολύκαστρο.

β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αποξήλωση διαβρωμένων χαλυβδοσωλήνων, εξαρτημάτων και χαλασμένων συσκευών δικτύου, και αντίστοιχα προμήθεια και εργασία τοποθέτησης καινούργιων σωληνώσεων, εξαρτημάτων, συσκευών δικτύου, με όλα τα απαιτούμενα στηρίγματα για την αγκύρωση στο δάπεδο του φρεατίου. Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικάπου θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ρύθμιση των συσκευών δικτύου.

γ. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 28.650,00€ (Πλέον Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (**Κωδικός 11.02.02.23**).

δ. Άλλα στοιχεία

Σχετικό CPV: 45248000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει

- Την εισήγηση του κ.Αβραμίδα Ηλία.
- Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο : **«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Κ05 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ»**, με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την Αρ. μελέτη Μ18/2017 που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης του έργου με τίτλο : **«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Κ05 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ»** (Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).
- Δεσμεύει πίστωση **28.650,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **11.02.02.23 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ05» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **11.02.02.23(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ «Κ05» ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ)**, του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-152/20-06-2017**.

ΘΕΜΑ 3^ο- Απόφαση 10-153/20-6-2017.

Έγκριση πρακτικού της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ» προϋπολογισμού: 11.408,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδα Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ» προϋπολογισμού: 11.408,00 € πλέον Φ.Π.Α. που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ»

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ» , αποτελούμενη από τους :

- Κυριαζίδα Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ υπάλληλο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδα Ηλία Γενικό διευθυντή ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε **έναν (1)** σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς από το πρωτόκολλο τον αριθμηση με βάση τη σειρά που υποβλήθηκε και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
1	B. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	1691/08-06-2017

Στην συνέχεια αποσφράγισε τον φάκελο οικονομικής προσφοράς και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα :

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	B. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.394,80

Η επιχείρηση B. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή και προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ» η οποία θα εκτελεσθεί στην γεώτρηση του οικισμού Μελάνθιου, στην γεώτρηση Γ1, που βρίσκεται στον οικισμό Σταυροχωρίου και στην θέση Νο1 στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ**».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΑΝΘΙΟ – ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Ν1 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ**» προϋπολογισμού **11.408,00 €** χωρίς ΦΠΑ, /ΚΑΕ12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) στην επιχείρηση : «**Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**», με Α.Φ.Μ. : 094123663, Δ.Ο.Υ. : Πατρών Γ', Διεύθυνση : 12ο χλμ Ε.Ο. Εδεσσας, Τ.Κ. 57008, με συνολική οικονομική προσφορά **11.394,80€**.
- Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-153/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 4^ο- Απόφαση 10-154/20-6-2017.

Έγκριση 2ου πρακτικού της Ε.Δ. «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017», που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέματος ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 2^ο πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017», που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και έχει ως εξής :

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:20 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ' αριθμό 40446,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 842/30-03-2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την

«Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017». Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρέστησαν οι εξής :

- Κορκοτίδης Κων/νος ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδης Ηλίας Χημικός Μηχανικός , Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Κασκαμανίδου Ουρανία , οικονομολόγος, υπάλληλος διοικητικής υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς

Όπως καθορίζεται στην απόφαση 4-48/09-03-2017 «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017» του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και έχει λάβει αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 40446,1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ήταν η 8-5-2017 και ώρα 17:00.

Στην συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) των μελών, και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που δεν έχουν αποκλειστεί από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών), και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών :

Πίνακας οικονομικών προσφορών

A/A	Προμηθευτής	Αριθμός προσφοράς	Σύνολο προσφοράς για διαγωνισμό (EUR)
1	Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	63454	58930,00
2	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	63931	61915,00
3	Χ ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	63340	63698,00
4	ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ Κ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ	62746	64467,00

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές και προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει το 2^οπρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017**».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο: «**Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017**»προϋπολογισμού **97935,00€** χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ)στηνεπιχείρηση : «**Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ**», με Α.Φ.Μ. : 094490579, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση : Ζάππα Τ.Θ. 4,Τ.Κ. 57013, με συνολική οικονομική προσφορά **58930,00€**.
- Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού.
- Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-154/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-155/20-06-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ». προϋπολογισμού: **2.350,00€ πλέον Φ.Π.Α. μετά το άγονο αποτέλεσμα του.**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, ΓΔ της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.τοντρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», προϋπολογισμού: 2.350,00€ πλέον Φ.Π.Α., μετά το άγονο αποτέλεσμα του, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Έπειτα από υπερτάσεις του ηλεκτρικού πίνακα στα φίλτρα Ελληνικού λόγω κεραυνών, ο ηλεκτρικός πίνακας καθώς και ο προγραμματιστής του φίλτρου TF5 έχουν καεί και είναι άμεση ανάγκη η αντικατάστασης της, η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 δημοσίευσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Ως αποτέλεσμα αυτού η διαδικασία απέβει άγονη.

Για τους ανωτέρω λόγους καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί στον συνοπτικό Διαγωνισμό που θα αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», η οποία είναι στα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης με αριθμό απόφασης: 10-158/20-6-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-155/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 6^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-156/20-06-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΚΑΣ». προϋπολογισμού: 4.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. Κ.Α.: 12.01., μετά το άγονο αποτέλεσμα του.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΚΑΣ», προϋπολογισμού: 4.600,00€ πλέον Φ.Π.Α., μετά το άγονο αποτέλεσμα του, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 δημοσίευσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΚΑΣ». Η ανωτέρω προμήθεια αφορούσε την προμήθεια και αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα (ισχύος και αυτοματισμού), την προμήθεια και τοποθέτηση του προγραμματιστή TF5 EUROWATER, και την αντικατάσταση των καλωδίων φλωτέρ. στα φίλτρα Φύσκας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Ως αποτέλεσμα αυτού η διαδικασία απέβει άγονη.

Για τους ανωτέρω λόγους καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει

- Την εισήγηση του κ. Αβραμίδα Ηλία.
- Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί στον συνοπτικό Διαγωνισμό που θα αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-156/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 7^ο- Απόφαση10-157/20-6-2017.

Επικύρωση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6'' ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ).» προϋπολογισμού: 2.200,80€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος,

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6'' ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ).» προϋπολογισμού: 2.200,80 € πλέον Φ.Π.Α. που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6'', ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ)

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:30 συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 6'', στην γεώτρηση οικισμού Θεοδόσια», αποτελούμενη από τους

- Κυριαζίδα Μιχάλη, ΠΕ Οικονομολόγο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ υπάλληλο ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Αβραμίδα Ηλία Γενικό διευθυντή ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών από το πρωτόκολλο τους αριθμήσε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

A/A	Εταιρεία	Αριθμ. πρωτοκόλλου
-----	----------	--------------------

1	Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	1664/6-6-2017
2	Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ	1663/ 6-6-2017

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα

A/A	Εταιρεία	Οικονομική προσφορά άνευ ΦΠΑ 24%
1	Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2582,92
2	Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ	2200,80

Η επιχείρηση Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ προσέφερε την χαμηλότερη συνολική τιμή και προτείνεται ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6΄΄ ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ» η οποία θα εκτελεσθεί στον οικισμό Θεοδόσια, γεώτρηση βουνό, και τροφοδοτεί με νερό τα φίλτρα Ελληνικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6΄΄ ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ**».
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6΄΄ ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΟ**» προϋπολογισμού **2.200,80€** χωρίς ΦΠΑ, /ΚΑΕ12.00.01 με αιτιολογία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» στην επιχείρηση : «**Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ**», με Α.Φ.Μ. : 094490579, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση : Ζάππα Τ.Θ. 4, Τ.Κ. 57013, με συνολική οικονομική προσφορά **2.200,80€**.
- Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού.
- Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ), του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-157/20-6-2017**.

ΘΕΜΑ 1^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-158/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 25.900€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 25.900€ πλέον Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση δώδεκα (12) ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων στις ΔΕ Κρουσίων, Χέρσου, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοιράνης και Κιλκίς.

Οι εν λόγω ηλεκτρικοί πίνακες δουλεύουν πάνω από είκοσι χρόνια, έχουν υλικά παλιάς τεχνολογίας και εξωτερικά είναι διαβρωμένοι εξαιτίας του υπολειμματικού χλωρίου. Ορισμένοι μάλιστα έχουν καεί λόγω κεραυνού, όπως ο πίνακας της γεώτρησης Ελληνικού και της γεώτρησης Φύσας.

Οι παραπάνω πίνακες είναι πλέον επικίνδυνοι τόσο για την ασφάλεια των ηλεκτρολόγων που τους χειρίζονται και τους επισκευάζουν, όσο και για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των υποβρυχίων κινητήρων, οι οποίοι κινδυνεύουν να καούν.

Με το παρόν πρωτογενές αίτημα προτείνεται η αντικατάστασή τους.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ηλεκτρικών πινάκων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
-----	------------------	-------------	------------	--------	------	--------

1	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης οικισμού Ελληνικού κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 4, με εκκίνηση ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, αντικεραυνικά προστασίας εναντι δικτύου ΔΕΗ, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (100x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	1.500,00	1500,00
2	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης οικισμού Φύσκας κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 2, με εκκίνηση ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (100x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	1.350,00	1350,00
3	Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου οικισμού Κοκκινιάς, κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 4, με εκκίνηση ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (100x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	1.300,00	1300,00
4	Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου οικισμού Ποντοκερασιάς, κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20 HP και για υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 7,5 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 3, εκκίνηση των κινητήρων με ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικά, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες	31211100-9	τεμ	1	1.800,00	1800,00

	διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (100x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemicanique.					
5	Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου οικισμού Ανω Αποστόλων, κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 30 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 4, με εκκίνηση softstarter, και εφεδρικά με ρελασαστροτρίγωνο, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (130x70x30 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemicanique.	31211100-9	τεμ	1	2.400,00	2400,00
6	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης Μανδρών (περιοχή Α' υποβοήθηση Πεδινού) κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 4, με εκκίνηση ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (120x70x25 cm). Θα έχει επιπλέον αναχωρήσεις για δύο μερικούς υποπίνακες. Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemicanique.	31211100-9	τεμ	1	1.550,00	1550,00
7	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης οικισμού Μανδρών (περιοχή φωτοβολταικά), κατάλληλος για υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 40 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 6, εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα με softstarter και εφεδρικά με ρελαί αστέρα-τριγώνου, επιλογή λειτουργίας softstarter - ΥΔ, λειτουργία auto-manual και για τις δύο επιλογές, και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικά, χρονοκαθυστέρηση στην	31211100-9	τεμ	1	2.600,00	2600,00

	εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (130x70x30 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemcanique.					
8	Ηλεκτρικός πίνακας ενδιάμεσου αντλιοστασίου οικισμού Δροσάτου (περιοχή Α' Δεξαμενή), κατάλληλος για κύριο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 40 HP και για εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα τύπου φυγόκεντρη επιφανείας ισχύος 50HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 4, εκκίνηση του κύριου κινητήρα με softstarter και του εφεδρικού κινητήρα με ρελέ Υ-Δ, επιλογή κύριας - εφεδρικής αντλίας, λειτουργία auto-manual για κάθε αντλία και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, αυτόματοι διακόπτες ισχύος, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (130x70x30 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemcanique.	31211100-9	τεμ	1	2.600,00	2600,00
9	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης Β οικισμού Πυργωτού , κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 30 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 3, με εκκίνηση softstarter και εφεδρικά με ρελε αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (130x70x30 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemcanique.	31211100-9	τεμ	1	2.400,00	2400,00

10	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης οικισμού Μ. Στέρνας, κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 30 HP, Παροχή ΔΕΗ Νο 3, με εκκίνηση softstarter και εφεδρικά με ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (130x70x30 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	2.400,00	2400,00
11	Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου λυμάτων Κρηστώνας, κατάλληλος για δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ισχύος 1,7 KW έκαστη και έναν φυσητήρα πλευρικού καναλιού ισχύος 3 KW, Παροχή ΔΕΗ Νο 2, με απ'ευθείας εκκίνηση με ρελαί , λειτουργία auto-manual για κάθε κινητήρα και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, θερμομαγνητικοί, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (80x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	900,00	900,00
12	Ηλεκτρικός πίνακας γεώτρησης Αντιγόνειας (περιοχή φίλτρα αποσιδήρωσης Αντιγόνειας), κατάλληλος για υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 7,5 HP, με εκκίνηση ρελαί αστέρα-τριγώνου, λειτουργία auto-manual και όλες τις απαραίτητες προστασίες (ρελέασσυμετρίας, ρελέ στάθμης, θερμικό, χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση, κλπ), τα απαραίτητα όργανα ένδειξης, με ελάχιστες διαστάσεις μεταλλικού ερμαρίου (70x70x25 cm). Το ηλεκτρολογικό υλικού του πίνακα θα είναι μάρκας είτε ABB, είτε Siemens, είτε Telemecanique.	31211100-9	τεμ	1	900,00	900,00
13	Εργασία αποξήλωσης παλιού πίνακα και τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτρικού πίνακα με την σύνδεση όλων των καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού, δοκιμαστική λειτουργία και μεταφορά του παλιού ηλεκτρικού πίνακα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	45315600-4	τεμ	12	350,00	4200,00

			ΣΥΝΟΛΟ		25900,00
			ΦΠΑ 24%		6216,00
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		32116,00

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το συνολικό κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 25900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV31211100-9, 45315600-4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει

- Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο ΔΣ για να προστεθούν και άλλες ομοειδείς προμήθειες όπως αυτή των φίλτρων Ελληνικού Και Φύσκας. (αποφάσεις 10-155/20-6-2017 και 10-156/20-6-2017).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-158/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-159/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-159/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ». προϋπολογισμού: 2.378,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, ΓΔ της επιχείρησης, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»**, προϋπολογισμού: **2.378,00€** πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

3. ΣΚΟΠΟΣ:

Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών άμεσα για αντικατάσταση ιδίων σε πίνακες των αντλιοστασίων ύδρευσης των οικισμών που αναγράφονται στην περιγραφή που ακολουθεί.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η προμήθεια περιλαμβάνει

- 1) την αγορά 2 MODEM με δυο κεραίες για εγκατάσταση σε 2 Αντλιοστάσια Επταλόφου και Αντιγόνας. Με την τοποθέτηση αυτών επιτυγχάνεται η έγκαιρη τηλεειδοποίηση της χαμηλής στάθμης των Αντλιοστασίων και δεξαμενών σε κινητό των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με αυτό το τρόπο προλαμβάνεται η διακοπή υδροδότησης και παρεμβαίνει άμεσα το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 2) Προμήθεια οθόνης για εποπτεία και παραμετροποίηση του modem για Α/Σ Αργυρούπολης Σεβαστού.
- 3) Προμήθεια inverterγια αντικατάσταση κατεστραμμένου που είναι τοποθετημένο εδώ και δεκαπέντε χρόνια στο Α/Σ Αργυρούπολης Σεβαστού.

Όλα τα ανωτέρω είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των αντλιοστασίων και πρέπει να τοποθετηθούν το συντομότερο δυνατόν.

Η τοποθέτηση τους θα γίνει από τον ηλεκτρολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	MODEM5GK71427	TEM.	2	410,00	820,00
2	SIMATIC 6 NH98601	TEM.	2	52,00	104,00
3	ΟΘΟΝΗ 6ED1055-4MHO0-OB1	TEM.	1	115,00	115,00
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ABBACS 580-01-045-4 ΙΣΧΥΟΣ 22 ΚΩΓΙΑΑ/ΣΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	TEM	1	1349	1.349,00

- ΣΕΒΑΣΤΟΥ				
			ΣΥΝΟΛΟ	2.388,00
			Φ.Π.Α24%	573,12
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.961,12

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **2.388,00 Ευρώ** πλέον **Φ.Π.Α.** και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε και εγκρίνει

- Την μελέτη κα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ**», με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προμήθειας με τίτλο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ**» (Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).
- Δεσμεύει πίστωση **2.378,00€** σε βάρος του Κ.Α. **14.08 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)** του προϋπολογισμού του έτους 2017.
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **14.08 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)**, του οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-158/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 3^ο- Απόφαση10-160/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017». Κωδικός εξόδων: 62.07.01.06, προϋπολογισμού 38.770,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΤΡΙΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους 2017» προϋπολογισμού: 38.770,00 € πλέον Φ.Π.Α. που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

- 1. Κυριαζίδη Μιχάλη, οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς,**
- 2. Ασλανίδη Χρήστο τοπογράφο μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς**
- 3. Αβραμίδη Ηλία Χημικό μηχανικό, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού :

Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017

Προϋπολογισμού 38770,00 Ευρώ (ανευ Φ.Π.Α.),

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους) και παρέδωσαν τις οικονομικές προσφορές τους.

1^η Πέτρος Κουγεβετόπουλος του Χρήστου

Αριθμός ΜΕΕΠ : 28045

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του οικονομικού φορέα Πέτρου Κουγεβετόπουλου
2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του υπεργολάβου Ν. Νενδόπουλος – Γ. Μποτσίδης Ο.Ε.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κ. Πέτρου Κουγεβετόπουλου ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες, και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

FAX Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 23920 73262

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο διαγωνιζόμενο και ακολουθώντας τη σειρά κατάθεσης των προσφορών έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, και 24 της διακήρυξης).

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό είναι οι παρακάτω:

A/A	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1	Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων και κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και ακούστηκαν από τους παρευρισκομένους.

1. Οικονομική προσφορά Κουγεβετόπουλου Πέτρου του Χρήστου

ΣΥΝΟΛΟ	32432,00
ΦΠΑ 24 %	7783,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	40215,68

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά γίνεται δεκτή και προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου με συνολική έκπτωση 16,34% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Εγκρίνει το πρακτικό της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο: **«Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους 2017»**.
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους 2017» προϋπολογισμού 38.770,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 62.07.01.06 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕΛ)στηνεπιχείρηση : **«Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου»**, με Α.Φ.Μ. : 015541292, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, Διεύθυνση : Ν. Μάνου 4,Τ.Κ. 61100, με συνολική οικονομική προσφορά **32.432,00€**.
- Έως την υπογραφή της σύμβασης, για κάλυψη των αναγκών επισκευής αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων θα γίνεται απευθείας ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη **«Κουγεβετόπουλο Πέτρος του Χρήστου»**, με τις τιμές που προσέφερε στο διαγωνισμό, έως το 20% του ποσού της σύμβασης, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει.
- Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού.
- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Η δαπάνη των εργασιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 62.07.01.06 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕΛ) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-160/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 4^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-161/20-06-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών μετακίνησης.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παραγιοί Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση δαπανών μετακίνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το θέμα αναβάλλεται επειδή δεν παρουσιάστηκε γραπτή εισήγηση επί του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6-161/20-04-2017 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΘΕΜΑ 5^ο- Απόφαση 10-162/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Λήψη νέας απόφασης για την εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ), ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΕΛ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, ΕΕΛ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017». Προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), μετά το φύλλο διενέργειας ελέγχου από την υπηρεσία επιτρόπου Κιλκίς.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Αποστολίδη Νικόλαο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το φύλλο ελέγχου με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας επιτρόπου Κιλκίς, με το οποίο αναπέμπεται η έγκριση της απόφασης επειδή:

1. Πρέπει να δημοπρατηθεί μαζί με την ομοειδή εργασία στην ΕΕΛ Δροσάτου
2. Χρήζει βελτίωσης η οικονομική προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Ακυρώνει τη σύμβαση για το παραπάνω έργο ως ασύμφορη
- Την επαναδημοπράτηση της εργασίας, μαζί με την αντίστοιχη της ΕΕΛ δροσάτου, μετά τις αναγκαίες διαμορφώσεις των τευχών δημοπράτησης.
- Η απόφαση αυτή συμπαρασύρει και την αντίστοιχη εργασία στην ΕΕΛ Δροσάτου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ)) Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017» Κωδικού εξόδων: 61.93.22., προϋπολογισμός 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., η οποία σύμφωνα με το σκεπτικό του επιτρόπου θα πρέπει να ακυρωθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-162/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

20 Ιουνίου 2017