

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2026 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20-03-2026, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 1169, Ημερομηνία: 16-03-2026

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10).

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Θεοδωρίδης Δημήτριος**, αναπληρωματικό μέλος του Κωνσταντίνου Καμενίδη, Δημοτικού Συμβούλου και Αντιπροέδρου.
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
5. **Τσαουσιδής Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
7. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
8. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,
9. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
10. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Γεωργιάδης Φώτης, μέλος της δημοτικής παράταξης «νέο Κιλκίς».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3-27/20-03-2026

ΘΕΜΑ 9^ο - Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση του αποφρακτικού μηχανήματος με αριθμό ΜΕ 80671», η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών καθώς και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 13.499,50 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, παρουσιάζοντας το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε τη με αρ. πρωτ: 1162/16-03-2026 Τεχνική έκθεση μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

Κιλκίς , 16-03-2026
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1162

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ “ΜΕ 80671”»

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάγκη πραγματοποίησης έκτακτων εργασιών επισκευής και συντήρησης της υπερκατασκευής του αποφρακτικού μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας «ΜΕ 80671», μάρκας MERCEDES, ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Το εν λόγω μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στην υπερκατασκευή του, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση του από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το αποφρακτικό όχημα αποτελεί βασικό και αναγκαίο εξοπλισμό για την καθημερινή λειτουργία των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, καθώς χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση φραγών στο δίκτυο αποχέτευσης, την απομάκρυνση σκληρών επικαθίσεων από αγωγούς, καθώς και για τον καθαρισμό φρεατίων και σχαρών απορροής ομβρίων υδάτων. Η απρόσκοπτη λειτουργία του είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η ανάγκη επισκευής του κρίνεται άμεση και κατεπείγουσα, δεδομένου ότι η ακινητοποίηση του οχήματος περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης της υπηρεσίας σε περιστατικά εμφράξεων ή υπερχειλίσεων του αποχετευτικού δικτύου. Η καθυστέρηση αποκατάστασης της βλάβης ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, να προκαλέσει δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των δημοτών και να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης υγειονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η άμεση ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του εν λόγω αποφρακτικού μηχανήματος, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργικότητά του και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προς τους δημότες του Δήμου Κιλκίς.

Αναλυτικά απαιτούνται και προϋπολογίζονται τα κάτωθι:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΞΟΝΟΣ [100×125×12] AS NBR WAS	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	23,00	23,00
2	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΞΟΝΟΣ [070×90×10] AS NBR WAS	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	22,00	22,00
3	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΑΗ 316 ISB [KM 18 M90X2]	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,00	25,00
4	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΞΟΝΟΣ [035X47X7/9] AS GPA VITON	4	ΤΕΜΑΧΙΑ	17,00	68,00
5	SET MERCEDES ACTROS	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.300,00	2.300,00
6	ΔΙΣΚΟΣ MERCEDES	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	550,00	550,00
7	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	62,00	62,00
8	ΤΣΙΜΟΥΧΟΤΟΠΟΣ ΒΟΛΑΝ MB	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	50,00	50,00
9	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΒΟΛΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	35,00	35,00
10	ΣΕΤ ΔΙΧΑΛΟΥ ACTROS	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	144,00	144,00
11	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 80w90 API GL-5 (205lit)	6	ΤΕΜΑΧΙΑ	11,00	66,00
12	ΠΛΑΚΕΤΑ	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.100,00	1.100,00
13	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 3/16R L=50CM	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	45,00	90,00
14	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ 1/4" 0-250 Φ63	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	65,00	65,00

26REQ018690306 2026-03-23					
15	ΡΑΚΟΡ ORIENTAL 12L ΚΑΡΦΙ-ΘΗΛΕΙΑ	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	27,5	55,00
16	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΗ 22Χ1.5	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	20,00
17	ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΦΑ 22Χ1.5 Α-3/8 ΘΗΛΥΚΟ	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	5,00	10,00
18	ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΝRΒ Φ22	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00	4,00
19	ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,4	1,60
20	ΚΥΑΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 3/8" R2	4	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,75	15,00
21	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ (ΜΠΟΥΚΑΛΑ) ISO 15552 Φ63/50ΧΑ63/50	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	375,00	375,00
22	ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ8-3/8	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,00	6,00
23	ΠΟΔΙ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟ Φ63 FSI63LN	1	ΤΕΜΑΧΙΑ	55,00	55,00
24	ΝΙΠΕΛ ΒΑΣΕΩΣ ΙΣΙΟ 3/8"-8L	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,45	8,90
25	ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΓΩΝΙΑ 8L	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	11,50	23,00
26	ΦΛΟΤΕΡ SKF 1A-10 10M MINIMATIC ΙΤΑΛ.ΚΑΛ.	2	ΤΕΜΑΧΙΑ	90,00	180,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					5.353,50€
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ				ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	1.300,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	1.200,00€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	1.450,00€
ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	350,00€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ				ΕΡΓΑΣΙΑ	150,00€
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΠΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΟΤΕΡ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	1.350,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΛΑΠΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΑ	846,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					8.146,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ					13.499,50€
ΦΠΑ 24%					3.239,88€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					16.739,38€

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σχετικό CPV: [34913000-0]- Διάφορα ανταλλακτικά, [50114000-7] Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορητών αυτοκινήτων.

Ο ΑΙΤΩΝ

Μαραντίδης Γεώργιος

Υπεύθυνος συντήρησης
Υπάλληλος ΔΕΥΑ Κιλκίς**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ιωάννης Παραγιός

Πολιτικός Μηχανικός
Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ

26REQ018690306 2026-03-23

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας με την 0023/17-03-2026 (ΑΔΑ:ΡΛΕ8ΟΛΚ8-ΔΣ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας και την έγκριση αυτής από τον Γ. Διευθυντή της επιχείρησης, αποφασίστηκε η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης στους ΚΑ 26.12 (ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), 62.07.01.01(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) και 54.00.25 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ανέφερε ότι το μηχάνημα πρέπει να επισκευαστεί, καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα, τόνισε ότι η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την επισκευή να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης για τα ανταλλακτικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση του αποφρακτικού μηχανήματος με αριθμό 80671».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, καθώς και:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως ισχύουν,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
- ✓ Το υπ' αρ. πρωτ. 1162/16-03-2026 τεκμηριωμένο πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, (ΑΔΑΜ: 26REQ018655619).
- ✓ Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026,
- ✓ Την υπ' αρ. ΕΑΔ 0023/17-03-2026 απόφαση ανάληψης δαπάνης, (ΑΔΑ:ΡΛΕ8ΟΛΚ8-ΔΣ5 & ΑΔΑΜ: 26REQ018659190),
- ✓ Οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση του αποφρακτικού μηχανήματος με αριθμό ΜΕ 80671», η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών καθώς και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης, συνολικού προϋπολογισμού 13.499,50 € πλέον Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μετά από πρόσκληση προς την επιχείρηση με την επωνυμία: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», γιατί διαθέτει εμπειρία και γνωρίζει καλά το αντικείμενο της υπηρεσίας.
- Δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 16.739,38 € σε βάρος των Κ.Α.Ε. 62.07.01.01, 26.12, 54.00.25 και 54.00.29 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2026 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.01, 26.12, 54.00.25 και 54.00.29 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2026 της ΔΕΥΑ Κιλκίς, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Μειοψήφησε κατά της απόφασης ο κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος,

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3-27/20.03.2026**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας