

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 / 29320**Email:** info@devak.gr, **Ιστοσελίδα:** www.devak.gr

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15-04-2025, **Ημέρα:** Τρίτη, **Ώρα:** 12:00 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 1678, **Ημερομηνία:** 11.04.2025

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΟΚΤΩ (8)**.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [8]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός σύμβουλος, μέλος
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
7. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [3]

9. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση προσήλθε το μέλος του Δ.Σ. κ. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής πριν τη συζήτηση και ψήφιση του 2^{ου} θέματος, και ο κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος πριν τη συζήτηση και ψήφιση 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 - 63/15-04-2025

Θέμα: 24^ο - Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 19.879,10€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2025.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος για την υπηρεσία με τίτλο: ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 19.879,10€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2025, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί και η οποία αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κιλκίς, 05-03-2025
Αρ. πρωτ.: 901

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δροσάτου, Δ.Ε. Δοϊράνης, σε απλές εργασίες επισκευών χώρου, εντός της εγκατάστασης, με στόχο την άρτια λειτουργία της.

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαρισμό – αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της ΕΕΛ.
- Επιθεώρηση - καθαρισμό καναλιών και φρεατίων.
- Γρασσάρισμα, έλεγχο, αλλαγή και συμπλήρωση ελαίων Η/Μ εξοπλισμού.
- Εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση και ασφάλεια του χώρου της εγκατάστασης.
- Καθαρισμό της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντα χώρου.
- Αποκατάσταση τυχόν διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων ή υπόγειων σωληνώσεων.
- Συντήρηση, αποψίλωση και άρδευση των φυτών της εγκατάστασης.
- Όλες τις παρόμοιες φύσης εργασίες που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία και την καλή εμφάνιση της εγκατάστασης.

Λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού με την απαιτούμενη εμπειρία σε συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, προτείνεται η ανάθεση των παραπάνω σε εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη εμπειρία και άδεια.

Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, για συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων, είναι ο ακόλουθος:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΔΡΟΣΑΤΟΥ	19.879,10
ΣΥΝΟΛΟ	19.879,10
ΦΠΑ 24%	4.770,98
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	24.650,08

Αναλυτικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	m2	€/m2	TEM	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ					
1	Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.	5250	0,40	2	4.200,00
2	Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση δύο (2) εγκατεστημένων Αντλιών μεταφοράς λυμάτων στις κλίνες Α' βάθμιας διύλισης. Έλεγχος λειτουργίας των φλοτέρ. Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιών απομάκρυνσης λάσπης από την προκαθίζηση στην κλίνη ξήρανσης. (καθίζηση λάσπης) (μία (1) για κάθε δεξαμενή).	Πέντε (5) Αντλίες	15	12	900,00
3	Απομάκρυνση λάσπης, από τις (3) δεξαμενές προκαθίζησης (καθίζηση Α' βάθμιας λάσπης) στην αντίστοιχη κλίνη ξήρανσης – απομάκρυνσης λάσπης, με την χρήση τριών (3) υπαρχόντων εγκατεστημένων αντλιών (μία για κάθε δεξαμενή) και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	Τρείς (3) Αντλίες	3,6	12	129,60
4	Κόψιμο καλαμιών που είναι τοποθετημένα στην κλίνη ξήρανσης προκαθίζησης.	70	1,0	2	140,00
5	Έλεγχος ροής λυμάτων στις δύο (2) κλίνες Α' βάθμιας διύλισης (Α' βάθμιος καθαρισμός διαμέσου διαφόρων στρωμάτων αδρανών υλικών (χαλίκια, ενεργός άνθρακας, ενεργός σίδηρος, κ.α.), με την χρήση δύο (2) υπαρχόντων εγκατεστημένων	1175	0,20	12	2.820,00

	αντλιών και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός των οπών και του τερματικού των αγωγών μεταφοράς και έγχυσης των λυμάτων στις κλίνες Α' βάθμιας διύλισης (καθιζάνουσα λάσπη εντός του αγωγού).				
6	Κόψιμο καλαμιών που είναι τοποθετημένα στις δύο (2) Α' βάθμιες κλίνες διύλισης, την μία (1) Β' βάθμια κλίνη διύλισης (αποτελούμενη από δύο (2) επιμέρους κλίνες διύλισης).	2025	1,39	2	5.629,50
7	Έλεγχος ροής λυμάτων στις Β' βάθμιας διύλισης (Β' βάθμιος καθαρισμός διαμέσου διαφόρων στρωμάτων αδρανών υλικών (χαλίκια, ενεργός άνθρακας, ενεργός σίδηρος, κ.α.), με την χρήση δύο (2) υπαρχόντων εγκατεστημένων αντλιών και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός των οπών και του τερματικού των αγωγών μεταφοράς και έγχυσης των λυμάτων στις κλίνες Β' βάθμιας διύλισης (καθιζάνουσα λάσπη εντός του αγωγού).	850	0,20	12	2.040,00
8	Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών αντικειμένων (ξύλα, πέτρες, χαρτιά, λάσπη κλπ.), της δεξαμενής προκαθίζησης, που έρχονται από τον καταθλιπτικό αγωγό Οικισμού Δροσάτου Δ.Ε. Δοϊράνης και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	40	3,6	12	1.728,00
9	Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών αντικειμένων (ξύλα, πέτρες, χαρτιά, λάσπη κλπ.), στο περιστροφικό τύμπανο (διατομή ανοξείδωτων ελασμάτων 3mm), για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του και συντήρηση αυτού. Γρασαρίσματα.	1	0,20	12	2,40
10	Καθαρισμός δεξαμενής, φρεατίων, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση των δύο (2) εγκατεστημένων αντλιών ενδιάμεσου Αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων στις κλίνες Β' βάθμιας διύλισης. Έλεγχος λειτουργίας των φλοτέρ.	33	3,6	12	1.425,60
11	Καθαρισμός, έλεγχος ροής και συντήρηση δεξαμενής του υπερκάθαρου νερού προς τον αποδέκτη ή την λίμνη ωραιοποίησης.	20	3,6	12	864,00
Σύνολο για ΕΕΛ Δροσάτου					19.879,10
ΣΥΝΟΛΟ					19.879,10
Φ.Π.Α. 24 %					4.770,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					24.650,08

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.879,10 € (Πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV): 45259100-8 (Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. Κιλκίς
Χημικός Μηχανικός M.Sc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς
Πολιτικός Μηχανικός

Για τον σκοπό αυτό έχει αναληφθεί και εκδοθεί η με αριθμό 31/07-03-2025 ΕΑΔ με (ΑΔΑ: 9ΗΠΜΟΛΚ8-Κ26 & ΑΔΑΜ: 25REQ016423543).

Στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 61.93.14 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗΣ), 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), υπάρχουν εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις, οι οποίες δεσμεύονται να διατεθούν για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019,
- Το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με (ΑΔΑΜ: **25REQ016416218**),

- Τη με αριθμό 31/07-03-2025 ΕΑΔ με (ΑΔΑ: 9ΗΠΜΟΛΚ8-Κ26 & ΑΔΑΜ: 25REQ016423543) Έκθεση ανάληψη Δαπάνης για τη δέσμευση πίστωσης ποσού 24.650,08 € (με ΦΠΑ 24%) για το έτος 2025.
- Την εγγεγραμμένη στους ΚΑ **61.93.14** (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗΣ), 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης, πίστωση 24.650,08Ευρώ,
- Το γεγονός ότι οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν με ίδια μέσα και προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λόγω αντικειμενικής αδυναμίας,
- Το γεγονός ότι το συνολικό κόστος της προτεινόμενης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.879,10€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται για τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης,
- Την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2025 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Εγκρίνει** τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ»**, προϋπολογισμού **19.879,10€** (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2025, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, Β'), μετά από πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού **24.650,08€** σε βάρος των Κ.Α.: **61.93.14** (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕ ΔΟΙΡΑΝΗΣ) και **54.00.29** (Φ.Π.Α. Δαπανών – Εξόδων), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2025 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τα τακτικά έσοδα της επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ανωτέρω Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2025, όπου έχει προβλεφθεί η σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την υλοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την προώθηση της διαδικασίας.
- Ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Τσαουσίδης Κων/νος μειοψήφησε κατά της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **5 - 63/15.04.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος