

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320
Email: info@deyak.gr, **Ιστοσελίδα:** www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17^{ης} / 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

[Δια περιφοράς Συνεδρίαση λόγω covid-19 –ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 (lockdown2), (Επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Δια περιφοράς στις 10-11-2020 **Ημέρα:** Τρίτη & **Ωρα:** 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αρ. Πρωτ.**4829/06.11.2020**, έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος έχοντας λάβει υπόψη του τα ανωτέρω επικοινωνήσε με τα μέλη του Δ.Σ. και τους ανέφερε για τα διαδικαστικά.

Διαδικαστικά, η Γραμματέας του Δ.Σ. Νικολαΐδου Θεανώ, έχοντας αποστείλει την πρόσκληση στην νόμιμη προθεσμία με ηλεκτρονικά μέσα (email) σε κάθε μέλος του ΔΣ, για την υλοποίηση της συνεδρίασης. Τα μέλη του Δ.Σ. εν συνεχεία θα αποστείλουν την ψήφο τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης (μεταξύ 13:00μμ με 14:00μμ.) με μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: nikolaidou@deyak.gr) ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (sms) στο κινητό τηλ. της γραμματέως του Δ.Σ **μόνο** για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του ή με ιδιόχειρη επιστολή που θα κατατεθεί τις παραπάνω ώρες στην γραμματεία του Δ. Συμβουλίου με υπογραφή του μέλους.

Στην δια περιφορά συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν **έντεκα (11)**

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
9. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
10. **Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης**, Μέλος
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

ΑΠΟΦΑΣΗ: 17-209/10-11-2020

ΘΕΜΑ 12^ο - Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων Οικισμού Κρηστώνης, του Πετμεζά Αθανασίου, στο Ο.Τ.50,οικόπεδο 364, Δήμου Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Την με αριθμό πρωτ: 4675/27-10-2020 αίτηση του κ. Πετμεζά Αθανασίου , για την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων Οικισμού Κρηστώνης, της επιχείρησης του «Εργαστήριο καλλυντικών», στο Ο.Τ.50, οικόπεδο 364, Δήμου Κιλκίς.

- ✓ Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προσκόμισε ο κ. Πετμεζάς Αθανάσιος
- ✓ Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
- ✓ Τον Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς,
- ✓ Τη με αρ.πρωτ:4691/29-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΕΛ Κιλκίς Αποστολίδη Νικόλαου Χημικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 23410 29320Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4691

Προς: **ΔΣ ΔΕΥΑ Κιλκίς**
 Τηλέφωνο: **23410 29330**
 Email: **info@deyak.gr**
 Υπόψη: **κ. Ηλίας Αβραμίδης.**
(Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Κιλκίς).
 Κοινοποίηση: **Καραμπίδη Βασίλειο**
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς


Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων Οικισμού Κρηστώνης, του Πετμεζά Αθανασίου, στο Ο.Τ. 50, Οικόπεδο 364, Δήμου Κιλκίς .

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Οικισμού Κρηστώνης, την 27-10-2020.
- β) Την παροχή υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας του Εργαστηρίου Καλλυντικών του Πετμεζά Αθανασίου στο δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Κρηστώνης για περαιτέρω επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Κρηστώνης.
- γ) Τα χαρακτηριστικά (παράμετροι) των χημικών ουσιών που περιέχονται ή δεν περιέχονται στα λύματα που θα παροχετευθούν στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Κρηστώνης προς περαιτέρω επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Κρηστώνης.
- δ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω Επιχείρησης.
- ε) Την βεβαίωση υδροδότησης-αποχέτευσης.
- στ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του Πετμεζά Αθανασίου του Νικολάου.
- ζ) Έχουν σταλθεί όλα τα ανωτέρω ηλεκτρονικά.

που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 29-10-2020 και σε συνέχεια αυτοψίας, που διενεργήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, εισηγούμαι την χορήγηση οριστικής άδειας υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων, του Οικισμού Κρηστώνης, της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Με εκτίμηση
Νικόλαος Αποστολίδης
 Διπλ. Χημικός Μηχανικός M.Sc
 Προϊσταμένος Ε.Ε.Λ Κιλκίς



Αποφασίζει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου.
- Εγκρίνει την οριστική έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, της μονάδας παραγωγής καλλυντικών στο δίκτυο ακαθάρτων, ιδιοκτησίας **Πετμεζά Αθανάσιου του Νικολάου με ΑΦΜ: 151396379**, που εδρεύει στο (οικόπεδο 364, Ο.Τ. 50) του οικισμού Κρηστώνης - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς:
 - ♦ Οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της εγκατάστασης των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
 - ♦ Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων λόγω μεταβολής της δυναμικότητας ή σε περίπτωση μεταβολής των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια μετά την κατασκευή των νέων έργων σε τροποποίηση της παρούσας άδειας.
 - ♦ Η παρούσα άδεια εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και σε περίπτωση που αυτά είναι αναληθή θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και θα ανακαλείται.
 - ♦ Εφ' όσον από την λειτουργία της δραστηριότητας διαπιστωθεί απρόβλεπτη ρύπανση για το περιβάλλον ή μη τήρηση των παραπάνω όρων της παρούσας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-209/10.11.2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος