

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **2//2012** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/03/2012 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ωρα:** 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 12-03-2011

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Αναστασιάδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς Αναπληρωτής του Χρήστου Τερζητάνου
3. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος
2. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 15^ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 23

Απευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: **ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ –ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.14.43). (Απόφαση 23/2012).**

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ..

Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος είπε ότι:

Η μελέτη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 2^η Συνεδρίαση Πράξη 10^η εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης προϋπολογισμού 8.758,83 € χωρίς το Φ.Π.Α. με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος στ. του Ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/2006, άρθρο 5 παράγραφος 4.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Την απευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς», στον κ. Βασίλειο Κατσίκη, Γεωλόγο Μελετητή, Α.Μ. 10355, Δ/νση: Πηλέας 6 – Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.038863751.
2. Η τιμή προϋπολογισμού της παραπάνω μελέτης καθορίζεται σε 8.758,83 € πλέον Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 61.00.03, με τίτλο: **« Αμοιβές και έξοδα μελετών»** του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση, η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη και συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **23/2012**
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Κιλκίς