

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@devak.gr](mailto:info@devak.gr),Ιστοσελίδα: [www.devak.gr](http://www.devak.gr)**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 22-12-2022, **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 13:30 μ.μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 5870/16-12-2022 , **Ημερομηνία:** 16-12-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΟΚΤΩ (8)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
5. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
6. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
7. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
8. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ]**

9. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
10. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** 23-259/22.12.2022

**Θέμα:** 4<sup>ο</sup> - Αποδοχή τροποποίησης Τεχνικού δελτίου έργου της πράξης MIS 5008024 με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Γραπτή εισήγηση, η οποία διαμοιράστηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, για το θέμα έκανε ο Διευθυντής Τ.Υ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Παραγιάς Ιωάννης στην οποία αναφέρει τα εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)**  
 Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr) email: [jpax4@protonmail.com](mailto:jpax4@protonmail.com)  
 Τηλ: 23410 29330 fax: 23410 29320

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ένταξης της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" με κωδικό MIS 349403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με ΑΔΑ Β44Α0-ΙΑΥ.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς υλοποίησε το έργο ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κατά την κατασκευή του έργου και προκειμένου το έργο να είναι πλήρως λειτουργικό με την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης κατασκευάστηκαν όλες οι ιδιωτικές παροχές αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης με την κατασκευή και του φρεατίου σύνδεσης - συντήρησης. Κατά τον χρόνο υλοποίησης **η δαπάνη αυτή ήταν μη επιλέξιμη και το κόστος καλύφθηκε με ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς χωρίς να μεταφερθεί το κόστος κατασκευή αυτής στους καταναλωτές** (απόφαση 115/11-5-2017 Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Στην συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020, Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Τροποποιήθηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως εξής: «Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.»

Στην συνέχεια έγιναν επιλέξιμες οι δαπάνες των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης που καταβλήθηκαν μετά από το 2014.

Με βάση τα παραπάνω οι σχετικές δαπάνες κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο ή τον Κύριο του Έργου. Η βασική προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση η εν λόγω δαπάνη είναι η

εξασφάλιση μη διπλής χρηματοδότησης και από άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της μη χρηματοδότησης της δαπάνης από τους συνδεδεμένους στο δίκτυο ιδιοκτήτες.

Λαμβανομένου υπόψη τα παραπάνω και την απόφαση **115/11-5-2017 Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ**, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μη χρέωση στους εν λόγω ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης, για να καταστεί επιλέξιμη πλέον η δαπάνη του για συγχρηματοδότηση και η ΔΕΥΑ Κιλκίς να λάβει την δαπάνη την οποία κατέβαλε στον ανάδοχο του έργου πρέπει να αποφασιστεί η κατάθεση πρότασης τροποποίησης του ΤΔΕ.

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ  
PARAGIOS  
Ημερομηνία: 2022.12.21 21:56:19 ΕΕΤ

Ιωάννης Παραγιάς  
Πολιτικός Μηχανικός



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

- ✓ Την εισήγηση του Διευθυντή Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ, υπευθύνου της πράξης.
- ✓ Την ισχύ των Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/20) και Ν.4951/2022 (ΦΕΚ129Α/2022), οι οποίοι αναφέρονται στη χρηματοδότηση της δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, κατέστη επιλέξιμη η δαπάνη για το τμήμα του αγωγού που κατασκευάζεται εξωτερικά του ακινήτου, κατά πλάτος του δρόμου από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την θέση του αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης (εξωτερική διακλάδωση).
- ✓ Τη με αρ. 115/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου έργου της πράξης με MIS 5008024 με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)». Η τροποποίηση αφορά την ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, για την κατασκευή του υποέργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, η οποία αιτείται πλέον ως επιλέξιμη δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **23-259/22.12.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος