

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **7/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/06/2016 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** **12:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 16/06/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 14^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-99/ 23-06-2016.

Αναγκαιότητα παραχώρησης τμήματος βοσκής κοινόχρηστης έκτασης 1070 ογ εμβαδού 6.000 τ.μ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο Τοπογράφο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την αναγκαιότητα παραχώρησης τμήματος βοσκής κοινόχρηστης έκτασης 1070 ογ εμβαδού 6.000 τ.μ. σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1070ογ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΒΓΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε=6000 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Στα πλαίσια του έργου κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης καθώς και αμμοδιυλιστηρίου στην περιοχή των τεσσάρων αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στην υπ' αριθμό 1070ογ βοσκή κοινόχρηστη έκταση του αγροκτήματος Μανδρών και θα αξιοποιηθούν ώστε να τροφοδοτήσουν

τη δεξαμενή του Μαυρονερίου, απαιτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παραχώρηση έκτασης εμβαδού E=6000 τ.μ. σε τμήμα της συγκεκριμένης έκτασης.

Η παραχώρηση της εν λόγω έκτασης κρίνεται αναγκαία γιατί σ' αυτήν θα κατασκευαστεί αμμοδιυλιστήριο προκειμένου να μειωθεί η θολότητα, και κατ' επέκταση τα διαλυμένα στερεά του νερού που θα αντληθεί από τις τέσσερις ανεκμετάλλευτες αρδευτικές γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Το νερό αυτών των γεωτρήσεων, κατά τα λοιπά, πληροί όλες τις προδιαγραφές που το καθιστούν πόσιμο. Εκτός όμως του αμμοδιυλιστηρίου, θα κατασκευαστεί και νέο δίκτυο ύδρευσης που θα τροφοδοτήσει τη δεξαμενή του Μαυρονερίου από την οποία υδροδοτούνται οι οικισμοί Μικροκάμπου, Παλιού Αγιονερίου, Νέου Αγιονερίου, Πικρολίμνης, Άνω Αποστόλων, Μέσων Αποστόλων και Μαυρονερίου. Οι οικισμοί αυτοί εδώ και πολλά χρόνια υδροδοτούνται από γεωτρήσεις το νερό των οποίων έχει τιμές νιτρικών παραπάνω από τα επιτρεπτά όρια και δεν πληροί τις προδιαγραφές το ποσίου νερού.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.
- Εγκρίνει την παραχώρηση τμήματος βοσκής κοινόχρηστης έκτασης 1070 ογ εμβαδού 6.000 τ.μ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **7-99/ 23-06-2016**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς