



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Κωδικός CPV :	CPV 42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη CPV 44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 44130000-0 - Αποχετευτικοί αγωγοί 44160000-9 - Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη
Προϋπολογισμός :	200.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση :	ΥΠΕΣ ΕΠΑ ΥΠΕΣ, ΚΩΔ.ΣΑ: ΝΑ 255 & ΣΑΕ 2024ΝΑ25500059 (90.000,00) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (110.000,00)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΑ Α

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC		
1	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ63		
2	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ90		
3	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ110		
4	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ125		
5	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ140		
6	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ160		
7	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ200		
8	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ225		
9	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 16 atm Φ250		
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ P.E.		
10	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ63		
11	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ90		
12	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ110		
13	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ125		
14	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ160		
15	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ200		
16	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 10 atm Φ250		
17	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ90		
18	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ110		

19	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ125		
20	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ160		
21	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ200		
22	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ250		
23	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 16 atm Φ355		
24	Σωλήνας πόσιμου νερού P.E. τρίτης γενιάς 25 atm Φ63		
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC			
25	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ160		
26	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ200		
27	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ250		
28	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ315		
29	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ355		
30	Σωλήνας αποχέτευσης PVC σειρά 41 Φ400		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ			
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ			
31	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ20 PN16		
32	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ25 PN16		
33	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ32 PN16		
34	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ40 PN16		
35	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN16		
36	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ90 PN16		
37	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ110 PN16		
38	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ125 PN16		
39	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ140 PN16		
40	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ160 PN16		
41	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ200 PN16		
42	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ63 PN25		
43	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου PE100 Φ250 PN25		
ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 45° είτε 90°			
44	Ηλεκτρογωνία Φ20 PE100 PN16		
45	Ηλεκτρογωνία Φ25 PE100 PN16		
46	Ηλεκτρογωνία Φ32 PE100 PN16		
47	Ηλεκτρογωνία Φ63 PE100 PN16		
48	Ηλεκτρογωνία Φ90 PE100 PN16		
49	Ηλεκτρογωνία Φ110 PE100 PN16		
50	Ηλεκτρογωνία Φ125 PE100 PN16		
51	Ηλεκτρογωνία Φ160 PE100 PN16		
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ			
52	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X63		

53	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 90X75		
54	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X63		
55	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 110X90		
56	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X90		
57	Ηλεκτροσυστολή πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 125X110		
	ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ		
58	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN16		
59	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ90 , PN16		
60	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ110 , PN16		
61	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ125 , PN16		
62	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ140 , PN16		
63	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ160 , PN16		
64	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN16		
65	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ63 , PN25		
66	Λαιμός φλάντζας πολυαιθυλενίου Φ200 , PN25		
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ		
67	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ63 PN16		
68	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ90 PN16		
69	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ110 PN16		
70	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ125 PN16		
71	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ140 PN16		
72	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ160 PN16		
73	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN16		
74	Φλάντζα τρελή χαλύβδινη για λαιμό για λαιμό πολυαιθυλενίου φ200 PN25		
	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ		
75	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ63		
76	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ75		
77	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ90		
48	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ110		

78	Ηλεκτροτάφ πολυαιθυλενίου PE100 , PN16 Φ125		
	ΤΑΠΕΣ		
79	Τάπα Φ63 PE100 PN16		
80	Τάπα Φ75 PE100 PN16		
81	Τάπα Φ90 PE100 PN16		
82	Τάπα Φ110 PE100 PN16		
83	Τάπα Φ125 PE100 PN16		
84	Τάπα Φ140 PE100 PN16		
85	Τάπα Φ160 PE100 PN16		
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ		
86	Εξάρτημα μεταγωγής Φ20X1/2" με αρσενικό σπείρωμα		
87	Εξάρτημα μεταγωγής Φ25X3/4" με αρσενικό σπείρωμα		
88	Εξάρτημα μεταγωγής Φ32X1" με αρσενικό σπείρωμα		
89	Εξάρτημα μεταγωγής Φ40X1" με αρσενικό σπείρωμα		
90	Εξάρτημα μεταγωγής Φ40X1 1/4" με αρσενικό σπείρωμα		
	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ		
91	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ100 βαρέως τύπου 45°-90°		
92	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ125 βαρέως τύπου 45°-90°		
93	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ140 βαρέως τύπου 45°-90°		
94	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ160 βαρέως τύπου 45°-90°		
95	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ200 βαρέως τύπου 45°-90°		
96	Καμπύλη αποχετεύσεις Φ250 βαρέως τύπου 45°-90°		
97	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X125X200 βαρέως τύπου 45°-90°		
98	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X140X200 βαρέως τύπου 45°-90°		
99	Σαμάρι (σέλλα) Φ200X160X200 βαρέως τύπου 45°-90°		
100	Σαμάρι (σέλλα) Φ250X160X250 βαρέως τύπου 45°-90°		
101	Σαμάρι (σέλλα) Φ315X160X315 βαρέως τύπου 45°-90°		
102	Σαμάρι (σέλλα) Φ355X160X355 βαρέως τύπου 45°-90°		
103	Σωλήνα επισκευής Φ75 βαρέως τύπου		
104	Σωλήνα επισκευής Φ100 βαρέως τύπου		
105	Σωλήνα επισκευής Φ125 βαρέως τύπου		
106	Σωλήνα επισκευής Φ160 βαρέως τύπου		
107	Σωλήνα επισκευής Φ200 βαρέως τύπου		
108			
109			
110	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 63, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
111	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 75, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		

112	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 90, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
113	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 110, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
114	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλο για PVC , PN 16, DN 125, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
115	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 140, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
116	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 160, μήκους L=150mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
117	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 200, μήκους L=180mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
118	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 225, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
119	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 250, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
120	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 315, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
121	Σύνδεσμος Ζιμπώ μακρύλαιμος με βίδες και λάστιχα κατάλληλος για PVC , PN 16, DN 355, μήκους L=200mm, και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
122			
123	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 82 x 65		
124	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 60 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 85 x 65		
125	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 103 x 93		
126	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 80 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 107 x 93		

127	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 127 x 112		
128	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 112		
129	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 133 x 127		
130	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 172 x 160		
131	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 193 x 160		
132	Σύνδεσμος Ζιμπώ με βίδες και λάστιχα (κομπλέ), κατάλληλος για σύνδεση αμιαντοσωλήνα με σωλήνα PVC, ονομαστικής διάστασης DN 100 και εσωτερική διάμετρος σώματος D = 246 x 255		
133	ΚΟΛΛΑΡΑ - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ		
134	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 63 x (1/2" - 3/4" - 1")		
135	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 90 x (1/2" - 3/4" - 1")		
136	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 110 x (1/2" - 3/4" - 1")		
137	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 125 x (1/2" - 3/4" - 1")		
138	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 140 x (1/2" - 3/4" - 1")		
139	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 160 x (1/2" - 3/4" - 1")		
140	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 200 x (1/2" - 3/4" - 1")		
141	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 225 x (1/2" - 3/4" - 1")		
142	Κολλάρo υδροληψίας απλό χυτοσιδηρό πλήρη, με λάστιχο και βίδες για σωλήνα PVC Φ 250 x (1/2" - 3/4" - 1")		

143	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ63 x 1"		
144	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ90 x 1"		
145	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ110 x 1"		
146	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ125 x 1"		
147	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ140 x 1"		
148	Κολλάρο υδροληψίας χυτοσιδηρό μακρύλαιμο πλήρες, με λάστιχα και βίδες, κατάλληλο για σωλήνα PVC/PE Φ160 x 1"		
149	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ		
150	Συστολή φλαντζωτή Φ80x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
151	Συστολή φλαντζωτή Φ100x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
152	Συστολή φλαντζωτή Φ100x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
153	Συστολή φλαντζωτή Φ125x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
154	Συστολή φλαντζωτή Φ125x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
155	Συστολή φλαντζωτή Φ125x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
156	Συστολή φλαντζωτή Φ150x60/65 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
157	Συστολή φλαντζωτή Φ150x80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
158	Συστολή φλαντζωτή Φ150x100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
159	Συστολή φλαντζωτή Φ150x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
160	Συστολή φλαντζωτή Φ200x125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
161	Συστολή φλαντζωτή Φ200x150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
162	ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ PVC		
163	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ63x60 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
164	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ90x80 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
165	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ110x100 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		

166	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ125x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
167	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ140x125 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
168	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ160x150 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
169	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ200x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
170	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ225x200 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
171	Χυτοσιδηρό ενωτικό θηλυκό Φ250x250 κομπλέ με λάστιχο βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
172	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ		
173	Ταφ φλαντζωτό Φ60-65 mm από ελατό χυτοσίδηρο, με οβάλ τρύπες και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
174	Ταφ φλαντζωτό Φ80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
175	Ταφ φλαντζωτό Φ100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
176	Ταφ φλαντζωτό Φ125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
177	Ταφ φλαντζωτό Φ150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
178	Ταφ φλαντζωτό Φ200 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
179	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ80X50/65X80 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
180	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ100X50/65X100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
181	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ100X80X100 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
182	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X50/65X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
183	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X80X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
184	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ125X100X125 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
185	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X50/65X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
186	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X80X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
187	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X100X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		

188	Ταφ συστολικό φλαντζωτό Φ150X125X150 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
189	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ63X63X63 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
190	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ90X90X90 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
191	Ταφ 3 κεφαλών για PVC Φ90X63X90 mm από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ PN16		
192	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ		
193	Καμπύλη Φ 60/65 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
194	Καμπύλη Φ 80 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
195	Καμπύλη Φ 100 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
196	Καμπύλη Φ 125 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
197	Καμπύλη Φ 150 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
198	Καμπύλη Φ 200 φλαντζωτή 90° είτε 45° από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ.		
199	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ		
200	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 50		
201	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 10, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 65		
202	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 80		
203	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 100		
204	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 125		
205	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 150		
206	Χαλύβδινες φλάντζες τórνου τυφλές , κλάσης πίεσης PN 16, κατά DIN 2576, ονομαστική διάμετρος DN 200		
207	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ		
208	Φρεάτιο βανών στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ230-250		
209	Κάλυμμα φρεατίου στρόγγυλο από ελατό χυτοσίδηρο Φ600 EN 124/DN400		
210	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 400X400 mm EN124 / C250		
211	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 450X450 mm EN124 / C250		

212	Κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο τετράγωνο εξωτερικών διαστάσεων 500X500 mm EN124 / C250	τεμ	1
213	Σχάρα υδροσυλογής εξωτερικών διαστάσεων 950X600 mm D400	τεμ	1
214	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ PN16		
215	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 50, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο		
216	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 80, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο		
217	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 100, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο		
218	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 , φλαντζωτό, DN 125, PN 16 και εποξική βαφή χρώματος μπλέ είτε πράσινο		
219	ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ		
220	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN50 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
221	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN80 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
222	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN100 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
223	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN125 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
224	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN150 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
225	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN200 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
226	Βάνα ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ,DN250 ,PN16 ,μικρού μήκους ,GGG-40,από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλε ,μαζί με τιμόνι χειρισμού.		
227	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ		
228	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ'από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN50,Pn16,και εποξική βαφή χρώματος μπλε ή πράσινο.		

229	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ'από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN65,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.		
230	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN80,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.		
231	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ'από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN100,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.		
232	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ'από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN125,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.		
233	Βαλβίδα μείωσης πίεσης διπλού θαλάμου ,με σώμα τύπου Ύ'από ελατό χυτοσίδηρο GGG-40,με ορειχάλκινο πιλότο ,περιοχή ρύθμισης 1-10 bar ,DN200,PN16,και εποξική βαφή χρώματος μπλέ ή πράσινο.		
234	ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ		
235	Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας ,DN50 PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40		
236	Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας ,DN80PN16 (εισαγωγής - εξαγωγής αέρα) τύπου GLENFIELD από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40		
237	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ		
238	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 57-87 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
239	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 50/65, εύρος DIAM. 68-85 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
240	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80, εύρος DIAM. 78-108 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
241	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 80/100, εύρος DIAM. 87-117 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
242	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 100, εύρος DIAM. 108-138 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
243	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 125/150, εύρος DIAM. 129-159 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
244	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 152-182 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		

245	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 176-201 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
246	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 150, εύρος DIAM. 186-216 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
247	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 198-228 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
248	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 245-280 mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
249	Φλαντζοζιμπώ, διάσταση φλάντζας DN 200, εύρος DIAM. 266-301mm, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
250	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 50X63, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
251	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 50/65X75, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
252	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 80X90, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
253	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 100X110, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
254	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 125X125, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
255	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 125X140, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
256	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 150X160, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
257	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 200X200, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
258	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 200X225, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
259	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 250X250, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
260	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 300X315, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
261	Φλαντζοζιμπώ με αγκύρωση, διάσταση φλάντζας DN 350X355, από ελατό χυτοσίδηρο και εποξική βαφή χρώματος μπλέ		
262	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ		
263	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X60 σκληρότητας 8.8		
264	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X70 σκληρότητας 8.8		

265	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X80 σκληρότητας 8.8		
266	Μπουλόνια γαλβάνιζε M14X100 σκληρότητας 8.8		
267	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X60 σκληρότητας 8.8		
268	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X70 σκληρότητας 8.8		
269	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X80 σκληρότητας 8.8		
270	Μπουλόνια γαλβάνιζε M16X100 σκληρότητας 8.8		
271	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X80 σκληρότητας 8.8		
272	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X100 σκληρότητας 8.8		
273	Μπουλόνια γαλβάνιζε M18X120 σκληρότητας 8.8		
274	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X100 σκληρότητας 8.8		
275	Μπουλόνια γαλβάνιζε M20X120 σκληρότητας 8.8		
276	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X120 σκληρότητας 8.8		
277	Μπουλόνια γαλβάνιζε M30X160 σκληρότητας 8.8		
278	Λάστιχο φλάντζα Φ50 με τρύπες ρη16		
279	Λάστιχο φλάντζα Φ65 με τρύπες ρη16		
280	Λάστιχο φλάντζα Φ80 με τρύπες ρη16		
281	Λάστιχο φλάντζα Φ100 με τρύπες ρη16		
282	Λάστιχο φλάντζα Φ125 με τρύπες ρη16		
283	Λάστιχο φλάντζα Φ150 με τρύπες ρη16		
284	Λάστιχο φλάντζα Φ200 με τρύπες ρη16		
285	Λάστιχο φλάντζα Φ250 με τρύπες ρη16		
286	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M10X165 σκλ. 8.8		
287	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X200 σκλ. 8.8		
288	Βίδες για ζιμπώ μακρύλαιμα γαλβάνιζε M12X250 σκλ. 8.8		
289	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ60		
290	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ63		
291	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ75		
292	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ80		
293	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ100		
294	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125		
295	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ125 αμιάντου		
296	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ140		
297	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ150 αμιάντου		
298	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ160		
299	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ200		
300	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ225		
301	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ250		
302	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ315		
303	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ355		
304	Λάστιχα για ζιμπώ κατάλληλα για πόσιμο νερό Φ400		
305	Υδροστόμιο πυρκαγιάς DN 80		
307			
308	ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ		

309	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
310	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
311	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
312	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
313	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
314	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, Αρσ-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
315	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/4'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
316	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
317	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 2'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
318	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3'', ολικής ροής, θηλ.-θηλ., με λαβή , βαρέως τύπου		
319	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ		
320	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)		
321	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)		
322	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)		
323	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3 x 3/4", θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ22X3 mm)		
324	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)		
325	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3 x 1", θηλ., (για σωλήνα PE 80, Φ32X3 mm)		
326	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)		
327	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2X1/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)		
328	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)		
329	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3X3/4" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)		
330	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΑΡΣ.(για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)		
331	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 x 1" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100,		

	Φ32X3mm)		
332	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΑΡΣ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)		
333	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ40 x 3,7 x 11/2" ΘΗΛ. (για σωλήνα PE 100, Φ40X3,7mm)		
334	ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ		
335	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , αρσενική		
336	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2" , θηλυκή		
337	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , αρσενική		
338	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4" , θηλυκή		
339	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , αρσενική		
340	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1" , θηλυκή		
341	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ		
342	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5		
343	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0		
344	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0		
345	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ20X2 (για σωλήνα PE 100, Φ20X2mm)		
346	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ25X2,3 (για σωλήνα PE 100, Φ25X2,3mm)		
347	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης εξωτερικού βρόγχου Φ32 x 3 (για σωλήνα PE 100, Φ32X3mm)		
348	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ		
349	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1"		
350	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/4"		
351	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 1/2"		
352	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2"		
353	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 2 1/2"		
354	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3"		
355	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ		
356	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18 x 2,5		
357	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου,		

	τουμπόραμα, Φ22 x 3,0		
358	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ32 x 3,0	τεμ	1
359	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ20X2,0	τεμ	1
360	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ25X2,3	τεμ	1
361	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ32X3,0	τεμ	1
362	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τρίτης γενιάς PE100 Φ40X3,7	τεμ	1
363	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		
364	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣ-ΘΗΛ.		
365	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"		
366	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"		
367	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"		
368	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"		
369	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"		
370	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"		
371	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"		
372	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"		
373	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ.-ΘΗΛ.		
374	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2"		
375	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4"		
376	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1"		
377	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4"		
378	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2"		
379	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2"		
380	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2"		
381	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3"		
382	ΜΟΥΦΕΣ		
383	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1/2"		
384	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 3/4"		
385	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1"		
386	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1 1/4"		
387	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 1 1/2"		

388	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 2"		
389	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 2 1/2"		
390	Γαλβανιζέ μούφα κορδονάτη θηλ.-θηλ. βαρέως τύπου 3"		
391	ΝΙΠΕΛ		
392	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 1/4"		
393	Ορειχάλκινα νίπελ, βαρέως τύπου, 3/8"		
394	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1/2"		
395	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 3/4"		
396	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1"		
397	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/4"		
398	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/2"		
399	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2"		
400	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2 1/2"		
401	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 3"		
402	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ		
403	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 3/4" x 1/2"		
404	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 1/2"		
405	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 3/4"		
406	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/4" x 1"		
407	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/2" x 1 1/4"		
408	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1 1/2"		
409	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		
410	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3/8X1/4"		
411	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1/2X1/4"		
412	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1/2X3/8"		
413	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2"		
414	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 1/2"		
415	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 3/4"		
416	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1"		
417	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/4"		
418	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/2"		
419	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2 1/2" x 2"		
420	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2"		
421	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2 1/2"		
422	ΤΑΠΕΣ		
423	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1/2"		
424	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3/4"		
425	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1"		
426	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/4"		
427	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/2"		
428	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2"		
429	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2 1/2"		
430	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3"		
431	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/4"		

432	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 11/2"		
433	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2"		
434	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 21/2"		
435	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 3"		
436	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ		
437	Σωληνομαστός 1/2" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm		
438	Σωληνομαστός 3/4" από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, μήκους 10cm		
439	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ		
440	Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων		
441	Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωμάτων 12x0,1		
442	Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40 x 40 cm, μαζί με το αντίστοιχο πλαστικό καπάκι.		
443	Μανσόν Φ63 10atm , pvc 50cm κομπλέ με λάστιχα		
444	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-10atm		
445	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-16atm		
446	Μανόμετρο κάθετο Φ.63 γλυκερίνης 0-25atm		
447	Καμπύλη πιέσεως PVC Φ63 PN10 45°-90°		
448	Καμπύλη πιέσεως PVC Φ75 PN10 45°-90°		
449	Καμπύλη πιέσεως PVC Φ90 PN10 45°-90°		
450	Καμπύλη πιέσεως PVC Φ110 PN10 45°-90°		
451	Καμπύλη πιέσεως PVC Φ125 PN10 45°-90°		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ